TASK vol.11

www.task-inc.net

Genuine Dental Instruments for Dentists, Hygienists and Technicians

HEARTS AND ARTS

TASK製品の材質・構造　INTRODUCTION

■材質　MATERIALS

●チタン製品 TITANIUM PRODUCTS

“Ti-Lex”（タイレックス）は、チタン製を表すTASKの登録商標です。軽い、強い、錆びない等のすぐれた特性を備えたチタンは、生体系に合った注目の素材。現代歯科医療に大きく貢献しています。

This registered trade-mark is stamped on all our instruments made of titanium. Light, strong, rustless, titanium has the excellent properties which conform to biocompatability and modern dental treatment.

●ステンレススチール製品 STAINLESS STEEL PRODUCTS

歯科器具として最適な、高硬度、耐摩耗性、耐錆性を備えたハイグレード“400シリーズ”ステンレス鋼が使用されています。

The high grade stainless of“400 Series”has a proper hardness and withstands wear and corrosion. It is ideal for the dental instruments.

●クロムメッキ製品 CHROME PLATED PRODUCTS

クロム鋼製で、錆を防ぐためにクロムメッキが施されています。

The instruments are made of hard chrome steel and chrome plated for anticorrosive.

■インサート製品　INSERTED PRODUCTS



超硬付き

様々な使用条件に対応し、長期間の使用に耐えられるよう、使用ビーク部に本体とは異質の硬質鋼材をロー着してあります。

※上記マークの表示がない製品は、すべて本体と同一の鋼材で製造されています。

The pliers are inserted with a hardened steel tip material for a longer working life.

※Non inserted products are shown without the above circled illustration.

■ジョイントの種類　JOINT SYSTEMS

●2枚ジョイント TWO PIECES JOINT



●3枚ジョイント THREE PIECES JOINT（BOX JOINT）



●ダブルロックジョイント※ DOUBLE LOCK JOINT



※連結媒体CをマイナスネジAで締めつけることによってジョイント部を一体化し、さらに、ネジBを六角レンチで締めつけ、その底部をマイナスネジAの底部に圧接することによってマイナスネジAをロック状態にする独自の新方式、それが「ジョイント部に緩みのこない」ダブルロックジョイント方式です。

The plier consists of two pieces which are not jointed by the main screw A directly but by intervention C. Since the removable main screw pressed by the sctrew B with a hexwrench from the opposite side, the joint is properly kept tightened and does not become loose.

■中空製品　HOLLOW HANDLE



ハンドル内部を空洞にすることによって軽量化が計られていますから、繊細な感触が指先に伝わるばかりでなく、手首への負担も軽減されます。

※中空製品にはすべて、上記のマークが表示されています。

A light weight large diameter hollow handle minimizes the fatigue of the wrist.

※All instruments with the hollow handle are illustrated with the magnified view as shown above.

その他アイコン一覧　ICON LIST

	このアイコンの商品は、オートクレーブ滅菌において表記の温度（135℃）まで対応します。これより高温になると、インスツルメントの性能が低下する原因となります。 The products with this icon can be autoclaved at the temperature under 135℃（275˚F）
	このアイコンの商品は、オートクレーブ滅菌に対応しておりません。高圧・高温が加わることによってインスツルメントの性能が低下する原因となります。 The products with this icon can not to be autoclaved.
	このアイコンの商品は、福島県開業の塩田博文先生が考案したインスツルメントです。 実際の臨床の中で生まれたニーズを細かく反映させた、アイデア商品が揃っています。 The products with this icon were designed by Dr. H. Shioda.

インスツルメントのお取り扱いについて

インスツルメントにはそれぞれの材質や用途によって適した洗浄、滅菌・消毒方法があります。正しくご理解いただき、安全で、かつインスツルメントへの負担が少ないお手入れを心がけてください。

●洗浄・滅菌の基本手順／①洗浄 → ②すすぎ → ③乾燥 → ④点検・注油 → ⑤滅菌・消毒 → ⑥乾燥・保管

STEP1 Cleaning 洗　浄

目視できる範囲の汚染を洗い流します。
●物理的洗浄：用手洗浄、超音波洗浄
●化学的洗浄：洗浄剤洗浄、超音波洗浄(洗浄剤使用)

●洗浄前には製品に異常がないかを確認してください。サビやひび割れなどの異常がある場合は使用を中止してください。
●洗浄は、付着物が乾く前に行ってください。乾いた後では十分な洗浄効果が得られません。
●ハサミなどの先が開けるものは開放し、分解できるもの（コンタクトゲージとホルダー、ミラートップとホルダーなど）はできるだけ分解して洗浄してください。
●家庭用中性洗剤は使用しないでください。腐食の原因となる恐れがあります。
●金属ブラシ、スチールウール、クレンザー（磨き粉）などは製品を傷つける恐れがあるため、使用しないでください。

予備洗浄スプレー

●製品のご使用後、直ちに洗浄できないときでも、洗浄液をスプレーしておくことによりタンパク質（血液など）の汚れの乾燥や固着を防止して、本洗浄の効果を高めます。
※製品を密封容器に入れ、全体にスプレーすることをおすすめします。
※洗浄剤には「タスクリーン」をおすすめします。

浸漬洗浄

●洗浄剤の濃度及び浸漬時間は洗浄剤メーカーの取扱説明書に従ってください。高濃度、長時間の浸漬は製品の劣化の原因となります。
●洗浄剤には、タンパク質（血液など）分解、防錆洗浄効果のあるものをおすすめします。
※洗浄剤には「タスクリーン」をおすすめします。
●洗浄液は作り置きせずにご使用毎に調製してください。

超音波洗浄

●超音波洗浄は４０℃～６０℃の水温で行うと効果的です。
●バスケット内へのインスツルメントの詰め込み過ぎは、キャビテーションの効果を低減させ、十分な洗浄効果が得られませんのでお避けください。
●超音波振動により製品が動くことで汚れを落としますので、超音波を吸収するゴム、スポンジ、布などの洗浄には適しません。
●ペリオプローブ、ミラートップ、口腔内撮影用ミラーの超音波洗浄はお避けください。
●キャビテーションにより、刃物、メッキ加工製品、アルミ製品などは擦れて傷になったり、侵食が発生する場合があります。
●洗浄剤には、タンパク質（血液など）分解、防錆洗浄効果のあるものをおすすめします。
※洗浄剤には「タスクリーン」をおすすめします。
●洗浄液は作り置きせずにご使用毎に調製してください。

STEP 2・3 Rinse Drying すすぎ・乾　燥

●洗浄後は、すすぎを十分に行ってください。すすぎが不十分のまま乾燥してしまうと、残留した洗浄液とタンパク質（血液など）の汚れの固着につながります。
●すすぎには不純物を取り除いた精製水をおすすめします。水道水は塩素を含んでおり、腐食の原因となる恐れがあります。また、ミネラルなどの不純物は、サビやシミの原因となります。
●すすぎを十分に行った後は、速やかかつ完全に乾燥させて下さい。残った水分がサビ、シミ、ヤケの原因となり、滅菌・消毒の効果が低減し、不完全になる恐れがあります。
※ジョイント内部の水分はエアーを吹きかけて飛ばすことをおすすめします。

STEP4 Inspection Lubrication 点　検・注　油

●製品に異常がないかを確認してください。サビやひび割れなどの異常がある場合は使用を中止してください。
●鉗子、プライヤー、ハサミ、持針器などのジョイントを有する製品は、洗浄乾燥後の滅菌前に回転軸となるジョイント部に毎回の注油を行ってください。注油によりジョイントの動きが滑らかになるだけでなく、最もサビが生じやすいジョイント部からのサビの抑制に有効です。
※洗浄剤には「スムーサー」をおすすめします。

新品ご使用前の洗浄・滅菌

ご使用前には、必ず洗浄・滅菌を行ってください。
（浸漬洗浄または超音波洗浄→すすぎ→乾燥→点検・注油→滅菌または消毒→乾燥・保管）

ウォッシャーインディスフェクター

洗浄から乾燥まで自動的に行える洗浄器で、用手洗浄でのリスクを軽減することができます。洗浄剤や庫内への製品配置はメーカーの取扱説明書に従ってください。誤った使用方法は製品の劣化の原因となる恐れがあります。

防錆潤滑シャープニングオイル
スムーサー　（CODE NO.19100）
●サビの抑制
●ジョイント部の潤滑
●シャープニング時のオイル
内容量：40cc

歯科用タンパク分解防錆洗浄剤
タスクリーン　（CODE NO.19200）
●器具洗浄（浸漬洗浄・超音波洗浄）
●バキュームや排唾管の洗浄
●予備洗浄スプレー使用
内容量：顆粒 500g

STEP5

Sterilization　Disinfection

滅　菌・消　毒

滅　菌

すべての微生物を死滅させ、無菌状態をつくります。
●物理的滅菌：高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）
●化学的滅菌：エチレンオキサイドガス滅菌（ＥＯＧ滅菌）

●ハサミなどの先が開けるものは開放し、分解できるもの（コンタクトゲージとホルダー、ミラートップとホルダーなど）はできるだけ分解して滅菌を行ってください。
●滅菌はオートクレーブ滅菌及びＥＯＧ滅菌をおすすめします。
●オートクレーブ滅菌は１１５～１１８℃で３０分、１２１～１２４℃で１５分、１２６～１３５℃で１０分のいずれかの条件で行ってください。
●オートクレーブ滅菌はできる限り精製水をご使用ください。
●オートクレーブ滅菌は滅菌温度及び乾燥温度がメーカー推奨温度を超えないように設定してください。推奨温度を超える機器をお使いの方は、乾燥工程を行わずに自然乾燥させてください。高温の乾燥は製品の性能を低下させる恐れがあります。
●庫内の熱源付近には特に樹脂製品は近づけないでください。設定温度よりも高温になる場合があり、製品の劣化の原因となります。
●オートクレーブ滅菌器は定期的に庫内の清掃を行ってください。庫内が汚れたままですと製品の劣化（サビ、シミ、ヤケ）の原因となります。庫内の清掃は、メーカーの取扱説明書に従ってください。
●個々の製品により耐熱温度が異なりますので、製品情報（カタログの温度表記アイコンまたは添付文書）をご確認の上、滅菌を行ってください。

温度表記のアイコン

１３５℃までのオートクレーブ滅菌対応

推奨されない滅菌と乾燥

アルコール製剤による高圧蒸気滅菌

インスツルメントの腐食や劣化を招きますので、ご使用はお避けください。

乾熱滅菌

高温の滅菌により、製品の劣化の原因となる恐れがあります。

水道水を使用した高圧蒸気滅菌

水道水には不純物が多く含有していることが多いため、サビやシミの原因となる場合があります。できる限り精製水をご使用ください。

プラズマ滅菌

製品の劣化の原因となる恐れがあるため、ご使用はお避けください。

消　毒

人体に有害な微生物の感染レベルを落とす、もしくは死滅させます。
●物理的消毒：煮沸消毒、濾過
●化学的消毒：消毒剤（薬液）

●薬液は、インスツルメントの材質に影響を与えにくく、腐食性の低いグルタラール製剤をおすすめします。
●薬液の使用は、メーカーの取扱説明書に従ってください。
●消毒後は十分にすすぎをして、速やかかつ完全に乾燥させて下さい。また、鉗子、プライヤー、ハサミ、持針器などのジョイントを有する製品には毎回の注油をおすすめします。

禁忌薬剤成分

次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、グルコン酸クロルヘキシジン、ホルマリン、フェノール、消毒用エタノール、イソプロパノール、機能水（超酸性水、酸化水）、家庭用洗剤

※インスツルメントの材質に変化を誘発しうる成分を含有する薬剤のご使用はお避けください。サビや孔食など様々なトラブルの原因となります。

STEP6

Drying　Storage

乾　燥・保　管

●滅菌、消毒後はインスツルメントを完全に乾燥させてください。滅菌パックなどを使用される場合も、乾燥後にパック内に水分が残っていると十分な滅菌効果が得られない場合があります。また、水分が残ったままでの保管は腐食や劣化の原因となります。
●サビが発生しにくいよう、湿気の少ない場所で保管してください。
●サビのある製品と一緒に保管するとサビが移り、腐食する場合があります。
●化学薬品と一緒に収納保管を行わないでください。サビが発生する恐れがあります。
●紫外線殺菌灯付きキャビネットは、製品に紫外線が行き届くように配置してください。照射が行き届いていない箇所は殺菌効果が期待されません。
また、樹脂製品、ゴム製品は変質や劣化を招きますので、紫外線殺菌灯はお避けください。
●インスツルメントの保管は、歯科医療従事者以外の方の手の触れない安全な場所にしてください。

ステンレスとサビの関係

ステンレス鋼は「サビない」鋼材ではなく、「サビにくい」鋼材です。ＴＡＳＫの製品は、熱処理（焼入れ、焼戻し）を施すことで一定の硬度と強度、靭性を得ることのできるステンレス鋼で製造されていますが、他の種類に比べてカーボン含有率が高く、サビが生じやすいため、材質の特性を周知いただいた上で、日頃のお手入れを適正な方法で行ってください。

CHARACTERISTIC OF STAINLESS STEELS

TASK instruments are basically made from the martensitic stainless steel. It is the most suitable material known now for the dental instruments because the proper hardness, strength, and toughness can be realized by heat treatment. The stainless steel is a kind of metal alloy that forms on surface stable film effective to rustproofing but rust spreads quickly once the surface is damaged. Please care the instruments as following procedures to use for a long term.

USUAL CARE

- Lubricate periodically on all instruments with hinges, locks and the other moving parts such as forceps, pliers, scissors and needle-holders.
- Sharpness of blades decreases by wear-out or damage. When the blades becomes dull, ask us for resharpening or reconditioning without delay.

CARE AFTER USE

Washing : Flush visible stains and tissue

Concise processing – washing by hand / ultrasonic cleaner
Chemical processing – cleaning agent / ultrasonic cleaner with cleaning agent

① Check if the instrument is in good condition to use it again.
② Flush blood, fat or protein from the surface before it dries. Washer disinfectors are not recommended to use.
③ Cleaning agent in which rust prevention is effective is recommended. Use it according to directions of the manufacturer.
④ Water temperature from 40°C to 60°C (104° F to 140° F) is the most effective in the ultrasonic cleaner. Place instruments in open position in a way that they do not touch each other on a tray in order to avoid insufficient cleaning.
⑤ Rince the instruments thoroughly with water.
⑥ Inspect the instruments have been properly cleaned.

Disinfection : Making power of harmful microorganism lower to the human body

Concise processing – Boiling disinfection / Filtration
Chemical processing – Disinfectant (chemical solution)

① Dry the instruments completely after sterilization. Oiling at the joint is recommended for the instruments with moving parts such as forceps, pliers, and needle-holders.

※ Glutaral is recommended to use. Do not use the following solution:Sodium hypochlorite, Benzalkonium chloride, Benzathonium chloride, Povidone-Iodine, Phenol, Formaldehyde, Chlorhexidine Gluconate, Functional Water (super-acid water, oxidation water), Household detergent

Sterilization : Removal of microorganism for asepsis

Concise processing – Autoclave
Chemical processing – EOG (ethylene oxide gas)

① Recommended the sterilization by autoclave or by EOG. Dry Heat Sterilization, Chemiclave and Cold Sterization are not recommended.
② Use the autoclave below temperature of 135°C (275 ° F) in dry room.
③ Do not use the high pressure steam sterilization with the medicine made of alcoholic content.
④ Dry instruments completely against the risk of corrosion. The inner parts of hinges need more time to dry.
⑤ Store instruments in dry and dust-free places, and keep away from chemical products.

★The priceson this catalogue are effective only in Japan.

目次 CONTENTS

治療用インスツルメント DENTAL INSTRUMENTS

エキスプローラー（探針） 10
EXPLORER
ミラー 11
MIRRORS
ミラーホルダー 11
MIRROR HOLDER
バキュームチップ 11
EVACUATION TIP SLEEVE
ピンセット 12
TWEEZERS
基本セット 13
BASIC SET
エキスカベーター 14
EXCAVATOR
ペリオプローブ 16
PERIODONTAL POCKET PROBE
グレーシーキュレット 17
GRACEY CURETTE
練成充填器 18
PLASTIC FILLING INSTRUMENT
コンポジットレジン充填器 19
COMPOSITE RESIN FORMER
臼歯部フォーマー 19
POSTERIOR FORMER
根管治療用インスツルメント 20
ENDODONTIC INSTRUMENT
ラバダム用インスツルメント 22
RUBBER DAM INSTRUMENT
インレー・クラウン撤去用インスツルメント 24
INLAY･CROWN REMOVING INSTRUMENT
歯冠修復物除去用プライヤー 27
RESTORED METAL REMOVING PLIER
スクリューピン除去用プライヤー 28
SCREW PIN REMOVING PLIER
コンタクトゲージ 29
CONTACT GAUGE
咬合紙ホルダー 29
ARTICULATING PAPER HOLDER
金冠バサミ 30
CROWN SCISSORS
セメントスパチュラ 31
CEMENT SPATULA
ジンジパックインスツルメント 31
RETRACTION CORD PACKING INSTRUMENT
印象採得用インスツルメント 32
IMPRESSION INSTRUMENT
ワックス用インスツルメント 35
WAX INSTRUMENT
口角鈎（リトラクター） 36
RETRACTOR
口腔内撮影用ミラー 38
DENTAL PHOTO MIRRORS
滅菌用ケース 40
STERILIZATION CASSETTE
歯科用タンパク分解・防錆洗浄剤 42
ENZYMATIC CLEANING AGENT FOR DENTAL WITH ANTI-RUST EFFECT
除菌・洗浄・消臭クリーナー 43
VIRUS ELIMINATION, CLEANING, DEODORIZATION
シャープニング用品 44
SHARPENING PRODUCTS
インスツルメントのシャープニング 45
HOW TO SHARPENING

外科用インスツルメント SURGICAL INSTRUMENTS

エレベーター 48
ELEVATOR
残根用エレベーター 51
ROOT ELEVATOR
抜歯鉗子 52
EXTRACTING FORCEPS
残根鉗子 56
ROOT FORCEPS
ヘーベル鉗子 57
HEBEL FORCEPS
乳歯鉗子 58
CHILDREN'S FORCEPS
骨鉗子 60
RONGEUR
ティッシュニッパー 62
TISSUE NIPPER
鋭匙プライヤー 63
TISSUE FORCEPS
鋭匙 64
CURETTE
外科用ピンセット 66
SURGICAL TWEEZERS
外科用ハサミ 69
SURGICAL SCISSORS
止血鉗子 72
HEMOSTATIC FORCEPS
メスホルダー 73
SCALPEL HANDLE
剥離子 74
RASPATORY
骨ノミ 76
BONE CHISEL
骨ヤスリ 77
BONE FILE
マーレット 77
MALLET
インプラントケア用キュレット 78
MAINTENANCE CURETTE TITANIUM
口角鈎 78
CHEEK RETRACTOR
持針器 79
NEEDLE HOLDER

技工用インスツルメント LABORATORY INSTRUMENTS

彫刻刀 84
WAX & PORCELAIN CARVER
硬質レジン形成器 85
HARD RESIN FORMER
ワックス用インスツルメント 86
WAX INSTRUMENT
技工用インスツルメント セレクトシステム 88
LABORATORY INSTRUMENTS SELECT SYSTEM
スパチュラ 90
SPATULA
ラバーボール 90
RUBBER BOWL
ワックス整形用インスツルメント 91
WAX SHAPING INSTRUMENT
セメントスパチュラ 91
CEMENT SPATULA
技工用プライヤー 92
LABORATORY PLIER
バーベンダー 98
BAR BENDER
ワイヤーカッター 100
WIRE CUTTER
石膏鉗子 101
PLASTER NIPPER
技工用ハサミ 104
LABORATORY SCISSORS
技工用ピンセット 105
SOLDERING TWEEZERS
リングトング 105
RING TONGS
石膏用インスツルメント 106
PLASTER MODEL INSTRUMENT
測定用インスツルメント 107
MEASURING INSTRUMENT
義歯製作補助インスツルメント 108
DENTURE MAKING AUXILIARY INSTRUMENT
咬合器 110
ARTICULATOR

矯正用インスツルメント ORTHODONTIC INSTRUMENTS

コントラ アングル 114
CONTRA ANGLE
オート ストリッピング バー 115
AUTO STRIPPING BUR
ストリッピング ツール 116
STRIPPING TOOLS
クリア アライナー プライヤー 117
CLEAR ALIGNER PLIER
ピン&リガチャー カッター 118
PIN & LIGATURE CUTTER
ハード ワイヤー カッター 119
HARD WIRE CUTTER
ディスタル エンド カッター 122
DISTAL END CUTTER
ワイヤー カッター 127
WIRE CUTTER
ウインガート ユーティリティー プライヤー 128
WEINGART UTILITY PLIER
ホウ プライヤー 130
HOW PLIER
トルキング プライヤー 131
TORQUING PLIER
ループ フォーミング プライヤー 132
LOOP FORMING PLIER
バード ビーク プライヤー 133
BIRD BEAK PLIER
ライト ワイヤー プライヤー 134
LIGHT WIRE PLIER
ワイヤー ベンディング プライヤー 135
WIRE BENDING PLIER
クワド ヘリックス ベンディング プライヤー 137
QUAD HELIX BENDING PLIER
フェースボー アジャスティング プライヤー 137
FACE BOW ADJUSTING PLIER
シンチバック プライヤー 137
CINCH BACK PLIER
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー 138
CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER
エラスティック セパレーティング プライヤー 138
ELASTIC SEPARATING PLIER
バンド プッシャー 139
BAND PUSHER
バンド シーター 139
BAND SEATER
バンド リムービング プライヤー 140
BAND REMOVING PLIER
バンド コンタリング プライヤー 141
BAND CONTOURING PLIER
アーチフォーミング プライヤー 142
ARCH FOMING PLIER
アーチターレット（アーチフォーマー） 143
ARCH TURRET (ARCH FOMER)
ブラケット リムービング プライヤー 144
BRACKET REMOVING PLIER
ボンド リムービング プライヤー 147
BOND REMOVING PLIER
フック クリンピング プライヤー 149
HOOK CRIMPING PLIER
チューブ クリンピング プライヤー 149
TUBE CRIMPING PLIER
ブラケット プレーサー 150
BRACKET PLACER
ブラケット ポジショニング ゲージ 151
BRACKET POSITIONING GAUGE
リガッティング インスツルメント 151
LIGATING INSTRUMENT
口腔内撮影用ミラー 156
DENTAL PHOTO MIRRORS
ノギス 158
CALIPER
メンテナンス用品 158
MAINTENANCE PRODUCTS

治療用インスツルメント

基本セット

エキスプローラー（探針）…… 10
ミラー …… 11
ミラーホルダー …… 11
バキュームチップ …… 11
ピンセット …… 12
基本セット …… 13
エキスカベーター …… 14

歯周用インスツルメント

ペリオプローブ …… 16
グレーシーキュレット …… 17

保存用インスツルメント

練成充填器 …… 18
コンポジットレジン充填器 …… 19
臼歯部フォーマー …… 19
根管治療用インスツルメント …… 20
ラバダム用インスツルメント …… 22

補綴用インスツルメント

インレー・クラウン撤去用インスツルメント …… 24
歯冠修復物除去用プライヤー …… 27
スクリューピン除去用プライヤー …… 28
コンタクトゲージ …… 29
咬合紙ホルダー …… 29
金冠バサミ …… 30
セメントスパチュラ …… 31
ジンジパックインスツルメント …… 31
印象採得用インスツルメント …… 32
ワックス用インスツルメント …… 35

その他

口角鈎（リトラクター）…… 36
口腔内撮影用ミラー …… 38
滅菌用ケース …… 40
歯科用タンパク分解・防錆洗浄剤 …… 42
除菌・洗浄・消臭クリーナー …… 43
シャープニング用品 …… 44
インスツルメントのシャープニング …… 45

エキスプローラー（探針）EXPLORERS

片頭エキスプローラー（丸柄）

EXPLORERS-SINGLE END 各¥1,500 ※5本入（#9のみ）¥7,250

医療機器届出番号 09B2X00010000001 一般医療機器・歯科用探針

135℃ 1/1

▲ #3
CODE NO.00003

全長:154mm

▲ #9
CODE NO.00009 全長:151mm

▲ #9（5本入）
CODE NO.09520

▲ #23
CODE NO.00023 全長:146mm

▲ #25
CODE NO.00025 全長:151mm

全長:153mm

▲ #1P パナタイプ
CODE NO.00031

●堅牢設計のエキスプローラーです。
●先端部がハンドル中心軸延長線上に設定されています。
●余剰セメントやインレー除去にも適しています。

Dr. Shioda's Idea

両頭エキスプローラー（丸柄）

EXPLORERS-DOUBLE END 各¥2,000

医療機器届出番号 09B2X00010000002 一般医療機器・歯科用探針

135℃ 1/1

▲ #5
CODE NO.00205

全長:162mm

全長:169mm

▲ #8
CODE NO.00208

●両頭エキスプローラー＃8の作業部は、片頭エキスプローラー＃25のダブルエンドです。

ミラー　MIRRORS

ミラー トップ
MIRROR TOP　¥5,200

医療機器届出番号 13B3X00117000033　一般医療機器・歯鏡

135℃ 1/1



▲ #4P（20 入）
CODE NO.09420

厚さ:2.5mm

＊超音波洗浄はお避けください。鏡面に不具合（曇り、剥離、変質、変色など）が生じることがあります。

ミラーホルダー　MIRRORS HOLDER

ミラー ホルダー
MIRROR HOLDER　¥550　※5本入 ¥2,500

医療機器届出番号13B3X00117000021　一般医療機器・歯鏡

135℃ 1/1



▲ 角柄
CODE NO.09410

▲ 角柄（5本入）
CODE NO.09523

バキュームチップ　EVACUATION TIP SLEEVES

ラクスイ
LUXY　各¥2,800

医療機器届出番号 09B2X00010000191　一般医療機器・再使用可能な汎用吸引チップ　PAT.NO. 4985917

135℃ 1/1

●飛沫吸引と口蓋垂部位の吸引を同時に行えます。
●先のノズルは柔らかい設計ですから、患者さんの喉の奥に触れても嘔吐反射が起こりにくい設計です。
●10mm/11mm 兼用（シリコン製）





全長:49mm



▲ ブルー（8入）
CODE NO.10200

▲ ピンク（8入）
CODE NO.10201

▲ お試しパック（ブルー、ピンク各1入）　¥1,100
CODE NO.10203

0　5　10　15

ピンセット　TWEEZERS

治療用ピンセット
DENTAL TWEEZERS

135℃

全長:160mm

▲コーク型（上顎用）#NC（ノンカーボン）　¥3,400　医療機器届出番号 09B2X00010Y00071　一般医療機器・歯科治療用ピンセット
CODE NO.08251

▲コーク型（上顎用）#NC（ノンカーボン）（5本入）　¥16,500
CODE NO.09527

●防錆性に優れたノンカーボンステンレス鋼を使用。
●ソフトタッチのピンセット。

全長:160mm

▲コーク型（上顎用）#SP　¥4,500　医療機器届出番号 09B2X00010Y00071　一般医療機器・歯科治療用ピンセット
CODE NO.08261

▲コーク型（上顎用）#SP（5本入）　¥22,000
CODE NO.09525

●ハンドル部は凹面になっており、手にフィットします。
●ソフトタッチのピンセットですから、余計な力をかけずに把持することができます。



全長:160mm

▲コーク型（上顎用）#SP セレーション付　¥5,000　医療機器届出番号 09B2X00010Y00071　一般医療機器・歯科治療用ピンセット
CODE NO.08262

●コーク型（上顎用）#SP の作業部にセレーション加工を施しました。

全長:160mm

▲ コーク型（下顎用）　¥4,400　医療機器届出番号 09B2X00010000302　一般医療機器・歯科治療用ピンセット
CODE NO.08272

全長:165mm

▲ 高歯型　¥5,800　医療機器届出番号 09B2X00010000303　一般医療機器・歯科治療用ピンセット
CODE NO.08280

0　5　10　15

135℃ 1/1

Dr. Shioda's Idea

全長：155mm

▲ ラウンドピンセット ¥6,000

医療機器届出番号 09B2X00010000004 一般医療機器・歯科治療用ピンセット

CODE NO.08115

●先端形状がラウンドですから、広角に把持ができます。
●綿栓、不良肉芽、粘膜、ガッタパーチャポイントなどもしっかり保持できます。

全長：160mm

▲ ダイヤモンドピンセット ¥8,200

医療機器届出番号 09B2X00010000005 一般医療機器・歯科治療用ピンセット

CODE NO.08275

●先端部内側にダイヤモンド粒子を電着してありますから、滑りにくく細かな作業が行えます。

基本セット BASIC SET

基本パック
BASIC PACK

医療機器届出番号 09B2X00010000325 一般医療機器・歯科用探針

135℃

▶各5本組セット ¥63,000

CODE NO.09600

[セット内容]
片頭エキスプローラー（丸柄）#9
両頭エキスカベーター（角柄）#65-66
両頭練成充填器（角柄）#13
治療ピンセット コーク型（上顎用）#NC
ミラーホルダー
ミラートップ #4P
ブローチホルダー

▶各5本組セット

エキスカベーター　EXCAVATORS

両頭エキスカベーター（角柄）

EXCAVATORS-DOUBLE END（OCTAGONAL HANDLE）　各¥3,750　※5本入（#65-66のみ）¥18,250

135℃　1/1

医療機器届出番号 09B2X00010000006　一般医療機器・歯科用エキスカベータ



▲ #63-64（#1）
CODE NO.00463　全長:170mm

▲ #21-22（#4）
CODE NO.00421　全長:172mm

▲ #65-66（#2）
CODE NO.00465　全長:170mm

▲ #65-66（#2）5本入
CODE NO.09509



▲ #65L-66L（#5）
CODE NO.00466　全長:170mm



▲ #19-20（#6）
CODE NO.00419　全長:172mm



▲ #17-18（#3）
CODE NO.00417　全長:166mm

両頭エキスカベーター（丸柄）

EXCAVATORS-DOUBLE END（ROUND HANDLE）　各¥3,750

医療機器届出番号 09B2X00010000006　一般医療機器・歯科用エキスカベータ

135℃　1/1



▲ #63-64（#1）
CODE NO.00363



▲ #21-22（#4）
CODE NO.00321



▲ #65-66（#2）
CODE NO.00365



▲ #65L-66L（#5）
CODE NO.00366



▲ #17-18（#3）
CODE NO.00317



▲ #19-20（#6）
CODE NO.00319

ラウンド エキスカベーター（スプーンエキスカベーター）

ROUND EXCAVATORS 各¥5,400

医療機器届出番号 09B2X00010000793 一般医療機器・歯科用エキスカベータ

135℃

1/1

●刃が先端部に沿ってラウンドに付いていますから、広角なアプローチができます。
●手用器具ですから、窩洞形成や軟化象牙質の除去において、過剰な切削になりにくいです。

【直】



▲ #1 直（φ2.0mm）
CODE NO.00501





▲ #2 直（φ1.5mm）
CODE NO.00502





▲ #3 直（φ1.2mm）
CODE NO.00503



【曲】

●近遠心部や歯肉辺縁部付近のような狭い切削部に有効です。



▲ #1 曲（φ2.0mm）
CODE NO.00511



▲ #2 曲（φ1.5mm）
CODE NO.00512



▲ #3 曲（φ1.2mm）
CODE NO.00513

ペリオプローブ　PERIODONTAL POCKET PROBES

片頭ペリオプローブ

PERIODONTAL POCKET PROBES-SINGLE END　各¥4,600

135℃　1/1

医療機器届出番号 09B2X00010000200　一般医療機器・歯周ポケットプローブ

全長:148mm

▲ #P-10（#1）

CODE NO.05702



▲ #P-W(WILLIAMS)（#2）

CODE NO.05701
全長:148mm



▲ #CP-10A（#4）

CODE NO.05710
全長:148mm



▲ #CP-11（#5）

CODE NO.05711
全長:148mm



▲ #CP-12（#7）

CODE NO.05712
全長:148mm



▲ #WHO

CODE NO.20513
全長:145mm

＊超音波洗浄はお避けください。不具合が生じることがあります。

0　5　10　15

グレーシー キュレット　GRACEY CURETTES

グレーシー キュレット（丸柄）

GRACEY CURETTES　各¥4,500

医療機器届出番号 09B2X00010000013　一般医療機器・歯周用キュレット

135℃

1/1

●ハンドルは中空設計のため非常に軽量で、バランス、グリップ感が良く、手にフィットします。

S スタンダードタイプ　STANDARD TYPE



▲ #S1-2　前歯部
CODE NO.05521



▲ #S3-4　前歯部
CODE NO.05523　全長:163mm



▲ #S5-6　前歯部・小臼歯部
CODE NO.05525　全長:163mm



▲ #S7-8　臼歯部頬舌面
CODE NO.05527　全長:162mm



▲ #S9-10　臼歯部頬舌面・根分岐部
CODE NO.05529　全長:158mm



▲ #S11-12　臼歯部近心面
CODE NO.05531　全長:165mm



▲ #S13-14　臼歯部遠心面
CODE NO.05533　全長:164mm

刃の形状	特長	推奨する用途
スタンダード S	シャンクが細いタイプで、細かな感触が伝わりやすいです。	細かなルートプレーニング、スケーリングの仕上げに有効です。

練成充填器 PLASTIC FILLING INSTRUMENTS

両頭練成充填器（角柄）

PLASTIC FILLING INSTRUMENTS-DOUBLE END 各￥2,800 ※5本入（#13のみ）￥13,500

135℃ 1/1

医療機器届出番号 09B2X00010000008 一般医療機器・歯科用充填器

▲ #1
CODE NO.02001 全長:174mm



▲ #4
CODE NO.02004 全長:171mm



▲ #6
CODE NO.02006 全長:174mm



▲ #7
CODE NO.02007 全長:174mm



▲ #9
CODE NO.02009 全長:171mm



▲ #13
CODE NO.02013 全長:173mm

▲ #13（5本入）
CODE NO.09510



▲ #13L（#13A）
CODE NO.02113 全長:173mm



▲ #14
CODE NO.02014 全長:173mm



▲ #14S（#14A）
CODE NO.02114 全長:173mm

0 5 10 15

コンポジットレジン充填器 COMPOSITE RESIN FORMERS

CRフォーマー
CR FORMERS 各¥6,500

医療機器届出番号 09B2X00010000021 一般医療機器・歯科用充填器

Dr. Shioda's Idea

135℃ 1/1

●多形状の充填器を使い分けしやすい2つのタイプにまとめました。



▲TYPE Ⅰ
CODE NO.02501

全長:152mm



▲TYPE Ⅱ
CODE NO.02502

全長:146mm

臼歯部フォーマー POSTERIOR FORMERS

臼歯部フォーマー
POSTERIOR FORMERS

医療機器届出番号 09B2X00010000348 一般医療機器・歯科用充填器

Dr. Shioda's Idea

135℃ 1/1

●臼歯部での充填を考慮した全長です。

▲TYPE Ⅰ ¥4,500
CODE NO.02601

全長:168mm

▲TYPE Ⅱ ¥4,500
CODE NO.02602

全長:170mm



▲小児用 ¥6,500
CODE NO.02611

全長:162mm

●ハンドルの中心軸延長線上が作用点になるよう設計されていますから、充填圧のコントロールがしやすいです。

0 5 10 15

根管治療用インスツルメント　ENDODONTIC INSTRUMENTS

スプレーダー
SPREDERS　各¥4,000

医療機器届出番号 09B2X00010000014　一般医療機器・歯科用根管スプレッダ

135℃ 1/1



全長:148mm

▲ #22S（#0.25S）
CODE NO.03220



▲ #22L（#0.4S）
CODE NO.03221



▲ #27S（#0.25L）
CODE NO.03270



▲ #27L（#0.4L）
CODE NO.03271

根管充填器（プラガー）
ROOT CANAL PLUGGERS　各¥1,600

医療機器届出番号 09B2X00010000015　一般医療機器・歯科用根管プラガ

135℃ 1/1



全長:140mm

▲ #L（#1）
CODE NO.03003



▲ #M（#2）
CODE NO.03002



▲ #S（#3）
CODE NO.03001

ポイントカッター（ヒートカッター）
POINT CUTTER（HEAT CUTTER）　¥5,500

医療機器届出番号 09B2X00010000016　一般医療機器・メス

135℃ 1/1

CODE NO.03030

●ガッタパーチャポイントのカッター（ヒートカッター）です。先端部を加熱し、カットします。
●どの方向からもカットでき、特に臼歯部の根管充填に有効です。

Dr. Shioda's Idea

全長:142mm

根管充填用ピンセット

ROOT CANAL FILING TWEEZERS　各¥6,800

医療機器届出番号 09B2X00010000017　一般医療機器・歯科治療用ピンセット

135℃　1/1

全長:160mm

▲ #1（溝付）
CODE NO.08291



全長:160mm

▲ #2（溝・ギザ付）
CODE NO.08292

ブローチホルダー

BROACH HOLDER　¥900　※5本入 ¥4,250

医療機器届出番号 13B3X00117000019　一般医療機器・歯科用ブローチ

135℃　1/1

全長:126mm

▲ CODE NO.09430

▲ 5本入
CODE NO.09522

0　5　10　15

ラバダム用インスツルメント　RUBBER DAM INSTRUMENTS

ラバダムパンチ

RUBBER DAM PUNCH FORCEPS　¥18,000

医療機器届出番号 09B2X00010000023　一般医療機器・歯科用ラバーダムパンチ

135℃

1/1

CODE NO.03310

●パンチ径　φ2.3、φ2.1、φ1.8、φ1.6、φ1.4

全長:160mm

0　5　10　15

クランプ鉗子

RUBBER DAM CLAMP FORCEPS

医療機器届出番号 09B2X00010000024　一般医療機器・歯科用ラバーダムクランプ鉗子

135℃

1/1



3.5mm
1.6mm

▲ ストーク型　￥19,000
CODE NO.03321

全長：170mm



3.5mm
1.6mm

▲ ブリュワー型　￥15,000
CODE NO.03320

全長：168mm

0　5　10　15

インレー・クラウン撤去用インスツルメント　INLAY·CROWN REMOVING INSTRUMEMTS

インレーリムーバー
INLAY REMOVER　医療機器届出番号 09B2X00010000031　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

135℃ 1/1

▲ セット（本体/ポイント#1·2 各1本）　¥14,400
CODE NO.18020



全長:154mm

▲ インレーリムーバー本体　¥7,000
CODE NO.18023



▲ ポイント #1　¥3,700
CODE NO.18021　全長:60mm



▲ ポイント #2　¥3,700
CODE NO.18022　全長:57mm

※HS クラウンリムーバー（CODE NO.18000）との互換性はありませんので、ご注意下さい。

HS クラウン リムーバー
HS CROWN REMOVER　医療機器届出番号 09B2X00010000539　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

135℃ 1/1

▲ セット（本体/ポイントA·B 各1本）　¥15,500
CODE NO.18000

Dr. Shioda's Idea



全長:154mm

▲ HS クラウン リムーバー本体　¥7,500
CODE NO.18005

▲ ポイントA　¥4,000
CODE NO.18001　全長:56mm

▲ ポイントB　¥4,000
CODE NO.18002　全長:57mm

●ポイント先端部は A.B ともに安定した保持が得られるように二又になっています。
※ インレーリムーバー（CODE NO.18020）との互換性はありませんので、ご注意下さい。

クラウン スリッター
CROWN SLITTER　医療機器届出番号 09B2X00010000030　一般医療機器・歯科用金冠はさみ

135℃ 1/1



▲ ハサミ型　¥15,000
CODE NO.18035

全長:128mm

0　5　10　15

メタルクラウン リムーバー

METAL CROWN REMOVER ¥21,000

医療機器届出番号 09B2X00010000338　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

CODE NO.18015

135℃ 1/1



全長:147mm



①咬合面にラウンドバーで穿孔

②プライヤー先端突起部を穿孔部位に差込み、もう一方はマージン部に引っ掛ける

③ハンドルを握りこみ撤去

〈使用方法・使用上の注意〉

- ●咬合面の穿孔径は 1.5mm 以上を推奨します。
- ●マージン部に引っ掛けられないときは、クラウンにスリットを入れてから使用してください。
- ●撤去しにくいときは、マージン部に引っ掛ける位置を少し横にずらして使用してください。
- ●無理に力を加えると、歯牙が破損する恐れがあります。

クラウン リムーバー

CROWN REMOVER ¥23,000

医療機器届出番号 09B2X00010000029　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

CODE NO.18010

135℃ 1/1

- ●ハンドルを握ると先端部が左右に開きます。握った力で開く、力が加えやすい設計です。
- ●クラウンを中から押し広げる構造ですから、支台歯への負担が少なく、動揺歯に有効です。



先端部厚さ：0.9mm
最大開口寸：2.7mm

全長:144mm

①ハンドルを握ると先端が左右に開きます。



②先端を上から見たところ。

③スリットにプライヤーの先端を合わせ、ハンドルを握ると先端が左右平等に開き、クラウンが外れます。

インレー・クラウン撤去用インスツルメント　INLAY·CROWN REMOVING INSTRUMEMTS

テンポラリー クラウンリムーバー 冨井式

TEMPORARY CROWN REMOVER　各¥21,000

医療機器届出番号 09B2X00010000355　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

135℃

1/1

●隣在歯または歯槽頂粘膜に支点をおいて TEK を撤去します。
●ハンドル内側にはバネが内蔵されており、力を入れやすい設計です。
●爪型の先端部はマージン部へ挿入しやすいようにシャープに仕上げています。



▲TYPE Ⅰ　ショート
CODE NO.18025

全長:135mm

①可動式の支点の位置を軸になる歯の真下に調整し、マージン部に爪型の作業部を挿入します。

②支点を指で軽く押えて固定し、ハンドルをゆっくりと握り込みます。

③テンポラリークラウンが浮き上がってくるので、確実に脱落したことを確認して除去します。

〈使用方法・使用上の注意〉

●力を加減しながらゆっくりと撤去を行ってください。
●セラミックやレジンなどのクラウンは、マージン部等の薄い部分に過度に力を加えると破損する恐れがあります。
●支台歯を傷つけないように、可動式の先端部を当てる角度を調整してください。



●固定源となる歯が離れている場合に有効です。

▲TYPEⅡ　ロング
CODE NO.18026
全長:144mm

●下記の QR コードより、症例動画をご覧いただけます。

TYPE Ⅰ ショート（ブリッジ）

TYPE Ⅰ ショート（ブリッジ前歯）

TYPE Ⅱ ロング

写真提供：冨井常忠先生（医療法人とみい歯科クリニック）

0　5　10　15

歯冠修復物除去用プライヤー　RESTORED METAL REMOVING PLIERS

KAKO プライヤー

KAKO PLIER　各¥28,000

医療機器届出番号 09B2X00010000431　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子　PAT.NO. 3333180　US. 6,413,088 B1

●切削器具を使わずに、歯冠修復物や暫間修復物を除去できます。

135℃

1/1



▲ #1 前歯部用
CODE NO.18091

全長:165mm

▲ #2 臼歯部用
CODE NO.18092　全長:162mm

■ 使用方法

①一方の先端を栓抜きのように使って除去します。
②両先端を修復物下縁にセットし、アジャスティングスクリューを調節後、ハンドルを軽く握って除去します。
（アジャスティングスクリュー 1 回転で先端幅が 1mm 変動する設計です。）

アジャスティング スクリューの仕組



■ 除去方法

インレー・鋳造冠など



頬側マージン部下縁に一方の先端を当て、栓抜きの要領で操作すると除去できます。

鋳造冠など







頬側と舌側のマージン部下縁に両方の先端を極力水平になるように当てた後、先端の開きが頬舌側幅と合う位置にアジャスティングスクリューを調整します。調整後、アジャスティングスクリューを 1 ～ 2 回逆回転させ、把持幅にゆとりを持たせます。ハンドルを動揺させずにゆっくり握りこめば、補綴物が歯面に沿ってスライドするように除去できます。

コアなど





必要により歯牙の一部を削除し、マージン部下縁に両先端を水平にセットし、前項「鋳造冠などの除去」と同様にアジャスティングスクリューを調整して把持すれば 1 ～ 6 回で除去できます。

ブリッジなど

両端の歯牙から交互にプライヤーを修復物に応用し、全修復物が浮き上がった後、一度に除去できます。

0　5　10　15

スクリューピン除去用プライヤー　SCREW PIN REMOVING PLIERS

スクリューピン リムーバー LH
SCREW PIN REMOVER LH　各¥21,000

医療機器届出番号 09B2X00010000028　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

135℃

1/1

Dr. Shioda's Idea



▲ TYPE Ⅰ 前・臼歯部兼用
CODE NO.18051

全長:147mm



▲ TYPE Ⅱ 臼歯部用
CODE NO.18052　全長:152mm

▲ TYPE Ⅲ 前歯部用
CODE NO.18053　全長:147mm



TYPE Ⅰ・TYPE Ⅱ



TYPE Ⅲ

コンタクトゲージ　CONTACT GAUGE

コンタクトゲージ
CONTACT GAUGE

135℃ 1/1

▲ セット（ホルダー／ゲージ30μm×2枚／50μm×2枚／100μm×1枚）　¥25,000
CODE NO.18060

全長:140mm



▲ コンタクトゲージホルダー　¥16,500
CODE NO.18061

＊洗浄・消毒・滅菌を行う際には、必ずホルダーからゲージを外してください。
付けたままの状態で行うと、ゲージが変形する恐れがあります。



▲ 30μm(グリーン)5枚入
¥8,500
CODE NO.18041

▲ 50μm(ブルー)5枚入
¥8,500
CODE NO.18042



▲ 100μm(イエロー)5枚入
¥8,500
CODE NO.18043

咬合紙ホルダー　ARTICULATING PAPER HOLDER

咬合紙ホルダー
ARTICULATING PAPER HOLDER　¥5,800

医療機器届出番号 09B2X00010000032　一般医療機器・歯科咬合紙用ピンセット

135℃ 1/1



▲ #N-401
CODE NO.08401

全長:154mm

0　5　10　15

金冠バサミ　CROWN SCISSORS

金冠バサミ

CROWN SCISSORS　各¥9,000

医療機器届出番号 09B2X00010000025　一般医療機器・歯科用金冠はさみ

オートクレーブ滅菌不可　1/1

▲ #S-10 直
CODE NO.43010

全長:112mm

▲ #S-11 曲
CODE NO.43011

▲ #S-210 直
CODE NO.43210

全長:112mm

▲ #S-211 曲
CODE NO.43211

▲ #S-611 曲
CODE NO.43611

全長:91mm

金冠バサミ（ステンレス製）

CROWN SCISSORS　各¥9,000

医療機器届出番号 09B2X00010000025　一般医療機器・歯科用金冠はさみ

135℃　1/1

▲ #S-510（直）SS
CODE NO.43512

全長:105mm

▲ #S-511（曲）SS
CODE NO.43513

0　5　10　15

セメントスパチュラ　CEMENT SPATULAS

両頭セメント スパチュラ
CEMENT SPATULA-DOUBLE END

医療機器届出番号 09B2X00010000026　一般医療機器・歯科用練成へら

135℃

▲ #1　¥3,400
CODE NO.08501

全長:191mm
厚さ:0.5mm

片頭セメント スパチュラ
CEMENT SPATULAS-SINGLE END

医療機器届出番号 09B2X00010000027　一般医療機器・歯科用練成へら

135℃　1/1

▲ #22　¥2,600
CODE NO.08522

全長:151mm
厚さ:0.4mm

▲ #24　¥2,700
CODE NO.08524

全長:180mm
厚さ:0.4mm

▲ #36　¥3,500
CODE NO.08536

全長:173mm
厚さ:0.5mm

ジンジパックインスツルメント　RETRACTION CORD PACKING INSTRUMENT

ジンジパックインスツルメント
RETRACTION CORD PACKING INSTRUMENT　¥4,500

医療機器届出番号 09B2X00010000033　一般医療機器・歯科用圧入充填器

135℃　1/1

全長:172mm

▲ 先端ギザ付
CODE NO.09041

0　5　10　15

印象採得用インスツルメント　IMPRESSION INSTRUMENTS

網トレー（全顎用）
IMPRESSION TRAYS（FOR FULL DENTURE）

医療機器届出番号 13B3X00117000034　一般医療機器・歯科印象採得用トレー

▲ 上・下顎セット　各¥7,200　(AA) CODE NO.20989　(A) CODE NO.20977　(B) CODE NO.20978　(C) CODE NO.20979

135℃

1/1



▲ 上顎用　各¥3,600

※ 点線はサイズイメージです。



▲ 下顎用　各¥3,600

※ 点線はサイズイメージです。



コードとサイズ

(AA) CODE NO.20987　サイズ（A×B×C）：約71× 約69× 約18mm
(A) CODE NO.20971　サイズ（A×B×C）：約70× 約63× 約18mm
(B) CODE NO.20972　サイズ（A×B×C）：約65× 約56× 約18mm
(C) CODE NO.20973　サイズ（A×B×C）：約65× 約53× 約18mm



コードとサイズ

(AA) CODE NO.20988　サイズ（A×B×C）：約71× 約59× 約18mm
(A) CODE NO.20974　サイズ（A×B×C）：約70× 約56× 約18mm
(B) CODE NO.20975　サイズ（A×B×C）：約66× 約53× 約18mm
(C) CODE NO.20976　サイズ（A×B×C）：約63× 約47× 約18mm

＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

0　5　10　15

網トレー（前歯用）

IMPRESSION TRAYS (FOR ANTERIOR)

医療機器届出番号 13B3X00117000034　一般医療機器・歯科印象採得用トレー

135℃ 1/1

▲ 上・下顎（U・L）セット　¥7,200　CODE NO.20983

▲ 上顎用 U　¥3,600

▲ 下顎用 L　¥3,600



コードとサイズ

上顎用 U　CODE NO.20981
サイズ（A×B）：約57× 約39mm

下顎用 L　CODE NO.20982
サイズ（A×B）：約60× 約39mm

網トレー（片顎用）

IMPRESSION TRAYS (PARTIAL)

医療機器届出番号 13B3X00117000034　一般医療機器・歯科印象採得用トレー

135℃ 1/1

▲ #10・#11 セット　¥6,200　CODE NO.20986





▲ #10　¥3,100

▲ #11　¥3,100

コードとサイズ

#10　CODE NO.20984　サイズ（A×B）：約20× 約60mm

#11　CODE NO.20985　サイズ（A×B）：約20× 約60mm

回転・網トレー（局部用）

ROTATING IMPRESSION TRAY (SWIVEL)　¥3,100

医療機器届出番号 13B3X00117000034　一般医療機器・歯科印象採得用トレー

135℃ 1/1





コードとサイズ

局部用　CODE NO.20980
サイズ（A×B）：約48× 約22mm

＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

印象採得用インスツルメント　IMPRESSION INSTRUMENTS

石膏スパチュラ
PLASTER SPATULA　¥2,600

医療機器届出番号 13B3X00117000036　一般医療機器・歯科用練成へら

オートクレーブ 滅菌不可

▲ CODE NO.08600

全長:194mm
先幅:17mm
厚さ:0.7mm

アルギンスパチュラ
ALGINATE SPATULAS　各¥2,600

医療機器届出番号 13B3X00117000037　一般医療機器・歯科用練成へら

オートクレーブ 滅菌不可

▲ CODE NO.08610

全長:205mm
先幅:25mm
厚さ:0.8mm

▲ コキ付き
CODE NO.08611

●コキは、アルジネート印象材（ペースト状）が入った缶のキャップを開けるときに有効です。

全長:212mm
先幅:23mm
厚さ:0.7mm

ラバーボール
RUBBER BOWLS

医療機器届出番号 13B3X00117000035　一般医療機器・歯科用練成器具

オートクレーブ 滅菌不可

▲ 特大　¥2,600
サイズ:130mm(直径)×95mm(高さ)
厚さ:4.5mm
CODE NO.19783

▲ 大　¥1,600
サイズ:105mm(直径)×70mm(高さ)
厚さ:2.3mm
CODE NO.19782

▲ 小　¥1,200
サイズ:85mm(直径)×55mm(高さ)
厚さ:3.0mm
CODE NO.19781

ワックス用インスツルメント　WAX INSTRUMENTS

ワックス スパチュラ
WAX SPATULAS

医療機器届出番号 09B2X00010000037　一般医療機器・歯科技工用形成器具

オートクレーブ滅菌不可　1/1



▲#1　¥3,000
CODE NO.42001

全長:179mm



▲#2　¥3,000
CODE NO.42002

全長:177mm



▲#7A　¥2,800
CODE NO.42007

全長:164mm



▲#31　¥3,500
CODE NO.42031

全長：195mm

▲フラット　¥4,000
CODE NO.42080

Dr. Shioda's Idea

●フラットに設計されていますから、咬合堤の調整に有効です。

全長：197mm

スピード スパチュラ
SPEED SPATULA　¥7,000
CODE NO.08710

医療機器届出番号 09B2X00010000039　一般医療機器・歯科技工用形成器具

オートクレーブ滅菌不可　1/1

Dr. Shioda's Idea

●咬合採得時のワックスをスピーディーに軟化できます。
●４枚のフィンでスピーディーなだけでなく、深く均質な軟化ができます。
●フィンがワックスの横滑りや垂れを防ぎます。

全長：153mm

口角鈎（リトラクター） RETRACTORS

リップワイダー
LIP WIDERS 各¥8,000

医療機器届出番号 27B2X00268000008 一般医療機器・歯科用開口器

135℃

1/1



▲ #M-2（2個入）
CODE NO.10116



▲ #S-2（2個入）
CODE NO.10117

＊超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。
＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

0 5 10 15

片頭リトラクター

RETRACTORS-SINGLE END **各¥4,200**

医療機器届出番号 27B2X00268000008　一般医療機器・歯科用開口器

135℃

1/1



▲ #M（2個入）
CODE NO.10123



▲ #S（2個入）
CODE NO.10124

＊超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。
＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

0　5　10　15

口腔内撮影用ミラー　DENTAL PHOTO MIRRORS

口腔内撮影用ミラー（ステンレス製）

DENTAL PHOTO MIRRORS　各¥11,000

医療機器届出番号 09B2X00010000334　一般医療機器・歯鏡

135℃

1/1

●滅菌対応の布ケース付きです。
●表面反射式
●ミラー面：片面
●反射率：約65%
●厚さ：1.2mm

●旧モデル（生産終了品）との比較

旧モデル			現行モデル		
CODE NO.	商品名	先端サイズ	CODE NO.	商品名	先端サイズ
74900	Mi-0（大）	75mm	74904	Mi-4（大）	75mm
74901	Mi-1（中）	70mm	74905	Mi-5（中）	70mm
-----	-----	-----	74906	Mi-6（小）	65mm
74902	Mi-2（小児）	60mm	74907	Mi-7（小児）	60mm
74903	Mi-3（側方）	30mm	74908	Mi-8（側方）	30mm



▲ #Mi-4（大）
CODE NO.74904



▲ 滅菌用布ケース（単品）　¥1,200
CODE NO.74999



▲ #Mi-5（中）
CODE NO.74905



〈使用上の注意〉
＊超音波洗浄、ケミクレーブのご使用はお避けください。
＊薬液消毒後は、温かくしたマイクロファイバーなどの柔らかい布で薬液を十分に洗い落としてください。
＊オートクレーブ内の残留水がミラー表面を変質させる恐れがありますので、定期的な水の交換をお勧めします。
＊曇るときは、お湯の中に入れるなどし、体温程度に温めてからご使用ください。
＊保管は付属の布もしくは滅菌パックに入れて行ってください。
＊本品に破損等を認めたときは、ご使用をお避けください。

135℃

1/1



▲ #Mi-6（小）
CODE NO.74906



▲ #Mi-7（小児）
CODE NO.74907



▲ #Mi-8（側方）
CODE NO.74908

＜使用例＞

Mi-4（大）

Mi-5（中）

Mi-6（小）

Mi-7（小児）

Mi-8（側方）

写真提供：藤澤將人先生（目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科）

0 5 10 15

滅菌用ケース　STERILIZATION CASSETTES

フリーホールドケース
FREE HOLD CASSETTES

●蒸気孔がスライド式の窓によって開閉します。
●シリコン製のゴムで器具をしっかりと押さえます。シリコンですから、取り外さずにそのまま滅菌できます。

▲M　¥17,000
サイズ：W200×D90×H30mm
CODE NO.19720

▲S　¥16,000
サイズ：W200×D60×H30mm
CODE NO.19730

インスツルメント収納例





インスツルメント収納例

滅菌用ケース
STERILIZATION CASSETTE

▲S（フリースタイル）　¥12,000
サイズ：W200×D60×H30mm
CODE NO.19732

滅菌用カラーケース（シリコンシート付）

STERILIZATION COLOR CASES WITH SILICONE SHEET　各¥5,500



サイズ
ケース内径：38mm
ケース高さ：200mm
シート：200×260mm



フタを回すと、蒸気孔が開閉します。

▲ ピンク　CODE NO.19750
▲ ブルー　CODE NO.19751
▲ イエロー　CODE NO.19752



蒸気孔を開けてオートクレーブ滅菌へ

滅菌後は蒸気孔を閉じて保管をします。
※ 紫外線殺菌灯は破損の原因となります。

シートはトレーとして使えますので、そのままチェアサイドへ

使用後は洗浄して、シートにくるんでケースへ

▲ シリコンシート（5枚入）¥7,500
サイズ：200×260mm
CODE NO.19744

＊乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。

歯科用タンパク分解・防錆洗浄剤　ENZYMATIC CLEANING AGENT FOR DENTAL WITH ANTI-RUST EFFECT

タスクリーン（タンパク分解・防錆洗浄剤）

TASKLEAN（CLEANING AGENT）　¥6,800

CODE NO.19200

●インスツルメント類を浸漬洗浄や超音波洗浄する際の洗浄剤（顆粒タイプ）です。
●オキシドール成分と酵素の特性により、血液などのタンパク質の分解・洗浄に優れた効果を発揮します。
●ステンレスはもとより、スチールバー・合成樹脂・ゴム・バキュームチップなど幅広い材質にも対応します。
●高希釈（200倍及び400倍希釈）で使用することが出来るため、経済的です。

■内容量：顆粒 500g
（200 倍希釈で 100L 分、400 倍希釈で 200L 分の洗浄液が作れます）
■付属品：5g 計量スプーン
■主成分：オキシドール成分、酵素、非イオン界面活性剤、
カルボン酸、金属封鎖剤　他

●使用方法（洗浄・滅菌の流れ）

【浸漬洗浄】
浸漬10分～
水１ℓにタスクリーンを
付属スプーン１杯（5g）
200倍希釈

【超音波洗浄】
浸漬10分～
水２ℓにタスクリーンを
付属スプーン１杯（5g）
400倍希釈

↓

【流水すすぎ／水分除去】

＊すすぎと水分除去は十分に行ってください。水分が残留したままだと錆等の原因となります。

↓

【滅菌／消毒】オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など

↓

【乾燥／保管】



＊器具・器材はご使用後に直ちに洗浄することをおすすめします。
＊器具・器材の汚れ具合によって洗浄時間を調整してください。
＊洗浄液は１日に１回の頻度で交換をしてください。

汚染血液による除タンパク効果試験結果
（北里環境科学センターにて）

浸漬洗浄10分（200倍希釈液）・・・・・98.3%除去

超音波洗浄10分（400倍希釈液）・・・99.1%除去

■血液塗布状態



■浸漬洗浄10分

24 時間浸漬 腐食試験結果
（神奈川県産業技術センターにて）

スチールバー、ミラー、ステンレス
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック

24時間浸漬で変化なし

ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液）

NANO QUICK（WEAKLY ACIDIC HYPOCHLOROUS ACID CLEANING SOLUTION）

●浸漬洗浄や滅菌ができない器具（マイクロレンズ、ルーペなど）を除菌・洗浄・消臭することができます。
●希釈せずに、原液のまま使用します。
●血液負荷条件におけるウイルス除去試験実施済み（北里環境科学センターにて）
●陶材・プラスチック・ガラスと材質を問わずご使用いただけます。
●参照資料（Q&A）をご用意しております。別途お申し出ください。

▲ 400cc
（スプレータイプ）
¥3,700
CODE NO.19301

▲ 1L
（詰め替え用）
¥5,700
CODE NO.19302

▲ 4L
（詰め替え用）
¥21,000
CODE NO.19303

▲ 5L
（詰め替え用）
¥26,000
CODE NO.19304

＜使用例　①＞　ナノクイックを満遍なくスプレー噴霧し、1分後に水洗。

■印象物の除菌、洗浄

■マウスガードの除菌、洗浄



■ゴーグル・眼鏡の除菌、洗浄

■スピットンの除菌、洗浄、消臭

■血液が付着した白衣の部分洗浄、除菌

＜使用例　②＞　マイクロファイバーなどの柔らかい布にナノクイックをスプレー噴霧して、清拭。

■双眼ルーペの清拭

■訪問診療時の器具の清拭

■無影灯・ユニットの清拭

〈ATP測定結果〉

噛座印象後の模型

噛座印象後の表面のATP測定
（洗浄前）

水道水にて洗浄後のATP測定

印象材にナノクイックを噴射して
60秒放置後のATP測定

	洗浄前	洗浄後	ナノクイック噴霧後
RLU	3723	393	4
ナノクイックスプレー60秒後：除去率　99.99%			

0　5　10　15

シャープニング用品　SHARPENING PRODUCTS

テストスティック（テスター）

TEST STICK（TESTER）　¥550

CODE NO.19069

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●シャープニング後のテスターです。
●アクリル製

8mm　　全長：80mm

スムーサー（防錆・潤滑・シャープニングオイル）

“SMOOTHER” SHARPENING OIL　¥2,200

CODE NO.19100

●シャープニングやインスツルメントの防錆、潤滑にご使用いただけます。
●ジョイント部を有するプライヤー（鉗子）、持針器、ハサミなどにはオートクレーブ滅菌前に少量塗布してください。
　サビの発生を抑制するだけでなく、動きも軽くなり、器具の寿命が向上します。
●内容量：40cc

インスツルメントのシャープニング
HOW TO SHARPENING

スケーラーやグレーシーキュレット等、刃の付いたインスツルメントは、ご使用になっているうちに刃先が摩耗し、切れ味が鈍ってきます。このような場合には、砥石とオイル（“スムーサーオイル”—CODE NO.19100—を推奨します。）を使ってシャープニング（刃砥ぎ）を行ってください。シャープな切れ味がよみがえります。

シャープニングの方法

①インスツルメント専用の砥石（シャープニングストーン）とオイルを用意します。（通常のシャープニングや仕上げにはアーカンサスストーン＝天然石が適します。刃が著しく摩耗してるような場合には、人工砥石でおおまかに研摩した後、アーカンサスストーンで仕上げを行ってください。
②シャープニングストーンにオイルを少量塗布し、伸ばしながらよく馴染ませます。
③利き手で砥石を持ち、もう一方の手でインスツルメントをしっかりと握ります。このとき、インスツルメントを握っている手を台やテーブルにあてがい、インスツルメントが動かないようにしっかりと固定します。



④砥石をインスツルメントの刃（側面）にぴったりと当て、上下にゆっくりと動かします。インスツルメントの刃は、新品時にはエッジ角が70°～80°となっています。その角度をイメージしながらシャープニングを進めてください（図1参照）。



先端部のシャープニング

●丸い刃先の場合（グレーシーキュレット等）

先端部を砥石に対して約45°の角度で当て、その角度を保ちながら少しずつ砥ぎすすめます（図2参照）。また、同時に砥石を先端部のカーブに沿って僅かずつ移動させ、刃先を丸く整えます（図3参照）。その際、大きな移動はしないようにします。刃先の形が歪んでしまいます。



●鎌型の尖った刃先の場合（シックルタイプ等）

刃先を丸くする必要がありませんから、砥石の上下運動だけでシャープニングを行います。ただし、刃部を真上から見たとき（図4参照）、実線のように膨らみをもった舟形にシャープニングしてください。点線のように直線的に尖らせると強度が低下して思わぬ危険を招くことがあります。



切れ味のチェック

シャープニングが完了したら、テストスティック—P.42掲載—を使って切れ味を確認します。インスツルメントを、実際に使用するようにスティックに軽く当て、刃が食い込むようなら合格です。



外科用インスツルメント

エレベーター …… 48
残根用エレベーター …… 51
抜歯鉗子 …… 52
残根鉗子 …… 56
ヘーベル鉗子 …… 57
乳歯鉗子 …… 58
骨鉗子 …… 60
ティッシュニッパー …… 62
鋭匙プライヤー …… 63
鋭匙 …… 64
外科用ピンセット …… 66
外科用ハサミ …… 69
止血鉗子 …… 72
メスホルダー …… 73
剥離子 …… 74
骨ノミ …… 76
骨ヤスリ …… 77
マーレット …… 77
インプラントケア用キュレット …… 78
口角鈎 …… 78
持針器 …… 79

エレベーター　ELEVATORS

エレベーター（シリコンハンドル）

ELEVATORS（SILICONE HANDLE）**各¥10,000**　医療機器届出番号 09B2X00010000252　一般医療機器・歯科用エレベータ

135℃

1/1

●ハンドル部分がシリコンでできています。
●見分けやすいよう、規格ごとに色分けされています。



▶#1A 直　先幅 4.0mm
CODE NO.26210

▶#1CA 曲　先幅 4.0mm
CODE NO.26211

ハンドルの色：グリーン
全長：142mm



▶#2A 直　先幅 3.5mm
CODE NO.26220

▶#2CA 曲　先幅 3.5mm
CODE NO.26221

ハンドルの色：イエロー



▶#3A 直　先幅 3.0mm
CODE NO.26230

▶#3CA 曲　先幅 3.0mm
CODE NO.26231

ハンドルの色：ブルー



▶#4A 直　先幅 2.5mm
CODE NO.26240

▶#4CA 曲　先幅 2.5mm
CODE NO.26241

ハンドルの色：グレー



▶#5A 直　先幅 2.0mm
CODE NO.26250

▶#5CA 曲　先幅 2.0mm
CODE NO.26251

ハンドルの色：ピンク

＊シリコンの特性上、長時間の使用により退色する場合があります。

0　5　10　15

エレベーター（ステンレスハンドル）

ELEVATORS（STAINLESS STEEL HANDLE） 各￥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010000798　一般医療機器・歯科用エレベータ

135℃ 1/1

全長：135mm



▲ #1 直　先幅 4.0mm
CODE NO.26010

▲ #1C 曲　先幅 4.0mm
CODE NO.26011

▲ #2 直　先幅 3.5mm
CODE NO.26020

▲ #2C 曲　先幅 3.5mm
CODE NO.26021

▲ #3 直　先幅 3.0mm
CODE NO.26030

▲ #3C 曲　先幅 3.0mm
CODE NO.26031

▲ #4 直　先幅 2.5mm
CODE NO.26040

▲ #4C 曲　先幅 2.5mm
CODE NO.26041

▲ #5 直　先幅 2.0mm
CODE NO.26050

▲ #5C 曲　先幅 2.0mm
CODE NO.26051



▲ #N タイプ（日大型）　先幅4.5mm
CODE NO.26100

全長：145mm

●幅が広い扇形状の先端部が特長のエレベーターです。
●先端部が薄くなっていますので、歯根膜への挿入がスムーズです。

0　5　10　15

エレベーター　ELEVATORS

バランス エレベーター
BALANCE ELEVATORS　各￥11,000　医療機器届出番号 09B2X00010000040　一般医療機器・歯科用エレベータ

135℃　1/1

●トライアングル形状のハンドルですから、回転しやすくトルクが出ます。
●操作上の基点となるハンドルの頚部に重心を設定した設計ですから、バランス良くお使いいただけます。
●栃木県優良デザイン商品部門大賞受賞

Dr. Shioda's Idea




トライアングルハンドル

全長：143mm

▲ #3 直　先幅 3.0mm
CODE NO.26130



▲ #3 曲　先幅 3.0mm
CODE NO.26131



▲ #RC（最後臼歯部用）　先幅 4.0mm
CODE NO.26142

●刃部の屈曲が通常と逆向きのエレベーターです。



▲ #4 直　先幅 4.0mm
CODE NO.26140



▲ #4 曲　先幅 4.0mm
CODE NO.26141



▲ #5 直　先幅 5.0mm
CODE NO.26150



▲ #5 曲　先幅 5.0mm
CODE NO.26151

0　5　10　15

残根用エレベーター　ROOT ELEVATORS

ルートチップエレベーター（シリコンハンドル）

ROOT TIP ELEVATORS（SILICONE HANDLE）　各¥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010000253　一般医療機器・歯科用エレベータ

●ハンドル部分がシリコンでできています。
●見分けやすいよう、規格ごとに色分けされています。

135℃ 1/1

▲ #1EA　先幅 1.8mm
CODE NO.26331

ハンドルの色：グリーン
全長：143mm



▲ #2EA　先幅 1.8mm
CODE NO.26332

ハンドルの色：ブルー



▲ #3EA　先幅 1.8mm
CODE NO.26333

ハンドルの色：ピンク

＊シリコンの特性上、長時間の使用により退色する場合があります。

ルートチップ ピックス

ROOT TIP PICKS　各¥12,000

医療機器届出番号 09B2X00010000041　一般医療機器・歯科用エレベータ

135℃ 1/1

▲ ３本組（#1・#2・#3　各1本）　¥36,000
CODE NO.26300

▲ #1
CODE NO.26301

全長：145mm

▲ #2
CODE NO.26302

▲ #3
CODE NO.26303

抜歯鉗子 EXTRACTING FORCEPS

抜歯鉗子（チタン製）

TITANIUM EXTRACTING FORCEPS 各¥65,000

医療機器届出番号 09B2X00010000043 一般医療機器・抜歯用鉗子

135℃

1/1

Ti-Lex

●チタン合金製の抜歯鉗子です。
●錆びることなく、軽量（ステンレス製の約1/2）であるにもかかわらずステンレスを上回る強度を備えています。

使用部位

	前歯	小臼歯	大臼歯	残根	智歯
上顎	#1	#32	#10S	#69	—
下顎	#46	#21	#27		#222

▲ #1 上顎前歯
CODE NO.30201
全長：179mm

▲ #32 上顎小臼歯
CODE NO.30232 全長：183mm

▲ #10S 上顎大臼歯
CODE NO.30210 全長：176mm

▲ #69 上下顎兼用残根
CODE NO.30269 全長：169mm

▲ #46 下顎前歯
CODE NO.30246 全長：165mm

▲ #21 下顎小臼歯
CODE NO.30221 全長：162mm

▲ #27 下顎大臼歯
CODE NO.30227 全長：170mm

▲ #222 下顎智歯
CODE NO.30222 全長：175mm

0 5 10 15

ダイヤモンド抜歯鉗子

DIAMOND COATED EXTRACTING FORCEPS　各¥30,000　医療機器届出番号 09B2X00010000199　一般医療機器・抜歯用鉗子

●ダイヤモンド粒子を先端内側に電着してありますから、滑りにくく、しっかり保持できます。

135℃

1/1

使用部位

	小臼歯	大臼歯	残根
上顎	#4	#10S	#69
下顎		#27	

全長:172mm

DIAMOND COATED

▲ #4 上顎兼用小臼歯
CODE NO.28004

DIAMOND COATED

▲ #10S 上顎大臼歯
CODE NO.28010　全長:176mm

DIAMOND COATED

▲ #27 下顎大臼歯
CODE NO.28027　全長:170mm

DIAMOND COATED

▲ #69 上下顎兼用残根
CODE NO.28069　全長:169mm

0　5　10　15

抜歯鉗子 EXTRACTING FORCEPS

抜歯鉗子
EXTRACTING FORCEPS 各¥21,500

医療機器届出番号 09B2X00010000199 一般医療機器・抜歯用鉗子

135℃

使用部位

	前歯	小臼歯		大臼歯	智歯	歯根分離	残根	
上顎	#1	#32	#4	#10S・#53L・#53R	#8	#67	#35・#65	#69
下顎	#46	#21	#62	#17・#27	#222	#66	#44	#70

▲ #1 上顎前歯
CODE NO.27001 全長:179mm

▲ #32 上顎小臼歯
CODE NO.27032 全長:183mm



▲ #46 下顎前歯
CODE NO.27046 全長:165mm

▲ #4 上下顎兼用小臼歯
CODE NO.27004 全長:172mm

▲ #21 下顎小臼歯
CODE NO.27021 全長:162mm

▲ #62 上下顎兼用小臼歯
CODE NO.27062 全長:160mm

▲ #17 下顎大臼歯
CODE NO.27017 全長:168mm

▲ #10S 上顎大臼歯
CODE NO.27010 全長:176mm

▲ #27 下顎大臼歯
CODE NO.27027 全長:170mm

0 5 10 15

▲ #53L 上顎左側大臼歯
CODE NO.27053　全長:177mm



▲ #53R 上顎右側大臼歯
CODE NO.27054　全長:177mm

▲ #8 上顎智歯
CODE NO.27008　全長:170mm



▲ #222 下顎智歯
CODE NO.27222　全長:175mm



▲ #67 上顎歯根分離
CODE NO.27067　全長:187mm

▲ #66 下顎歯根分離
CODE NO.27066　全長:165mm

▲ #35 上顎前歯残根
CODE NO.27035　全長:187mm

▲ #44 下顎残根
CODE NO.27044　全長:161mm



▲ #65 上顎前歯残根
CODE NO.27065　全長:185mm

▲ #69 上下顎兼用残根
CODE NO.27069　全長:169mm

▲ #70 上下顎兼用残根
CODE NO.27070　全長:151mm
●先端内側溶射加工

0　5　10　15

残根鉗子 ROOT FORCEPS

Sライン有窓残根鉗子

S-LINE HOLE TYPE ROOT FORCEPS 各¥24,000

医療機器届出番号 09B2X00010000042 一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃

1/1

Dr. Shioda's Idea

●有窓形状のため、把持ポイントを確認できます。
●肉厚が薄めに(先端外側部)設計されていますから、周辺組織のリリーフ効果が生じ、容易に挿入ができます。

▲TYPE Ⅰ
CODE NO.27071

全長:153mm



▲TYPE Ⅱ
CODE NO.27072 全長:149mm

ヘーベル鉗子

HEBEL FORCEPS　¥85,000

医療機器届出番号 09B2X00010000382　一般医療機器・歯科用エレベータ

CODE NO.26500

135℃

1/1

●器具をもちかえることなく『脱臼』と『抜歯』ができます。
●浮いた残根をそのまま掴むことができます。
●先端ヘーベル部は交換可能です。



〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ 1.5mm

全長：155mm

■ 使用方法

①ヘーベル側で脱臼します。

②浮いた残根を鉗子側で掴みます。



③そのまま抜歯します。

●下記の QR コードより、症例動画をご覧いただけます。

先端部交換用チップ
ヘーベル鉗子用（1個入）
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
¥8,000
CODE NO.26501



60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm（1個入）
HEX WRENCH(1/pk.)
¥600
CODE NO.69710

乳歯鉗子 CHILDREN'S FORCEPS

ダイヤモンド乳歯鉗子

DIAMOND COATED CHILDREN'S FORCEPS 各¥30,000 医療機器届出番号 09B2X00010000045 一般医療機器・抜歯用鉗子

135℃

1/1

●ダイヤモンド粒子を先端内側に電着してありますから、滑りにくく、しっかり保持できます。

使用部位

	乳臼歯		残根
上顎	#10S	#4	#69
下顎	#27		

DIAMOND COATED

▲#4 上顎兼用乳臼歯
CODE NO.28304

全長:135mm

DIAMOND COATED

▲#10S 上顎乳臼歯
CODE NO.28310 全長:138mm



DIAMOND COATED

▲#27 上顎乳臼歯
CODE NO.28327 全長:127mm



DIAMOND COATED

▲#69 上下顎兼用残根
CODE NO.28369 全長:135mm

0 5 10 15

乳歯鉗子

CHILDREN'S FORCEPS 各¥21,000

医療機器届出番号 09B2X00010000045　一般医療機器・抜歯用鉗子

135℃

1/1

使用部位

	乳前歯	乳臼歯		残根	
上顎	#1	#10S・#35	#4	—	#69
下顎	#46	#21・#27		#44	

▲ #1 上顎乳前歯
CODE NO.27301

全長:137mm

▲ #4 上下顎兼用乳臼歯
CODE NO.27304　全長:135mm



▲ #46 下顎乳前歯
CODE NO.27346　全長:128mm

▲ #35 上顎乳臼歯
CODE NO.27335　全長:144mm



▲ #21 下顎乳臼歯
CODE NO.27321　全長:127mm

▲ #10S 上顎乳臼歯
CODE NO.27310　全長:138mm

▲ #27 下顎乳臼歯
CODE NO.27327　全長:127mm

▲ #69 上下顎兼用残根
CODE NO.27369　全長:133mm

▲ #44 下顎残根
CODE NO.27344　全長:123mm

0　5　10　15

骨鉗子
RONGEURS 各¥26,000

医療機器届出番号 09B2X00010000046 一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃ 1/1

▲ #1 上下顎兼用
CODE NO.27501

全長:160mm

▲ #2 上顎用
CODE NO.27502

全長:165mm



▲ #3 下顎用
CODE NO.27503

全長:160mm

骨鉗子 ミニ

RONGEURS MINIATURE ¥38,000

医療機器届出番号 09B2X00010000046　一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃ 1/1

●狭小な部位での骨の除去に有効です。
●ティッシュニッパーとして、不良肉芽の除去にもお使いいただけます。



全長：150mm

▲ #2（曲）
CODE NO.30535

Sライン 破骨鉗子

S-LINE RONGEURS 各¥24,000

医療機器届出番号 09B2X00010000047　一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃ 1/1

Dr. Shioda's Idea

●重量バランスを考慮した設計ですから、実際の重量より軽く感じます。
●大き過ぎず、長過ぎず、扱いやすいサイズです。



▲ TYPE Ⅰ
CODE NO.27511

全長：153mm

▲ TYPE Ⅱ
CODE NO.27512　全長：149mm

骨鉗子 RONGEURS

骨鉗子 ダブルジョイント

RONGEURS DOUBLE JOINT ¥83,000

医療機器届出番号 09B2X00010000046　一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃ 1/1

●歯槽骨のトリミングや輪郭形成、軟組織の切除に有効です。
●ダブルジョイントですから軽い力で操作でき、正確な切除が出来ます。



▲ ベイヤー（18cm）
CODE NO.30513

ティッシュニッパー TISSUE NIPPER

ティッシュニッパー

TISSUE NIPPER ¥30,000

医療機器届出番号 09B2X00010Y00065　一般医療機器・歯科用歯肉はさみ

CODE NO.30537

135℃ 1/1

●狭小な部位での軟組織のトリミングや歯肉整形に有効です。



全長：100mm

Sライン フォロー鉗子

S-LINE FOLLOW FORCEPS　各¥24,000

医療機器届出番号 09B2X00010000059　一般医療機器・歯科用骨鉗子

135℃　1/1

●鋭匙プライヤーとしてだけでなく、残根鉗子、骨鉗子としても使用できます。

Dr. Shioda's Idea

▲ TYPE Ⅰ
CODE NO.27521

全長：153mm

▲ TYPE Ⅱ
CODE NO.27522

●座位でのアングルに対応できるよう、ハンドルに屈曲をもたせています。

全長：163mm

鋭匙 CURETTES

鋭匙
CURETTES-DOUBLE END 各￥13,000

#1～#4、モルト　医療機器届出番号09B2X00010000056　一般医療機器・スプーン型鋭ひ及び鈍ひ
#85～#88　医療機器届出番号09B2X00010000057　一般医療機器・スプーン型鋭ひ及び鈍ひ

135℃

1/1



▲ ヘミングウェイ #1　全長:170mm
CODE NO.22201

▲ ヘミングウェイ #2　全長:170mm
CODE NO.22202



▲ ヘミングウェイ #3　全長:170mm
CODE NO.22203



▲ ヘミングウェイ #4　全長:170mm
CODE NO.22204

▲ ルーカス #85　全長:178mm
CODE NO.30548



▲ ルーカス #86　全長:178mm
CODE NO.30549



▲ ルーカス #87　全長:178mm
CODE NO.30550



▲ ルーカス #88　全長:178mm
CODE NO.30551

▲ モルト　全長:187mm
CODE NO.30517

0　5　10　15

鋭匙（先端ギザ付）

CURETTES-DOUBLE END **各￥13,000**

医療機器届出番号 09B2X00010000057　一般医療機器・スプーン型鋭ひ及び鈍ひ

135℃ 1/1



▲ ルーカス #85G（ギザ付）　全長:178mm
CODE NO.30570



▲ ルーカス #86G（ギザ付）　全長:178mm
CODE NO.30571



▲ ルーカス #87G（ギザ付）　全長:178mm
CODE NO.30572



▲ ルーカス #88G（ギザ付）　全長:178mm
CODE NO.30573

ラウンド鋭匙

ROUND CURETTE **￥10,000**

医療機器届出番号 09B2X00010000058　一般医療機器・スプーン型鋭ひ及び鈍ひ

135℃ 1/1

CODE NO.22300

Dr. Shioda's Idea

●抜歯窩異物除去用の鋭匙です。
●円盤形状の先端がデッドアングルをなくし、歯根周囲全体(360度)の掻爬が可能です。
●根尖部掻爬には小さい方(φ2mm)が有効です。



全長:175mm

鋭匙ピンセット

TISSUE PLIERS WITH CURETTS **￥10,000**

医療機器届出番号 09B2X00010000343　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1



全長:160mm

▲ #S 曲
CODE NO.30704

外科用ピンセット　SURGICAL TWEEZERS

有鉤ピンセット
TISSUE PLIERS-1×2

医療機器届出番号 09B2X00010000051　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1

▲ N-262　¥4,500
CODE NO.23262

全長:160mm

▲ N-260　¥4,500
CODE NO.23260

全長:145mm

▲ 曲（15cm）　¥8,000
CODE NO.30558

全長：150mm

ティッシュプライヤー
TISSUE PLIERS

医療機器届出番号 09B2X00010000054　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1

●切開や縫合時に、しっかりと歯肉を把持できます。



▲ アドソン無鉤（12cm）
¥8,500　CODE NO.30500



▲ アドソン有鉤（12cm）
¥8,500　CODE NO.30501



▲ アドソンブラウン（12cm）
¥14,000　CODE NO.30502

無鈎ピンセット
TISSUE PLIERS-SERRATED

135℃ 1/1

▲ N-263 ¥4,500 医療機器届出番号 09B2X00010000052 一般医療機器・ピンセット
CODE NO.23263

全長:160mm

▲ N-261 ¥4,500 医療機器届出番号 09B2X00010000052 一般医療機器・ピンセット
CODE NO.23261

全長:145mm

▲ 直（18cm） ¥8,000 医療機器届出番号 09B2X00010000052 一般医療機器・ピンセット
CODE NO.30555

全長：180mm

▲ 曲（15cm） ¥8,000 医療機器届出番号 09B2X00010000052 一般医療機器・ピンセット
CODE NO.30556

全長:150mm



▲ マッカンドウ（15cm） ¥10,000 医療機器届出番号 09B2X00010000322 一般医療機器・ピンセット
CODE NO.30559

全長:150mm

0 5 10 15

外科用ピンセット　SURGICAL TWEEZERS

鋭匙ピンセット
TISSUE PLIERS WITH CURETTS　¥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010000343　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1



全長:160mm

▲ #S 曲
CODE NO.30704

縫合用ピンセット
SUTURE TWEEZERS（CORN）　¥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010Y00066　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1

CODE NO.30547

●歯肉を挟んだ先端の穴に針を通せますから、縫合が容易に行えます。また、先端のスリットで縫合後の器具の取り外しもスムーズです。



全長:150mm

ポケットマーカー
POKET MARKERS　各¥9,000

医療機器届出番号 09B2X00010Y00066　一般医療機器・ピンセット

135℃ 1/1

●ポケット底にあたる歯肉に切開のためのマークをつけることができます。メモリはLRともに1-2-3-5-7-8-9mmです。



全長:150mm

▲ L
CODE NO.30545



全長:150mm

▲ R
CODE NO.30546

外科用ハサミ　SURGICAL SCISSORS

デリケートバサミ
DELICATE SCISSORS　各￥13,000　医療機器届出番号 09B2X00010000049　一般医療機器・はさみ

135℃　1/1

▲S-013 直(アイリスタイプ)
CODE NO.21013

全長:115mm

▲S-014 曲(アイリスタイプ)
CODE NO.21014

抜糸バサミ
SUTURE SCISSORS　各￥14,000　医療機器届出番号 09B2X00010000050　一般医療機器・はさみ

135℃　1/1

▲S-081
CODE NO.21081

全長:95mm

▲S-082
CODE NO.21082

全長:115mm

雑バサミ
COOPER SCISSORS　￥12,000　医療機器届出番号 09B2X00010000173　一般医療機器・はさみ

135℃　1/1

CODE NO.30544

●手術用のドレープなどの切断に有効です。

全長:140mm

0　5　10　15

歯肉バサミ
GUM SCISSORS 各￥17,000

医療機器届出番号 09B2X00010000048 一般医療機器・歯科用歯肉はさみ

135℃ 1/1

▲ S-001 片刃ギザ付き（ゴールドマンフォックスタイプ）
CODE NO.21001
全長:130mm

▲ S-002 片刃ギザ付き（ゴールドマンフォックスタイプ）
CODE NO.21002
全長:125mm

▲ S-003 片刃ギザ付き（ラグランジュタイプ）
CODE NO.21003
全長:110mm

▲ S-004 片刃ギザ付き
CODE NO.21004
全長:120mm



▲ S-005
CODE NO.21005
全長:135mm

0 5 10 15

歯肉バサミ（超硬付）

GUM SCISSORS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

医療機器届出番号 09B2X00010000048　一般医療機器・歯科用歯肉はさみ

135℃ 1/1



▲ ゴールドマンフォックス 超硬付（直）片刃ギザ付
¥46,000
CODE NO.30538

全長：130mm

▲ ゴールドマンフォックス 超硬付（曲）片刃ギザ付
¥55,000
CODE NO.30539

歯肉バサミ

GUM SCISSORS　各¥17,000

医療機器届出番号 09B2X00010000048　一般医療機器・歯科用歯肉はさみ

135℃ 1/1

▲ ジョセフ（直）
CODE NO.30540

全長：150mm

▲ ジョセフ（曲）
CODE NO.30541



▲ ケリー（直）
CODE NO.30542

全長：160mm

▲ ケリー（曲）
CODE NO.30533



▲ メッツェンバウム（直）
CODE NO.30543

全長：145mm

▲ メッツェンバウム（曲）
CODE NO.30532

0　5　10　15

止血鉗子 HEMOSTATIC FORCEPS

●止血鉗子としてだけでなく、小さな根の除去や一時的固定など幅広い用途に使えます。

モスキート
MOSQUITO FORCEPS 各¥11,000

医療機器届出番号 09B2X00010000070 一般医療機器・鉗子

135℃ 1/1

▲N-801 直
CODE NO.23801

全長:122mm

▲N-802 曲
CODE NO.23802

ハートマン
HARTMANN 各¥9,500

医療機器届出番号 09B2X00010Y00060 一般医療機器・鉗子

135℃ 1/1

▲直（10cm）
CODE NO.30503



▲曲（10cm）
CODE NO.30504

メスホルダー
SCALPEL HANDLES

医療機器届出番号 09B2X00010Y00054　一般医療機器・ナイフハンドル

135℃

1/1

全長:123mm

▲ #3　￥7,000
CODE NO.30525

●ハンドルにミリ単位の目盛が入っています。





全長:155mm

▲ 直 - 丸柄　￥13,000
CODE NO.30526

●丸柄ですから、回して使え、角度のきつい部位にも対応できます。

全長:160mm

▲ セーフティー　タイプⅡ　￥22,000
CODE NO.24002

●メス刃に触れることなくワンタッチでメス刃を外すことができます。
●ケガの防止や感染防止に有効です。
●清掃性を高めるために3つのパーツに分解できる構造です。

〈使用方法〉

ハンドル後部のトリガーを作業部のメス刃方向へ押し込みます。

メス刃が押し上げられ、ワンタッチで脱落します。

〈分解図〉　分解できるので、洗浄・清掃がしやすくなっています。



※パーツ別売りは行なっておりません。

骨膜剥離子
PERIOSTEAL RASPATORIES

医療機器届出番号 09B2X00010000060　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

135℃ 1/1

全長:145mm

▲P-101（#13） ￥11,500
CODE NO.22101

全長:145mm

▲P-102 ￥10,000
CODE NO.22102

全長:185mm

▲P-105 ￥10,000
CODE NO.22105



全長:175mm

▲モルト #9 ￥15,000
CODE NO.30523



全長:180mm

▲プリチャード ￥15,000
CODE NO.30521

0 5 10 15

MTラスパ（チタン製）

MT RASPATORIES（TITANIUM PERIOSTEAL RASPATORIES） 各¥18,000

135℃ 1/1

医療機器届出番号 09B2X00010000061　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

▲ 2本組（タイプⅠ・タイプⅡ 各1本） ¥35,000

CODE NO.30000

●歯肉や骨膜の剥離、血管や神経管の探査まで、幅広くご使用いただけます。
●チタン製ですから、歯周外科やインプラント、GTRなどに有効です。
●筒井昌秀先生ご考案

Ti-Lex



L:
小範囲の膜のカット、血管や神経管の探査に。



R:
小～中範囲の骨膜剥離に。

▲ TYPE Ⅰ
CODE NO.30001

全長：177mm





L:
広範囲の骨膜、歯肉剥離に。



R:
小～中範囲の骨膜剥離に。

▲ TYPE Ⅱ
CODE NO.30002

粘膜剥離子

MUCOSAL ELEVATORS

135℃ 1/1

医療機器届出番号 09B2X00010000283　一般医療機器・歯科用起子及び剥離子

▲ P-111（#14） ¥10,000

CODE NO.22111

全長：187mm

▲ フリーア ¥15,000

CODE NO.30524

全長：185mm

▲ ゴールドマンフォックス ¥15,000

CODE NO.30522

全長：170mm

▲ ブーザー ¥15,000

CODE NO.30553

全長：180mm

骨ノミ　BONE CHISELS

オッシャンバイン チゼル
OCHSENBEIN CHISELS　各￥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010Y00047　一般医療機器・のみ

135℃ 1/1

●骨の形態修正（切除や整形）、オンレーグラフト時などに使用します。フラップの２次切開時においても根面に適合させやすい形状のため、周縁部歯槽骨の仕上げに有効です。



全長：165mm

▲ #1
CODE NO.21161

●頬側部に有効です。



全長：165mm

▲ #2
CODE NO.21162

●舌側部に有効です。

ボーンチゼル
BONE CHISELS

医療機器届出番号 09B2X00010Y00064　一般医療機器・のみ

135℃ 1/1

▲ ロードス　￥14,000
CODE NO.30528

全長：170mm

骨ヤスリ　BONE FILES

骨ヤスリ（両頭）

BONE FILES-DOUBLE END　各￥16,000　※シュガーマンのみ ￥7,800

135℃　1/1



▲ ミラー #1
CODE NO.30514
医療機器届出番号 09B2X00010000063　一般医療機器・やすり



▲ ミラー #2
CODE NO.30515
医療機器届出番号 09B2X00010000063　一般医療機器・やすり



▲ ミラー #3
CODE NO.30516
医療機器届出番号 09B2X00010000063　一般医療機器・やすり

▲ シュガーマン
CODE NO.28001
医療機器届出番号 09B2X00010000342　一般医療機器・歯科用辺縁仕上げファイル

全長:175mm

マーレット　MALLET

マーレット

MALLET　￥12,500
CODE NO.21180
医療機器届出番号 09B2X00010000064　一般医療機器・つち

オートクレーブ滅菌不可　1/1

全　　長：175mm
重　　さ：約215g
ハンドル：アルミ
先　　端：ステンレス、プラスチック
＊先端プラスチックは交換不可

0　5　10　15

インプラントケア用キュレット　MAINTENANCE CURETTE TITANIUM

インプラント用キュレット（チタン製）

TITANIUM IMPLANT CURETTES　各¥9,500

医療機器届出番号 09B2X00010Y00070　一般医療機器・歯周用キュレット

135℃ 1/1

●作業部はインプラント体よりも柔らかいソフトチタン製です。
●ハンドルは中空設計のため非常に軽量です。



▲ IMP#5-6　前歯部・小臼歯部
CODE NO.30602　全長:173mm



▲ IMP#7-8　臼歯部頬舌面
CODE NO.30603　全長:170mm



▲ IMP#11-12　臼歯部近心面
CODE NO.30605　全長:173mm



▲ IMP#13-14　臼歯部遠心面
CODE NO.30606　全長:173mm

口角鈎　CHEEK RETRACTORS

ステンベルヒ 口角鈎

STERNBERG CHEEK RETRACTOR　¥10,000
CODE NO.30519

医療機器届出番号 09B2X00010Y00063　一般医療機器・歯科用開口器

135℃ 1/1



全長:125mm





チークリトラクター

CHEEK RETRACTOR　¥10,000
CODE NO.30518

医療機器届出番号 09B2X00010Y00062　一般医療機器・歯科用開口器

135℃ 1/1

●外科処置を行う際の、圧排や口角・口唇の保護に有効です。
●舌圧子としても使用できます。





全長:160mm

持針器
NEEDLE HOLDERS

医療機器届出番号 09B2X00010000072 一般医療機器・持針器

135℃ 1/1

※縫合糸範囲:3-0～5-0
※縫合針範囲:φ0.38～φ0.63mm



▲N-205 直（超硬チップ付） ¥31,000
CODE NO.23205

全長:185mm



▲N-206 曲（超硬チップ付） ¥34,000
CODE NO.23206

全長:185mm

マチュー タイプ
MATHIEU TYPE ¥15,500

医療機器届出番号 09B2X00010000073 一般医療機器・持針器

135℃ 1/1

※縫合糸範囲:3-0～5-0
※縫合針範囲:φ0.38～φ0.63mm

▲N-215
CODE NO.23215

全長:155mm

持針器 NEEDLE HOLDERS

クライル ウッド
CRILE WOODS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

医療機器届出番号 09B2X00010Y00051 一般医療機器・持針器

135℃ 1/1

※縫合糸範囲:4-0～6-0
※縫合針範囲:φ0.33～φ0.53mm

超硬付き



▲ 直（15cm） ¥33,000
CODE NO.30511

バウムガートナー（超硬チップ付）
BAUMGARTNERS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

医療機器届出番号 09B2X00010000071 一般医療機器・持針器

135℃ 1/1

※縫合糸範囲:3-0～5-0
※縫合針範囲:φ0.38～φ0.63mm

超硬付き



全長:135mm

▲ N-236 直 ¥24,000
CODE NO.23236

超硬付き



全長:135mm

▲ N-237 曲 ¥26,000
CODE NO.23237

0 5 10 15

カストロビージョ

CASTROVIEJOS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

医療機器届出番号 09B2X00010000268　一般医療機器・持針器

135℃

1/1

●小さな縫合針専用の持針器で、挿入の困難な部位や遊離歯肉などの細かな縫合、骨膜縫合に有効です。
※縫合糸範囲：5-0～6-0
※縫合針範囲：φ0.33～φ0.38mm

超硬付き



▲ 直（14cm）　¥78,000
CODE NO.30507

超硬付き



▲ 曲（14cm）　¥82,000
CODE NO.30508

超硬付き



▲丸ハンドル 直（18cm）　¥90,000
CODE NO.30563

超硬付き



▲丸ハンドル 曲（18cm）　¥92,000
CODE NO.30564

0　5　10　15

技工用インスツルメント

彫刻刀 …… 84
硬質レジン形成器 …… 85
ワックス用インスツルメント …… 86
技工用インスツルメント セレクトシステム …… 88
スパチュラ …… 90
ラバーボール …… 90
ワックス整形用インスツルメント …… 91
セメントスパチュラ …… 91
技工用プライヤー …… 92
バーベンダー …… 98
ワイヤーカッター …… 100
石膏鉗子 …… 101
技工用ハサミ …… 104
技工用ピンセット …… 105
リングトング …… 105
石膏用インスツルメント …… 106
測定用インスツルメント …… 107
義歯製作補助インスツルメント …… 108
咬合器 …… 110

彫刻刀 WAX & PORCELAIN CARVERS

エバン彫刻刀
EVANS CARVERS

オートクレーブ 減菌不可

1/1

▲ #1 ￥4,200
CODE NO.41001
医療機器届出番号 09B2X00010000077 一般医療機器・歯科技工用形成器具

全長:169mm



▲ #2 ￥4,600
CODE NO.41002
医療機器届出番号 09B2X00010000077 一般医療機器・歯科技工用形成器具

全長:167mm

▲ #3 ￥4,600
CODE NO.41003
医療機器届出番号 09B2X00010000077 一般医療機器・歯科技工用形成器具

全長:169mm



▲ エバンス ミニ ￥4,600
CODE NO.41100
医療機器届出番号 09B2X00010000078 一般医療機器・歯科技工用形成器具

全長:149mm

●通常のエバンスのサイズを10%落としました(全長148mm)。
●手にフィットしやすいので、細かな作業に有効です。

Dr. Shioda's Idea

レグロン彫刻刀
LE CRON CARVER ￥3,400

医療機器届出番号 09B2X00010000079 一般医療機器・歯科技工用形成器具

CODE NO.41150

オートクレーブ 減菌不可

1/1

全長:159mm

硬質レジン形成器　HARD RESIN FORMERS

ハイブリッドセラミックス＆硬質レジン形成器　硬質 TiN（窒化チタン）コーティング

HYBRID CERAMICS & HARD RESIN FORMERS　各¥7,200　医療機器届出番号 09B2X00010000080　一般医療機器・歯科技工用形成器具

●ジャケットクラウンや、インレーブリッジなど、様々な臨床に対応することができる形状です。
●表面硬度が高く、きめ細かなチタンゴールドコーティングを施すことで築盛時の諸問題※を解決しました。

※ハイブリッドセラミックス、光重合型硬質レジンには無機フィラーが含まれているため、インスツルメントの選択を誤ると築盛時にインスツルメントへのベタつき、ゴミの付着、黒ずみ（無機フィラーにより削られたインスツルメント自体の金属粉塵）などの問題が生じます。

オートクレーブ 滅菌不可　1/1

▲ #1

CODE NO.40111

全長：151mm




前歯、臼歯の築盛や形状を整える時に使用します。




臼歯咬合面の平坦面とクラウンブリッジの築盛時に使用します。

▲ #2

CODE NO.40112

全長：153mm



下顎前歯や指状形態を整える時に使用します。

咬合面隆線を整える時に使用します。





▲ #3

CODE NO.40113

全長：151mm



ブリッジの歯頸部、隣接移行部の形態を整える時に使用します。

小窩への内部ステインの塗布に使用します。



ワックス用インスツルメント　WAX INSTRUMENTS

新型ワックス形成器

NEW WAX MODELING CARVER　¥4,600

医療機器届出番号 09B2X00010000081　一般医療機器・歯科技工用形成器具

CODE NO.41101

オートクレーブ滅菌不可　1/1

●刃部の豊隆を歯肉形状に沿わせていますから、熟練を要する歯肉形成を容易に行うことができます。



全長:144mm

ドロップオンインスツルメント（P.K. トーマス）

DROP ON INSTRUMENTS (P.K.THOMAS)　各¥3,500

医療機器届出番号 09B2X00010000082　一般医療機器・歯科技工用形成器具

オートクレーブ滅菌不可　1/1



全長:169mm

▲ #1

CODE NO.42201



全長:167mm

▲ #2

CODE NO.42202

ワックス スパチュラ
WAX SPATULAS

医療機器届出番号 09B2X00010000037　一般医療機器・歯科技工用形成器具

オートクレーブ滅菌不可　1/1



▲#1　¥3,000
CODE NO.42001

全長:179mm



▲#2　¥3,000
CODE NO.42002

全長:177mm



▲#7A　¥2,800
CODE NO.42007

全長:164mm



▲#31　¥3,500
CODE NO.42031

全長：195mm

▲フラット　¥4,000
CODE NO.42080

Dr. Shioda's Idea

●フラットに設計されていますから、咬合堤の調整に有効です。

全長：197mm

スピード スパチュラ
SPEED SPATULA　¥7,000
CODE NO.08710

医療機器届出番号 09B2X00010000039　一般医療機器・歯科技工用形成器具

オートクレーブ滅菌不可　1/1

Dr. Shioda's Idea

●咬合採得時のワックスをスピーディーに軟化できます。
●4枚のフィンで、スピーディーなだけでなく深く均質な軟化ができます。
●フィンが、ワックスの横滑りや垂れを防ぎます。

全長：153mm

技工用インスツルメント セレクトシステム　LABORATORY INSTRUMENTS SELECT SYSTEM

●先端部とハンドルを自由に選べるセミオーダーのインスツルメントです。
●先端部は全33種(硬質レジン専用を含めると全39種)、ハンドルは全15種を取り揃えています。
●ハンドルはシリコン製とアルミ製があり、さらにアルミ製は長さが２種類あります(標準95mmとヒート用105mm)。
●先端部とハンドルは固定されますから、ポイント式のように緩むことがありません(組立後の解体、先端部の交換はできません)。

① セレクトシステム（シリコンハンドル）

SELECT SYSTEM (SILICONE HANDLE)　¥5,500　医療機器届出番号 09B2X00010000083　一般医療機器・歯科技工用形成器具
CODE NO.49810
【選択可能なパーツ】　シリコンハンドル ＋ 先端部（ただし、硬質レジン専用 Z１～Z６は除く）　注文方法　下記例 1
＊先端部に硬質レジン専用（Z1 ～ Z ６）を１点でもご選択された場合には、③の価格（CODE NO.49820）でのご注文となります。ご注意ください。

② セレクトシステム（アルミハンドル）

SELECT SYSTEM (ALMINUM HANDLE)　¥5,200　医療機器届出番号 09B2X00010000083　一般医療機器・歯科技工用形成器具
CODE NO.49900
【選択可能なパーツ】　アルミハンドル ＋ 先端部（ただし、硬質レジン専用 Z１～Z６は除く）　注文方法　下記例 2
＊先端部に硬質レジン専用（Z1 ～ Z ６）を１点でもご選択された場合には、③の価格（CODE NO.49820）でのご注文となります。ご注意ください。

③ セレクトシステム　ハイブリッドセラミックス&硬質レジン形成器（シリコンハンドル or アルミハンドル）

HYBRID CERAMICS & HARD RESIN FORMER SELECT SYSTEM　¥7,700　医療機器届出番号 09B2X00010000808　一般医療機器・歯科技工用形成器具
CODE NO.49820（シリコンハンドルでもアルミハンドルでも同じ CODE NO. です）

●硬質TiN窒化チタンコーティングにより、レジンに含まれる無機フィラーによるベタつき、金属粉塵による黒ずみを解消します。
【選択可能なパーツ】　シリコンハンドル　or　アルミハンドル ＋ 先端部 硬質レジン専用(Z１～Z６)　注文方法　下記例 3
＊硬質レジン専用（Z1 ～ Z ６）と硬質レジン専用ではない先端部を１点ずつ選択することもできます。
　その場合は、チタンコーティングをしてない先端部の使用用途にご注意ください。

ハンドルの種類

95mm　シリコンハンドル　1/1

95A青　95A黄　95Aピンク　95A緑　95Aグレー

95m　アルミハンドル　1/1

95銀　95金　95黒　95青　95赤

105銀　105金　105黒　105青　105赤

105mm　アルミハンドル　1/1

ご注文方法

ハンドルの種類と先端部2点をご指定ください。

ご希望の先端部 ＋ ご希望のハンドル ＋ ご希望の先端部

注文例 1 CODE NO.49810	ハンドル：シリコン青色 先端部　：ナイフN6 と スプーンS4	▶ セレクト N6 ＋ 95A青 ＋ S4 とご注文ください。
注文例 2 CODE NO.49900	ハンドル：アルミ105mm赤色 先端部　：カーバーC2 と ヒートT3	▶ セレクト C2 ＋ 105赤 ＋ T3 とご注文ください。
注文例 3 CODE NO.49820	ハンドル：シリコン黄色 or アルミ95mm黒色 先端部　：硬質レジン専用Z1 と 硬質レジン専用Z5	▶ セレクト Z１ ＋ 95A黄 or 95黒 ＋ Z５ とご注文ください。

＊硬質レジン専用（Z1 ～ Z ６）と硬質レジン専用ではない先端部の組合せは、③の価格（CODE NO.49820）でのご注文となります。ご注意ください。
＊受注生産のため、納期は約３週間前後となります。また、ご注文後のキャンセル、返品はお受けいたしかねます。予めご了承ください。

0　5　10　15

オートクレーブ滅菌不可

■ナイフ



N1 N2 N3 N4 N5 N6

■スプーン



S1 S2 S3 S4

■ヒート



T1 T2 T3 T4 T5 T6

■カーバー



C1 C2

■スパチュラ



H1 H2 H3 H4 H5 H6

■ドロップオン



D1 D2 D3 D4 P1 P2 P3 P4 医大ヘラ

■硬質レジン専用（硬質TiN窒化チタンコーティング）

＊Z１～Z６を１点でもご選択された場合、左ページ③の価格になります。



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

0 5 10 15

スパチュラ　SPATULAS

石膏スパチュラ
PLASTER SPATULA　¥2,600

医療機器届出番号 13B3X00117000036　一般医療機器・歯科用練成へら

オートクレーブ 滅菌不可

▲ CODE NO.08600

全長:194mm
先幅:17mm
厚さ:0.7mm

アルギンスパチュラ
ALGINATE SPATULAS　各¥2,600

医療機器届出番号 13B3X00117000037　一般医療機器・歯科用練成へら

オートクレーブ 滅菌不可

▲ CODE NO.08610

全長:205mm
先幅:25mm
厚さ:0.8mm

▲ コキ付き
CODE NO.08611

●コキは、アルジネート印象材（ペースト状）が入った缶のキャップを開けるときに有効です。

全長:212mm
先幅:23mm
厚さ:0.7mm

ラバーボール　RUBBER BOWLS

ラバーボール
RUBBER BOWLS

医療機器届出番号 13B3X00117000035　一般医療機器・歯科用練成器具

オートクレーブ 滅菌不可

▲ 特大　¥2,600
サイズ:130mm(直径)×95mm(高さ)
厚さ:4.5mm
CODE NO.19783

▲ 大　¥1,600
サイズ:105mm(直径)×70mm(高さ)
厚さ:2.3mm
CODE NO.19782

▲ 小　¥1,200
サイズ:85mm(直径)×55mm(高さ)
厚さ:3.0mm
CODE NO.19781

ワックス整形用インスツルメント　WAX SHAPING INSTRUMENT

ホット プレート EX

HOT PLATE “EX”　¥7,800

CODE NO.08700

Dr. Shioda's Idea

オートクレーブ滅菌不可　1/1

●咬合採得時の調整をスピードアップし、診療効率を高めます。
●咬合提作成が容易に行えます。(プレート上に標準咬合提が描記されています。)
●ワックスカットが容易に行えます。(先端部が斜めにカットされた設計です。)
●操作性を考慮し、小さめの形状になっています。



全長:175mm

プレート幅:D73×W73mm
厚さ:2mm

セメントスパチュラ　CEMENT SPATULAS

両頭セメント スパチュラ

CEMENT SPATULA-DOUBLE END

医療機器届出番号 09B2X00010000026　一般医療機器・歯科用練成へら

135℃

▲#1　¥3,400

CODE NO.08501

全長:191mm
厚さ:0.5mm

片頭セメント スパチュラ

CEMENT SPATULAS-SINGLE END

医療機器届出番号 09B2X00010000027　一般医療機器・歯科用練成へら

135℃　1/1

▲#22　¥2,600

CODE NO.08522

全長:151mm
厚さ:0.4mm

▲#24　¥2,700

CODE NO.08524

全長:180mm
厚さ:0.4mm

▲#36　¥3,500

CODE NO.08536

全長:173mm
厚さ:0.5mm

0　5　10　15

技工用プライヤー
LABORATORY PLIERS　各¥12,000

オートクレーブ 減菌不可

●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

▲ #118 ピーソ プライヤー
CODE NO.45118
全長:約126mm
医療機器届出番号 09B2X00010000084
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #110 ホウ プライヤー
CODE NO.45110
全長:約135mm
医療機器届出番号 09B2X00010000241
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #114 ジョンソン プライヤー
CODE NO.45114
全長:約129mm
医療機器届出番号 09B2X00010000086
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #115 レイノルズ プライヤー
CODE NO.45115
全長:約123mm
医療機器届出番号 09B2X00010000087
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #137 ゴードン プライヤー
CODE NO.45137
全長:約126mm
医療機器届出番号 09B2X00010000091
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #120 ロビンソン プライヤー
CODE NO.45120
全長:約126mm
医療機器届出番号 09B2X00010000088
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #121 方頭プライヤー - ギザ付き
CODE NO.45121
全長:約135mm
医療機器届出番号 09B2X00010000089
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #122 方頭プライヤー - ギザ無し
CODE NO.45122
全長:約135mm
医療機器届出番号 09B2X00010000089
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ #136 ガスリープライヤー
CODE NO.45136
全長:約131mm
医療機器届出番号 09B2X00010000090
一般医療機器・歯科技工用鉗子

技工用プライヤー　LABORATORY PLIERS

ヤングプライヤー
YOUNG PLIERS

オートクレーブ 減菌不可

●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

▲ #74（先端ミゾ付）　￥12,500
CODE NO.49740
全長：約125mm
医療機器届出番号 09B2X00010000324
一般医療機器・歯科技工用鉗子
●ヤングプライヤー＃74の先端1段目に
溝が入っています。

▲ #74　￥12,000
CODE NO.45074
全長：約125mm
医療機器届出番号 09B2X00010000324
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ビッグヤングプライヤー　￥16,000
CODE NO.45075
全長：約143mm
医療機器届出番号 09B2X00010000321
一般医療機器・歯科技工用鉗子
●ベンディング許容範囲：φ1.2mm
●ハンドルにカバーは付いておりません。

三又プライヤー

THREE JAW PLIERS　各¥12,000

医療機器届出番号 09B2X00010000092　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

▲ #200（大）
CODE NO.45200
全長：約137mm

▲ #200S（小）
CODE NO.45201
全長：約123mm

溝型プライヤー

CONCAVED CLASP BENDING PLIERS　各¥14,000

医療機器届出番号 09B2X00010000799　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

▲ TYPE Ⅰ（直）
CODE NO.45051
全長：約120mm

▲ TYPE Ⅱ（曲）
CODE NO.45052
全長：約120mm
●側面からの視点で先端部が曲がっています。

▲ TYPE Ⅲ（直）
CODE NO.49511
全長：約120mm
●溝型プライヤーTYPE Ⅰの円錐形先端部の内側に2ヵ所の溝を入れました。
●溝がありますから、均一な屈曲ができます。
●TYPE Ⅰよりも屈曲力が向上しています。

クラスプ形成鉗子
CLASP FORMING PLIERS

オートクレーブ 減菌不可

●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

▲ TYPE Ⅰ　￥17,000
CODE NO.45401
全長:約118mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

●ビーク部内面のV字溝で、V字型に曲げたクラスプの鉤肩部をしっかりと保持できます。
●鉤腕の屈曲に有効です。

▲ TYPE Ⅱ　￥17,000
CODE NO.45402
全長:約113mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

●クラスプの維持力の調整に有効です。
●調整しやすいよう片方のビーク内面をR状にくぼませています。

▲ TYPE Ⅲ　￥14,000
CODE NO.45403
全長:約117mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

▲ TYPE Ⅲ　超硬付　￥20,000
CODE NO.74314
全長:約117mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

●クラスプ形成鉗子TYPEⅢの超硬付きです。矯正技工に有効です。
●ハンドルにカバーは付いておりません。

▲ TYPE Ⅳ　￥14,000
CODE NO.45404
全長:約119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

●クラスプ形成鉗子KIタイプの先端部溝付きです。

▲ KI タイプ　￥14,000
CODE NO.49404
全長:約119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000249
一般医療機器・歯科技工用鉗子

テレスコープクラウンプライヤー（コーヌスクラウンプライヤー）

TELESCOPE CROWN PLIERS (KONUS CROWN PLIERS)　各¥16,000

医療機器届出番号 09B2X00010000099　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●外冠を試適後、内面の確認や除去を行う際に有効です。



▲ TYPE Ⅱ 先端部 - 大

CODE NO.45002

全長：145mm



▲ TYPE Ⅲ 先端部 - 小

CODE NO.45003

全長：145mm

バーベンダー　BAR BENDERS

バーベンダー
BAR BENDERS　各￥16,000

医療機器届出番号 09B2X00010000103　一般医療機器・歯科技工用鉧子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

▲KI式
CODE NO.45500

全長:195mm



▲#1
CODE NO.45501

全長:157mm

▲#2
CODE NO.45502　全長:157mm

KI式 バー捻転鉗子

KI-TYPE BAR BENDING PLIERS 各￥13,000

医療機器届出番号 09B2X00010000104　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可　1/1



▲ #1
CODE NO.45511

全長:159mm

▲ #2
CODE NO.45512　全長:153mm

ビッグヤングプライヤー

BIG YOUNG PLIER ￥16,000

医療機器届出番号 09B2X00010000321　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可　1/1

CODE NO.45075

ベンディング許容範囲：φ1.2mm



全長:143mm

ワイヤーカッター WIRE CUTTERS

パワーカッター
POWER CUTTER ￥12,000

医療機器届出番号 09B2X00010000100 一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ 滅菌不可 1/1

▲ 60-004
CODE NO.60040
切断許容範囲：φ1.5mm

全長:168mm

フラットカッター
FLAT CUTTER ￥15,000
CODE NO.45020

医療機器届出番号 09B2X00010000102 一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ 滅菌不可 1/1



切断許容範囲
先端部：φ0.6～1.0mm
側面部：φ1.0～1.2mm

全長:130mm

フラットカッターによるカッティング



切断面の比較

フラットカッター	ワイヤーニッパー

- ●バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られますから、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
- ●2箇所の切り口（側面・先端）を使い分けることで、φ1.2mmとφ1.0mmのフラットカットができます。
- ●手が小さめな方でも扱いやすいよう、ハンドル最大開口幅を狭めに設計しています。

石膏鉗子
PLASTER NIPPERS 各￥14,500

医療機器届出番号 09B2X00010000800 一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1



▲ 大
CODE NO.46101

全長:200mm



▲ 小
CODE NO.46102

全長:165mm

0 5 10 15

石膏鉗子 PLASTER NIPPERS

カラス型石膏鉗子

PLASTER NIPPERS “JAWS” 各￥16,000

医療機器届出番号 09B2X00010000105 一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●バネがジョイントに内蔵されているため、バネで手を挟むことがありません。
●刃先が35度曲がっていますから、肘を上げず楽に分割作業が行えます。
●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

＊ハンドルを必要以上に広げることや落下などの強い衝撃を与えると、内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。



▲ 大
CODE NO.46121

全長:195mm

▲ 小
CODE NO.46122

全長:165mm

石膏トリム鉗子

PLASTER TRIMMING NIPPERS　各￥16,000

医療機器届出番号 09B2X00010000106　一般医療機器・歯科技工用鉗子

オートクレーブ滅菌不可

1/1

●バネがジョイントに内蔵されているため、バネで手を挟むことがありません。
●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

＊ハンドルを必要以上に広げることや落下などの強い衝撃を与えると、内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。



▲ 直

CODE NO.46141

●義歯重合後の石膏模型内の義歯割り出しから義歯内面の石膏除去まで、幅広く活用できます。

義歯歯槽堤の石膏除去に有効です。

全長：170mm

▲ 曲

CODE NO.46142

カット方向が一定なので、対合チェック時の余分な石膏除去などに有効です。

刃先形状は、下顎石膏模型の舌側除去に有効です。

全長：170mm

技工用ハサミ　LABORATORY SCISSORS

金冠バサミ

CROWN SCISSORS　各¥9,000

医療機器届出番号 09B2X00010000025　一般医療機器・歯科用金冠はさみ

オートクレーブ減菌不可　1/1

▲ #S-10 直
CODE NO.43010

全長:112mm

▲ #S-11 曲
CODE NO.43011

▲ #S-210 直
CODE NO.43210

全長:112mm

▲ #S-211 曲
CODE NO.43211

▲ #S-611 曲
CODE NO.43611

全長:91mm

金冠バサミ（ステンレス製）

CROWN SCISSORS　各¥9,000

医療機器届出番号 09B2X00010000025　一般医療機器・歯科用金冠はさみ

135℃　1/1

▲ #S-510（直）SS
CODE NO.43512

全長:105mm

▲ #S-511（曲）SS
CODE NO.43513

0　5　10　15

技工用ピンセット　SOLDERING TWEEZERS

技工用ピンセット
SOLDERING TWEEZERS　各¥4,200



▲ 直
CODE NO.42401

全長：195mm
先幅：2mm

▲ 曲
CODE NO.42402

全長：190mm
先幅：2mm

リング トング　RING TONGS

リング トング
RING TONGS　¥10,000
CODE NO.42410

医療機器届出番号 09B2X00010000108　一般医療機器・歯科技工用鋳造器関連器具

Dr. Shioda's Idea

●リングのサイズ（大、小）や、つかむ角度（縦、横）を気にせず使える設計です。



全長：380mm

石膏用インスツルメント　PLASTER MODEL INSTRUMENTS

石膏のこ
PLASTER MODEL SAW

オートクレーブ 滅菌不可

●替刃の着脱がレバー操作で行えますから、大きな力を必要とせず、どなたでも容易に着脱できます。

●鋸刃を真上から確認できるように、フレームと鋸刃の位置をずらした設計ですから、正確に作業を行えます。



▲ Sタイプ（替刃細目3本付）　¥12,000
CODE NO.46450

全長:200mm

▲ 替刃(Sタイプ用）細目（12本入）　¥4,000
CODE NO.49936　全長:74mm
厚さ:0.2mm

木柄 石膏のこ
PLASTER MODEL SAW WITH WOODEN HANDLE

オートクレーブ 滅菌不可

▲ Mタイプ（替刃3本付）　¥4,000
CODE NO.49940

全長:191mm



▲ 替刃(Mタイプ用）10本入　¥3,500
CODE NO.49941　全長:100mm
厚さ:0.2mm

※替刃全長が100mmのものであれば他社製品の替刃でも使用できます。

0　5　10　15

技工ノギス

LABORATORY CALIPER ¥12,000

CODE NO.47050

オートクレーブ滅菌不可 1/1

●清掃性を考慮し、スライダーは本尺から取り外し可能な設計です。



全長:155mm

スライダーを開いた時、底面が傾かない設計ですから、
定規としてもお使いいただけます。

メジャーリング デバイス（イワンソン）

MEASURING DEVICES（IWANSON） 各¥7,500

オートクレーブ滅菌不可 1/1

▲ メタル用

CODE NO.47801 全長:101mm

▲ ワックス用

CODE NO.47802 全長:102mm

0 5 10 15

リップサポート ゲージ

LIP SUPPORT GAUGE ￥12,000

CODE NO.47001

Dr. Shioda's Idea

オートクレーブ 減菌不可

1/1

●人口歯の配列位置を求めるインスツルメントです。





原　理

上顎中切歯の切線が切歯乳頭中点から８～10mmの位置にあるという説をもとに、義歯製作上は８mmを上限として人口歯配列の目安を求めます。
また、切歯乳頭中点で正中と直交する線上に犬歯の尖頭があるという説も取り入れてあります。

構　造

正中線にあたるロケートバーと２本のウイング（前方ウイング・後方ウイング）、切歯乳頭にセットする可変式（個人差に対応するため）のロケートピンから成ります。
前方ウィング正中部のカットは、ロケートピンから６mmで設定されていますが、原理上の上限である８mmにもメモリを入れてあります。また、前方ウイングは犬歯の配列の目安になります。
後方ウイングは前方ウイングの25mm後方に設定されており、臼歯部第１大臼歯の配列の目安になります。

使用方法

ロケートピンを調整した上で切歯乳頭に、ロケートバーを正中矢状縫合にきちんと合わせ正しい対称性を求めます。

セント ロケータ

CENT-LOCATER ￥15,000

CODE NO.47003

Dr. Shioda's Idea

オートクレーブ 減菌不可

1/1

●下顎の正中を決めるインスツルメントです。
●咬合採得時に上下の正中関係を確認しながら咬合採得ができ、エラーが起こりにくくなります。





原　理

両臼後三角（臼後結節）舌側内面間の中点とした舌小帯付着位置を結び、その延長線を前庭に記入し正中とする方法を採用しました。

開発の経緯

下顎の正中は舌小帯付着位置とするのが一般的ですが、義歯の咬合採得時に前庭部において正中が分かるとその作業がしやすくなります。下唇小帯で正中を求める方法もありますが、下唇小帯は複数存在したり、不明瞭であったりすることから、正中の参考になりにくいそのポイントを延長し正中とする方法が考えられます。しかし、その方法もラインを引く方向性が難しく、ズレが生じてしまうおそれがあります。そこで、開発されたのがセントロケータです。

スペース デバイダー

SPACE DIVIDERS　3個セット（A・B・C各1個入）　￥12,000

CODE NO.47002

Dr. Shioda's Idea

オートクレーブ滅菌不可

●咬合高径を求めるインスツルメントです。



▲ A（黄色）



正中線からの咬合平面の割出しやその逆の確認もしやすく、また水平線を誤る可能性も軽減されますので、審美的に満足のいく義歯製作ができます。

原　理

黄金比率である上下顎按分比22：16をもとに、咬合高径を決定します。

構　造

正中バーとそれに直交する3本のバーからなります。中央の長いバーから上部バー、下部バー間距離は（A黄：身長170cm台）22mm-16mm（B青：身長160cm台）20mm-14.5mm（C白：身長150cm台）18mm-13.1mmと3種あり、体格に合わせて使用します。

使用方法

①上顎切端（上唇下線0～2mm位）を決定後、上顎の実長（上顎正中から約4～5mm遠心部の義歯床縁設定部と切端部）を測定します。
②測定した実長に近い形態（A/B/C）を選び、上下の按分比が適切な位置を咬合高径とします。



▲ B（青色）



▲ C（白色）

咬合器 ARTICULATORS

●重量はたったの200gですから、長時間の作業でも疲れません。
●マグネット方式ですから、模型の着脱もワンアクションでできます。

オートクレーブ 滅菌不可

フラミンゴ -D

FLAMINGO-D **本体／顎路ストッパー2個／メタルプレート2枚付**

医療機器届出番号 09B2X00010000590 一般医療機器・歯科用咬合器

●インレーからブリッジ、フルデンチャーまで、幅広く対応できる咬合器です。

ブルー[1台入]
¥9,000
CODE NO.47128

ブルー[3台入]
¥26,000
CODE NO.47129

ピンク[1台入]
¥9,000
CODE NO.47120

ピンク[3台入]
¥26,000
CODE NO.47121



インサイザルボールと顎路にはストッパーが付与されていますから、作業中の上下のズレや人口歯配列時の浮き上がり現象を防げます。

仕様 SPECIFICATIONS

切歯路角 Angle of Incisal Path	前方 Saggitally 10° 側方 Laterally 10°
上下顎フレーム間距離 Distance between the Upper & Lower Frames	80mm
全長 Length	130mm
重量 Weight	200g

フラミンゴ -C

FLAMINGO-C **¥9,000**
CODE NO.47110

医療機器届出番号 09B2X00010000589 一般医療機器・歯科用咬合器

オートクレーブ 滅菌不可

●1本足の構造ですから、様々な顎運動を再現することができます。
●クラウンからインレーまで幅広く活用できます。

仕様 SPECIFICATIONS

矢状顆路傾斜度 Sagittal Condylar PathInc lination	25°
切歯路角 Angle of Incisal Path	前方 Saggitally 10° 側方 Laterally 10°
上下顎フレーム間距離 Distance between the Upper & Lower Frames	80mm
全長 Length	130mm
重量 Weight	200g

フラミンゴ -D用

咬合平面板(フラミンゴ -D用)
¥2,500
CODE NO.47123



顎路ストッパー(2個入)
各¥1,500
CODE NO.47130(ブルー)
CODE NO.47124(ピンク)

フラミンゴ -C用

咬合平面板(フラミンゴ -C用)
¥6,800
CODE NO.47111

フラミンゴ -C, D兼用



メタルプレート(10枚入)
¥1,500
サイズ:H6×D30×W30mm
CODE NO.47125

ラポール（平均値咬合器）

AVERAGE ARTICULATOR "RAPPORT" **¥20,000**

CODE NO.47100

医療機器届出番号 09B2X00010000109　一般医療機器・歯科用咬合器

オートクレーブ滅菌不可

❷ロックスクリュー
Lock Screw

❶スロットタイプフォッサボックス
Slot Type Fosas Box

❸咬合平面基準線
Occlusal Plane
Guide Line

❹インサイザルテーブル
Incisal Table

❶スロットタイプフォッサボックス

フォッサボックスをスロット型にしたことにより、上下顎フレームがしっかりと固定され、偏心運動作業中にコンダイルからフォッサボックスが浮き上がるといった心配がなくなりました。

❷ロックスクリュー

インサイザルポール固定ネジとロックスクリューをダブルで使用することにより、作業中にインサイザルピンが上方に動くトラブルを解消しました。

❸咬合平面基準線

インサイザルポールと2本の支柱後方中央部にある刻み線に輪ゴムを掛けるだけで、これが咬合平面のガイドとなります。

❹インサイザルテーブル

前後の向きを変えることにより、有歯顎用（平面）にも、無歯顎用（切歯路角付き）にもお使いいただけます。

仕様 SPECIFICATIONS

矢状顆路傾斜度 Sagittal Condylar Path Inclination		30°
プログレッシブサイドシフト Progressive Side Shift		7.5°
切歯路角 Angle of Incisal Path	有歯顎用 for Dentulous Mouth	0°
	無歯顎用 for Edentulous Mouth	前方 Saggitally 10° 側方 Laterally 10°
最大口開角度 Maximum Opening Angle		120°
顆頭間距離 Intercondylar Distance		104mm
上下顎フレーム間距離 Distance between the Upper & Lower Frames		86mm
寸法 Dimensions		120×125×147mm
重量 Weight		Approximately 500g



マウンティングリング（10枚入）
MOUNTING RING（10/pk.）
¥6,000
CODE NO.47101



インサイザルポール（ラポール用）
INCISAL POLE
¥2,200
CODE NO.47102



インサイザルテーブル（ラポール用）
INCISAL TABLE
¥750
CODE NO.47103

矯正用インスツルメント

ストリッピング インスツルメント
コントラ アングル ……114
オート ストリッピング バー ……115
ストリッピング ツール ……116
アライナー プライヤー
クリア アライナー プライヤー ……117
カッティング プライヤー
ピン&リガチャー カッター ……118
ハード ワイヤー カッター ……119
リガチャー カッター ……120
ディスタル エンド カッター ……122
ワイヤー カッター ……127
ユーティリティー プライヤー
ウインガート ユーティリティー プライヤー ……128
ホウ プライヤー ……130
ベンディング プライヤー
トルキング プライヤー ……131
ループ フォーミング プライヤー ……132
バード ビーク プライヤー ……133
ライト ワイヤー プライヤー ……134
ワイヤー ベンディング プライヤー ……135
クワド ヘリックス ベンディング プライヤー……137
フェースボー アジャスティング プライヤー ……137
シンチバック プライヤー ……137
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー……138
バンディング インスツルメント
エラスティック セパレーティング プライヤー ……138
バンド プッシャー ……139
バンド シーター ……139
バンディング プライヤー
バンド リムービング プライヤー ……140
バンド コンタリング プライヤー ……141
アーチフォーミング インスツルメント
アーチフォーミング プライヤー ……142
アーチターレット（アーチフォーマー）……143
ディボンディング プライヤー
ブラケット リムービング プライヤー ……144
ボンド リムービング プライヤー ……147
クリンピング プライヤー
フック クリンピング プライヤー ……149
チューブ クリンピング プライヤー ……149
ボンディングインスツルメント
ブラケット プレーサー（ピンセット）……150
ブラケット ポジショニング ゲージ ……151
リガッティング インスツルメント
リガッティング インスツルメント ……151
口腔内撮影用ミラー
口腔内撮影用ミラー ……156
測定用インスツルメント
ノギス ……158
メンテナンス用品
プライヤー ケース ……158
プライヤー スタンド ……159
スムーサー（防錆・潤滑・シャープニングオイル）……159
ビニール ハンドル カバー ……159
タスクリーン（タンパク分解・防錆洗浄剤）……160
ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸クリーナー）……161
交換部品 ……162

コントラ アングル
CONTRA ANGLES

135℃

●IPR（InterProximal Reduction：隣接面削合）専用コントラアングル
●上下運動タイプ(減速比 4:1) ※等倍速ではございません。
●ストローク幅：1.3mm
●毎分回転数限度：6,000rpm以下
●各メーカーEVAシステムにも対応しております。
●JIS T 5904:1933(ISO3964:1982)形式モーターに接続対応しております。
●注水およびライト付きタイプではございません。

＜使用例＞



▲ストリッピング コントラアングル
TASK STR-50VT
STRIPPING CONTRA ANGLES
¥42,000
CODE NO.74920
医療機器認証番号 225ALBZX00008000
特定保守管理医療機器　ストレート・ギアードアングルハンドピース



先端部直径 8.0mm



〈使用上の注意〉

＊ご使用前には、ナット部がきちんと締め付けられていることをご確認ください。
＊本品は、ヘッド部とシース部に分解ができる構造です。
　＊組み立て方法　①ヘッド部の内部ギアの先端をチップ接続口に噛み合わせる。
　②ヘッド部とシース部の凹凸面を噛み合わせて（図１を参照）、
　ナット部を締め付ける。
＊落下等の強い衝撃は、ヘッド内部の部品破損を起こし、故障の原因となります。
＊ご使用後ごと（患者様ごと）に必ず、洗浄・注油・滅菌を行ってください。
　＊注油　①市販のハンドピーススプレーをモーター接続口から約2秒間スプレー。
　②ヘッド部の先端から汚れがオイルと一緒に出てくるようであれば、
　汚れが出なくなるまでスプレー注油(約２秒間)を繰り返す。
　③注油後は暫くの間、垂直に立て、内部の余分なオイルを抜く。
　＊推奨滅菌：オートクレーブ（132°～135°／20分）

＜図1＞



＜分解図＞



(A) チップ接続口
(B) ヘッド部の内部ギア
(C) ヘッド部およびナット部
(D) シース部

オート ストリッピング バー

AUTO STRIPPING BUR

医療機器届出番号 09B2X00010000365　一般医療機器・歯科研削用ストリップ

135℃

●ブレードには、ダイヤモンド粒子がコーティングしてあります。
●両面コーティングタイプに付与されたホイールは、目詰まりや発熱の抑制に効果があります。
●ブレード部分が脱落しないように、フレームとの留め金は堅牢設計になっております。

▲スターターセット（両面　各サイズ1枚入・計5枚入）￥16,500
▲片面Lセット　（片面L 各サイズ1枚入・計5枚入）￥16,500
▲片面Rセット　（片面R 各サイズ1枚入・計5枚入）￥16,500
▲補充用　単品（3枚入）各￥10,000

〈使用上の注意〉

＊両面・片面ともに鋸歯状ではない為、歯間部にブレード部分が挿入できる隙間（両面 15μm は厚さ 0.08mm）がある場合にご使用ください。隙間が無い場合のご使用は、ブレード部分の湾曲や破損及びコントラアングルの空回りを起こし、故障の原因となります。
＊片面コーティングタイプには、ホイールは付与されておりません。
＊ブレード部分の厚さが削合量（幅）ではございません。
＊コントラアングルへの差し込み部分の径には、製造ロット毎に若干の誤差（寸法公差）があります。予めご了承ください。
＊ IPR 後のスペースの計測には『オートストリッピングゲージ』（CODE NO.74911）のご使用をおすすめします。



▲両面 15μm(3枚入)

▲両面 25μm(3枚入)

▲両面 40μm(3枚入)

▲両面 60μm(3枚入)

▲両面 90μm(3枚入)

ダイヤモンド粒子サイズ

▲片面 L15μm(3枚入)

▲片面 L25μm(3枚入)

▲片面 L40μm(3枚入)

▲片面 L60μm(3枚入)

▲片面 L90μm(3枚入)

▲片面 R15μm(3枚入)

▲片面 R25μm(3枚入)

▲片面 R40μm(3枚入)

▲片面 R60μm(3枚入)

▲片面 R90μm(3枚入)

規格		スターターセット	片面Lセット	片面Rセット	15μm (3枚入)	25μm (3枚入)	40μm (3枚入)	60μm (3枚入)	90μm (3枚入)
ブレード厚	両面	—	—	—	0.08mm	0.12mm	0.15mm	0.19mm	0.29mm
	片面	—	—	—	0.06mm	0.08mm	0.10mm	0.14mm	0.17mm
ダイヤモンド粒子サイズ		—	—	—	15μm	25μm	40μm	60μm	90μm
CODE NO	両面	74930	—	—	74931	74932	74933	74934	74935
	片面L	—	74981	—	74961	74962	74963	74964	74965
	片面R	—	—	74982	74971	74972	74973	74974	74975

ストリッピング ツール
STRIPPING TOOLS



◀オート ストリッピング ゲージ
AUTO STRIPPING GAUGE

￥10,000

CODE NO.74911

●IPRの専用ゲージです。
●歯間部の幅を計測することができます。
●厚さ:6種類
0.1mm／0.2mm／0.25mm
0.3mm／0.4mm／0.5mm

＜収納例＞



▲オート ストリッピング バースタンド（15本立）
AUTO STRIPPING BUR STAND (15 HOLES)

￥8,000

CODE NO.74912

●オートストリッピングバーを15本収納できます。
●サイズ（蓋を閉じた状態）:D50mm×W50mm×H45mm

◀オート ストリッピング プッシュボタン
AUTO STRIPPING PUSH BUTTON

￥2,500

CODE NO.74913

●オートストリッピングバーをコントラアングルから取り外す（押し出す）ツール。



クリア アライナー プライヤー
CLEAR ALIGNER PLIERS

135℃ 1/1





●アライナーの辺縁に半月状のスペースを作り、リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の装着位置を確保します。
●アライナーのトリミングにも使用することができます。

▲60-731
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
¥20,000
CODE NO.67310
全長：約 125mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ





●アライナー歯頸部辺縁にエラスティックを取付ける際の涙滴状の穴を開けることができます。

▲60-734
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
¥20,000
CODE NO.67340
全長：約 118mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-732
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
¥20,000
CODE NO.67320
全長：約 118mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



●頬側、舌側に水平的なくぼみを付与します。



▲60-733
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
¥20,000
CODE NO.67330
全長：約 118mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



●頬側、舌側の近遠心に垂直的なくぼみを付与します。

▲60-735
アライナー プライヤー
ALIGNER PLIER
¥20,000
CODE NO.67350
全長：約 132mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



●頬側、舌側の近遠心に 1mm 径の円形のくぼみを付与します。

カッティング プライヤー CUTTING PLIERS

ピン & リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTERS

135℃



▲ 30-604WK
ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER
¥23,500
CODE NO.66048
全長：約 119mm
Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●ハンドルにバネが付いています。



▲ 30-605WK
ピン&リガチャー カッター - ミニチュア
PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE
¥23,500
CODE NO.66058
全長：約 116mm
Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●30-604WKのスリムタイプ。
●ハンドルにバネが付いています。



▲ TS-15〈TASK SPECIAL〉
ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER
¥16,000
CODE NO.60015
全長：約 118mm
Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligature
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き



▲ 60-607
ピン&リガチャー カッター（スリム）
15°アングル
PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM 15° ANGLE
¥21,000
CODE NO.66070
全長：約 126mm
Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●60-605Sの刃部に角度がついたタイプ。
●刃部角度 15の設計により広い視野の確保ができます。
●ハンドルにバネが付いています。



▲ 60-605S
ピン&リガチャー カッター - スリム
PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM
¥21,000
CODE NO.66053
全長：約 126mm
Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●ヘッドサイズが最も小さいタイプ。
●小さなヘッドでも操作しやすいよう、ハンドルはしっかり握れる細長い形状です。

135℃ 1/1



▲ 60-604
ピン&リガチャー カッター
PIN & LIGATURE CUTTER
¥21,000
CODE NO.66040
全長：約 120mm
Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き



▲ 60-605
ピン&リガチャー カッター - ミニチュア
PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE
¥21,000
CODE NO.66050
全長：約 120mm
Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●60-604のスリムタイプ。

超硬付き

▲ 60-620
アンギュラー リガチャー カッター -45°アングル
ANGULAR LIGATURE CUTTER-45°ANGLE
¥21,000
CODE NO.66200
全長：約 122mm
Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

ハード ワイヤー カッター
HARD WIRE CUTTER

135℃ 1/1

▲ 60-604H
ハード ワイヤー カッター
HARD WIRE CUTTER
¥21,000
CODE NO.66042
全長：約 119mm
Hard Wires up to.020" Round.
医療機器届出番号 09B2X00010000110
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

リガチャー カッター
LIGATURE CUTTERS

135℃

PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲ P-400
リガチャー カッター -40°アングル
LIGATURE CUTTER-40°ANGLE
¥25,000
CODE NO.60400
全長：約 134mm
Ligature Wires up to .010"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き



PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲ P-410
リバースド リガチャー カッター -40°アングル
REVERSED LIGATURE CUTTER-40°ANGLE
¥25,000
CODE NO.60410
全長：約 134mm
Ligature Wires up to .010"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●刃の向きが違う2種(正:P-400／逆:P-410)の使い分けで、常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
●刃部角度40の設計と全体のスリム化により、広い視野の確保ができます。
●ハンドルは長めで、ふくらみを下方に移したことで操作性が向上しました。

●The Smallest possible edges with the angle of 40 degrees allow an easy access to the lingual area and offer a wide view into the mouth.
●Two models are available according to the operative area ; regular or reversed edges. It assumes the proper operation in a wide view.
●The curves of the handle are conventionally located below with the stronger curving line. It gives stable feeling of a grip while operating in the hard to reach area.

ご注意：危険防止のため、.010" 以上のリガチャー ワイヤーには使用しないでください。

0 5 10 15

135℃ 1/1





PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲ P-420

リガチャー カッター -50°アングル
LIGATURE CUTTER-50°ANGLE

¥25,000

CODE NO.60420
全長：約 160mm
Ligature Wires up to .012"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き





PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲ P-430

リバースド リガチャー カッター -60°アングル
REVERSED LIGATURE CUTTER-60°ANGLE

¥25,000

CODE NO.60430
全長：約 160mm
Ligature Wires up to .012"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●刃の向きが違うため、両方の使い分けにより常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
●刃部角度が50°、60°に設計されており、より広い視野の確保ができます。
●ハンドル内側にはワイヤー切断許容範囲がマーキングしてあります。

0 5 10 15

ディスタル エンド カッター
DISTAL END CUTTERS

135℃

1/1



▲30-550K
ディスタル エンド セーフティー カッター
DISTAL END SAFETY CUTTER

超硬付き

¥23,500

CODE NO.65508

全長：約 115mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲30-550S
ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM

超硬付き

¥23,500

CODE NO.65501

全長：約 120mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●30-550Kのスリムタイプ。

135℃ 1/1



▲30-551US

ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM

¥23,500

CODE NO.65507

全長：約 130mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●下顎へアクセスしやすいように、先端部をスリムにしました。
●ハンドルは通常より長くして、最大開口幅も狭くしました。
　手が小さい方でも扱いやすくなっています。







▲30-551USL

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈ロング ハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈LONG HANDLE〉

¥23,500

CODE NO.65512

全長：約 155mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012" ~ .020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●30-551USのロングハンドルタイプ。
●ハンドルに10°の角度が付いています。

ディスタル エンド カッター
DISTAL END CUTTERS

135℃ 1/1



▲ 30-550SL
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈ロング ハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈LONG HANDLE〉

超硬付き

¥23,500

CODE NO.65502

全長：約 147mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●30-550Sのロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10の角度が付いています。



▲ 30-550SLS
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈ロング ハンドル ストレート〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈LONG HANDLE STRAIGHT〉

超硬付き

¥23,500

CODE NO.65506

全長：約 147mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●30-550Sのロングハンドルタイプ。

0 5 10 15

＊洗浄･滅菌（または消毒）は、必ずホールドリングを外してから行ってください。
付けたままの状態で行うと、先端部にサビが生じる原因となります。
＊ホールドリングは滅菌可能です。

135℃ 1/1

30-950
交換用ホールドリング
（10個入）
Replacement Hold-Ring
（10/pk.）
¥3,000
CODE NO.69500
※ホールドリングは消耗品です。
使用頻度にもよりますが、1ヶ月に一度は新品と交換してください。
※ Recommended to be replaced every four weeks.

▲ 30-550SF
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈フラッシュカットタイプ〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈FLUSH CUT TYPE〉
¥25,500
CODE NO.65503
全長：約 121mm

超硬付き

〈包装内容〉
・プライヤー本体
（ホールドリング付）
・交換用ホールドリング 2個

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"
医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。
●耐熱性特殊ゴムを使用したホールドリングの採用により、ステンレス製、Ni-Ti 合金製など、ワイヤーの種類を問わず使用できます。

●**Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.
●Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloy at the hold ring in heat-proof rubber.



By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type



30-950
交換用ホールドリング
（10個入）
Replacement Hold-Ring
（10/pk.）
¥3,000
CODE NO.69500
※ホールドリングは消耗品です。
使用頻度にもよりますが、1ヶ月に一度は新品と交換してください。
※ Recommended to be replaced every four weeks.

▲ 30-550FL
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈フラッシュカットタイプ - ロングハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE〉
¥25,500
CODE NO.65505
全長：約 147mm

超硬付き

〈包装内容〉
・プライヤー本体
（ホールドリング付）
・交換用ホールドリング 2個

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to.012"~.020"
医療機器届出番号 09B2X00010000331
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●30-550SFのロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10の角度がついています。
●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。
●耐熱性特殊ゴムを使用したホールドリングの採用により、ステンレス製、Ni-Ti 合金製など、ワイヤーの種類を問わず使用できます。



By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type

ディスタル エンド カッター
DISTAL END CUTTERS

135℃



▲ 30-553
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈ノーリング_フラッシュカットタイプ〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈FLUSH CUT TYPE〉

¥30,500

CODE NO.65510
全長：約 128mm

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to .012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●ホールドリング不要のフラッシュカットタイプ。
●ハンドルの形状は 30-551US と同じです。
　手が小さな方でも扱いやすくなっています。
●フラッシュカット：
　バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。

●**Flush cut** : Permits to cut wires flush to buccal tube.



By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type

▲ 30-554
ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム
〈ノーリング_フラッシュカットタイプ - ロングハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM
〈FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE〉

¥30,500

CODE NO.65511
全長：約 147mm

超硬付き

■Rectangular Wires up to.022" × .028"
● Round Wires up to .012"~.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●30-553のロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10の角度が付いています。
●フラッシュカット：
　バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。



By regular distal end safety cutter

By distal end safety cutter flush cut type

0 5 10 15

ワイヤー カッター
WIRE CUTTER

フラットカッターによるカッティング



切断面の比較



▲フラットカッター
FLAT CUTTER

¥15,000

CODE NO.45020

全長：約 130mm

Hard Wires Only

先端部：φ 0.6 ～ 1.0mm
側面部：φ 1.0 ～ 1.2mm
Cut of top : φ 0.6 ～ 1.0mm
Cut of side : φ 1.0 ～ 1.2mm

医療機器届出番号 09B2X00010000102
一般医療機器・歯科技工用鉗子

●バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られますから、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
●2箇所の切り口（側面・先端）を使い分けることで、φ 1.2mm とφ 1.0mm のフラットカットができます。
●手が小さな方でも扱いやすいよう、ハンドル最大開口幅を狭めに設計しています。

● **Flat Cut End**——The flat cut edge diminishes the adjusting process. It is enough to polish the edge slightly. It prevents a wire from making shorter than expected.
● **Compact & Powerful**——Good manupilation even for whose hands are small.
● **Safety Design**——Safe because the blades are untouchable by fingers.

▲60-004
パワー カッター
POWER CUTTER

¥12,000

CODE NO.60040

全長：約 168mm

Hard Wires & Soft Wires up to 1.5mm

医療機器届出番号 09B2X00010000100
一般医療機器・歯科技工用鉗子

ユーティリティー プライヤー　UTILITY PLIERS

ウインガート ユーティリティー プライヤー
WEINGART UTILITY PLIERS

135℃
1/1



▲60-501T
ウインガート ユーティリティー プライヤー
WEINGART UTILITY PLIER
￥19,500
CODE NO.65011
全長：約 136mm
医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-501
ウインガート ユーティリティー プライヤー
WEINGART UTILITY PLIER
￥16,000
CODE NO.65010
全長：約 136mm
医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲30-502T
ウインガート ユーティリティー プライヤー
WEINGART UTILITY PLIER
￥20,000
CODE NO.65021
全長：約 127mm
医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲TS-20〈TASK SPECIAL〉
ウインガート ユーティリティー プライヤー
WEINGART UTILITY PLIER
￥16,000
CODE NO.60020
全長：約 128mm
医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲P-300
リンガル ユーティリティー プライヤー
〈ロング ハンドル〉
LINGUAL UTILITY PLIER
(LONG HANDLE)
￥18,000
CODE NO.60300
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000323
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0　5　10　15



先端に溶射加工(滑り止め)を施しました。
結紮線のエンド処理にもお使い頂けます。
先端内側はギザ目加工で滑りにくい設計です。

ハンドル幅が通常より約1cm狭く、
回転させやすくなっています。
The width between two handles
measures about 1cm less than
the regular How plier and it
allows rotating of the plier easily.

▲ 60-504

ウインガート ユーティリティー プライヤー - スモール
WEINGART UTILITY PLIER -SMALL

￥16,000

CODE NO.65040

全長：約 147mm

●ハンドルの長さが通常のユーティリティープライヤーより長めに設計されています。
●シンチバックや結紮線のエンド処理などに使いやすい小さめのヘッドサイズです。

医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ユーティリティー プライヤー UTILITY PLIERS

ホウ プライヤー
HOW PLIERS

▲60-306T
ホウ プライヤー
HOW PLIER
超硬付き
¥19,500
CODE NO.63061
全長：約 138mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.
医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-306
ホウ プライヤー
HOW PLIER
¥16,000
CODE NO.63060
全長：約 138mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.
医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-307
ホウ プライヤー - スモール
HOW PLIER-SMALL
¥16,000
CODE NO.63070
全長：約 138mm
Tips are 3/32"(2.4mm) diameter.
医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-309
ホウ プライヤー - スリムハンドル
HOW PLIER-SLIM HANDLE
¥16,500
CODE NO.63090
全長：約 147mm
Tips are 5/32"(4.0mm) diameter.
医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ハンドルの長さが通常よりも長めに
設計されています。
●先端部が通常よりも大きいため
ワイヤーをより把持しやすくなっています。



ハンドル幅が通常より約1cm狭く、
回転させやすくなっています。
The width between two handles
measures about 1cm less than
the regular How plier and it
allows rotating of the plier easily.



▲60-308
ホウ プライヤー - オフセット
HOW PLIER-OFFSET
¥16,000
CODE NO.63080
全長：約 136mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.
医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

トルキング プライヤー
TORQUING PLIERS

135℃ 1/1



▲60-303T
ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER
￥19,500
CODE NO.63031
全長：約 117mm
Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000121
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに
先端部が平行になる設計です。



▲60-303
ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER
￥16,000
CODE NO.63030
全長：約 116mm
Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000121
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに
先端部が平行になる設計です。



〈使用方法〉
60-226 #Mと60-227 #Fのペアで使います。
①60-226 #Mでワイヤーを把持
②更にその上から60-227 #Fでワイヤーを把持
③60-227 #Fは固定したままで、60-226 #Mを捻る
④把持していた部分(6.0mm)のみにトルクが付与される



▲60-227 #F
トルキング プライヤー
TORQUING PLIER
￥17,000
CODE NO.62270
全長：約 121mm
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000354
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-226 #M
トルキング プライヤー
TORQUING PLIER
￥17,000
CODE NO.62260
全長：約 121mm
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000354
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

ループ フォーミング プライヤー
LOOP FORMING PLIERS

135℃







▲60-074
ヤング プライヤー
YOUNG PLIER
￥16,000
CODE NO.60740
全長：約 120mm
Wires up to.028"~.040" (0.7~1.0mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000114
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-213
ジャラバック プライヤー
JARABAK PLIER
￥16,000
CODE NO.62130
全長：約 127mm
Wires up to.020" (0.5mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000115
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-305
ループ フォーミング プライヤー
LOOP FORMING PLIER
￥17,000
CODE NO.63050
全長：約 125mm
Wires up to.022" (0.55mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000116
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ







▲60-304
ツイード ループ フォーミング プライヤー
TWEED LOOP FORMING PLIER
￥16,000
CODE NO.63040
全長：約 131mm
Wires up to.022" (0.55mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000117
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-304S
オメガ ループ フォーミング プライヤー
OMEGA LOOP FORMING PLIER
￥16,000
CODE NO.63041
全長：約 132mm
Wires up to.022" (0.55mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000118
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-421
ループ フォーミング プライヤー 鶴見大型
LOOP FORMING PLIER TSURUMI UNIV TYPE
￥18,000
CODE NO.64210
全長：約 125mm
Wires up to.025" (0.6mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000116
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

135℃ 1/1



▲ 60-430CK

キム プライヤー - カッター付き
KIM PLIER-WITH CUTTER

超硬付き

¥25,500

CODE NO.64303

全長：約 121mm

For bending of multiple edgewise arch wires.
■Rectangular Wires up to.016" × .022"

医療機器届出番号 09B2X00010000119
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-302

ナンス クロージング ループプライヤー
NANCE CLOSING LOOP PLIER

¥16,000

CODE NO.63020

全長：約 117mm

Beaks are parallel at .020" opening
Wires up to.022"（0.55mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000120
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに
先端部が平行になる設計です。

バード ビーク プライヤー
BIRD BEAK PLIERS

135℃ 1/1



▲ 30-314T

バード ビーク プライヤー
BIRD BEAK PLIER

超硬付き

¥20,000

CODE NO.63141

全長：約 117mm

Wires up to.032"（0.8mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000122
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-314

バード ビーク プライヤー
BIRD BEAK PLIER

¥16,000

CODE NO.63140

全長：約 117mm

Wires up to.030"（0.75mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000122
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

ライト ワイヤー プライヤー
LIGHT WIRE PLIERS



▲ 30-315C
ライト ワイヤー プライヤー カッター付き
- 角ビーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER
-GROOVED SQUARE TIP
¥21,000
CODE NO.63152
全長：約 120mm
Wires up to.020" (0.5mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 30-315T
ライト ワイヤー プライヤー
- 角ビーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER
-GROOVED SQUARE TIP
¥20,000
CODE NO.63151
全長：約 120mm
Wires up to.020" (0.5mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-315
ライト ワイヤー プライヤー
- 角ビーク部ミゾ付き
LIGHT WIRE PLIER
-GROOVED SQUARE TIP
¥16,000
CODE NO.63150
全長：約 124mm
Wires up to.018" (0.45mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 30-316C
ライト ワイヤー プライヤー - カッター付き
LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER
¥21,000
CODE NO.63162
全長：約 120mm
Wires up to.020" (0.5mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 30-316T
ライト ワイヤー プライヤー
LIGHT WIRE PLIER
¥20,000
CODE NO.63161
全長：約 120mm
Wires up to.020" (0.5mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-316
ライト ワイヤー プライヤー
LIGHT WIRE PLIER
¥16,000
CODE NO.63160
全長：約 124mm
Wires up to.018" (0.45mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ワイヤー ベンディング プライヤー
WIRE BENDING PLIERS

135℃

▲60-313T
スリー ジョー プライヤー
THREE JAW PLIER
¥20,000
CODE NO.63132
全長：約 120mm
Wires up to.028" (0.7mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000126
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

▲60-313
スリー ジョー プライヤー
THREE JAW PLIER
¥16,000
CODE NO.63130
全長：約 125mm
Wires up to.028" (0.7mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000126
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲60-313L
ヘビー スリー ジョー プライヤー
HEAVY THREE JAW PLIER
¥16,000
CODE NO.63131
全長：約 122mm
Wires up to.036" (0.9mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000126
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲60-224T
ストップ プライヤー（Vベンド）
STOP PLIER (V-BEND)
¥20,000
CODE NO.62241
全長：約 121mm
Wires up to.025" (0.6mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000128
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き





▲60-228
ステップ プライヤー
STEP PLIER
¥20,000
CODE NO.62280
全長：約 118mm
Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000361
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●ハンマーヘッドタイプ
●ステップ幅は 1.0mm

ベンディング プライヤー BENDING PLIERS

ワイヤー ベンディング プライヤー
WIRE BENDING PLIERS

135℃ 1/1

＊クラスプ形成鉗子 超硬付
(CODE NO.74314)のみ
オートクレーブ滅菌不可

▲ 60-214T
アダムス プライヤー（ユニバーサル）
ADAMS PLIER (UNIVERSAL)
￥18,500
CODE NO.62141
全長：約 132mm
Wires up to.040"（1.0mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000129
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 60-214TR
アダムス スプリング フォーミングプライヤー
ADAMS SPRING FORMING PLIER
￥18,500
CODE NO.62142
全長：約 132mm
Wires up to.040"（1.0mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000565
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●リムーバブルアプライアンススプリングの
製作、調整に使用します。
● For the construction and adjustment
of removable application spring.

▲ 60-314TL
ヘビー ワイヤー ベンディング プライヤー
HEAVY WIRE BENDING PLIER
￥23,500
CODE NO.63144
全長：約 140mm
Wires up to.047"（1.2mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000127
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-314TS
ワイヤー ベンディング プライヤー
WIRE BENDING PLIER
￥21,000
CODE NO.63143
全長：約 120mm
Wires up to.028"（0.7mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000127
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-321
リンガルアーチ
シース ベンディング プライヤー
LINGUAL ARCH
SHEATH BENDING PLIER
￥17,000
CODE NO.63210
全長：約 115mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000347
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ クラスプ形成鉗子 超硬付
CLASP FORMING PLIER
Type III Inserted
￥20,000
CODE NO.74314
全長：約 117mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子

クワド ヘリックス ベンディング プライヤー
QUAD HELIX BENDING PLIERS

135℃ 1/1

60-970
交換用チップ（1個入）
（60-202T用）
REPLACEMENT TIP（1/pk.）
Round Size：.063"（1.6mm）
¥2,200
CODE NO.69700

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm（1個入）
HEX WRENCH(1/pk.)
¥600
CODE NO.69710

▲ 60-202T
クワド ヘリックス ベンディングプライヤー
QUAD HELIX BENDING PLIER
¥23,500
CODE NO.62021
全長：約 125mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000130
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

超硬付き

▲ 60-201L
アングルド スリージョー プライヤー一左
ANGLED THREE JAW PLIER-LEFT
¥22,000
CODE NO.62011
全長：約 130mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000131
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●クワドヘリックスやリンガルアーチ等の微調整に使用します。下顎にも使用しやすいよう、細めに設計されています。

● Used for a small adjustment of quad helix or lingual arch.Narrow beaks allow an easy access to lower jaw.

超硬付き

▲ 60-201R
アングルド スリージョー プライヤー一右
ANGLED THREE JAW PLIER-RIGHT
¥22,000
CODE NO.62012
全長：約 130mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000131
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●クワドヘリックスやリンガルアーチ等の微調整に使用します。下顎にも使用しやすいよう、細めに設計されています。

● Used for a small adjustment of quad helix or lingual arch.Narrow beaks allow an easy access to lower jaw.

フェース ボー アジャスティング プライヤー
FACE BOW ADJUSTING PLIER

135℃ 1/1



▲ 60-009
ヘッド ギアー プライヤー
HEAD-GEAR PLIER
¥17,000
CODE NO.60090
全長：約 140mm
Wires up to.051"（1.3mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000125
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

シンチバック プライヤー
CINCH BACK PLIER

135℃ 1/1

●左右のヘッドとハンドルの握り方を変えれば、上下顎、左右側でも歯頚、舌側方向にシンチバックできます。



●スリップしにくいように、ワイヤー屈曲部位の左右のヘッドに滑り止めの加工を加えました。

▲ 60-900
タイバック プライヤー
TIE-BACK PLIER
¥21,000
CODE NO.69000
全長：約 135mm
Wires up to.025"（0.6mm）Ni-Ti Only
医療機器届出番号 09B2X00010000096
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー　CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

135℃ 1/1



◀ 60-105
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER
¥26,000
CODE NO.61050
全長：約 123mm
医療機器届出番号 09B2X00010000363
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

〈包装内容〉
・プライヤー本体
・交換用チップ 1個
・チップ交換用六角レンチ 1.3mm

●刃先をバッカルチューブ近心のスロットに挿入

●そのままの状態でハンドルをゆっくりと握ると刃先がスロット方向にスライドしてキャップが容易に剥がれて撤去できます。

60-960
交換用チップ（5個入）
（60-105用）
REPLACEMENT TIP（5/pk.）
¥6,200
CODE NO.69600

60-961
チップ交換用六角レンチ 1.3mm（1個入）
HEX WRENCH（1/pk.）
¥600
CODE NO.69610

バンディング インスツルメント　BANDING INSTRUMENTS

エラスティック セパレーティング プライヤー
ELASTIC SEPARATING PLIER

135℃ 1/1

▲ 60-701
エラスティック セパレーティング プライヤー
ELASTIC SEPARATING PLIER
¥18,500
CODE NO.67010
全長：約 163mm
医療機器届出番号 09B2X00010000139
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



バンド プッシャー
BAND PUSHERS

135℃ 1/1

●先端部の形状は、3種（60-810／60-810A／60-811）とも同じです。

▲60-810
バンド プッシャー
BAND PUSHER
￥11,500
CODE NO.68100
全長：約 133mm
医療機器届出番号 09B2X00010000211
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

▲60-810A
バンド プッシャー - シリコン ハンドル
BAND PUSHER-SILICONE HANDLE
￥11,500
CODE NO.68101
全長：約 133mm
医療機器届出番号 09B2X00010000788
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

＊シリコンの特性上、長時間の使用により退色する場合があります。



トライアングルハンドル

▲60-811
バンド プッシャー - 三角ハンドル
BAND PUSHER-TRIHEDRAL HANDLE
￥11,500
CODE NO.68110
全長：約 142mm
医療機器届出番号 09B2X00010000211
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

バンド シーター
BAND SEATER

135℃ 1/1

▲60-800
バンド シーター
BAND SEATER
￥6,000
CODE NO.68001
全長：約 129mm
医療機器届出番号 09B2X00010Y00058
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

バンディング プライヤー BANDING PLIERS

バンド リムービング プライヤー
BAND REMOVING PLIERS

超硬付き

60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830

▲60-104T
臼歯用 バンド リムービング プライヤー
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER
¥20,000
CODE NO.61041
全長：約 131mm
医療機器届出番号 09B2X00010000135
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830

▲60-104TL
臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG
¥20,000
CODE NO.61042
全長：約 131mm
医療機器届出番号 09B2X00010000135
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

60-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69860

▲60-104
臼歯用 バンド リムービング プライヤー
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER
¥16,000
CODE NO.61040
全長：約 131mm
医療機器届出番号 09B2X00010000135
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

TS-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69861

▲TS-30〈TASK SPECIAL〉
臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング
POSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG
¥16,000
CODE NO.60030
全長：約 131mm
医療機器届出番号 09B2X00010000135
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

バンド コンタリング プライヤー
BAND CONTOURING PLIERS

135℃ 1/1

▲ 60-208
バンド コンタリング プライヤー
BAND CONTOURING PLIER
￥16,000
CODE NO.62080
全長：約 124mm
医療機器届出番号 09B2X00010000136
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 60-212
クラウン コンタリング プライヤー
CROWN CONTOURING PLIER
￥16,000
CODE NO.62120
全長：約 123mm
医療機器届出番号 09B2X00010000137
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 60-317
クラウン クリンピング プライヤー
CROWN CRIMPING PLIER
￥16,000
CODE NO.63170
全長：約 117mm
医療機器届出番号 09B2X00010000138
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

▲ 60-317S
クラウン クリンピング プライヤー - スリム
CROWN CRIMPING PLIER-SLIM
￥16,000
CODE NO.63171
全長：約 119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000138
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ハンドルに板状バネが付いています。

アーチフォーミング プライヤー
ARCH FORMING PLIERS

135℃ 1/1



▲ 60-303T
ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER
超硬付き
￥19,500
CODE NO.63031
全長：約 117mm
Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000121
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに
先端部が平行になる設計です。



▲ 60-303
ツイード アーチ ベンディング プライヤー
TWEED ARCH BENDING PLIER
￥16,000
CODE NO.63030
全長：約 116mm
Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening
■ Rectangular Wires up to.022" × .028"
医療機器届出番号 09B2X00010000121
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに
先端部が平行になる設計です。

▲ 60-006
ホロー チョップ プライヤー
HOLLOW CHOP PLIER
￥16,000
CODE NO.60060
全長：約 125mm
Wires up to.022" (0.55mm)
医療機器届出番号 09B2X00010000133
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



▲ 60-223TG
アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ付き
ARCH FORMING PLIER-GROOVED
￥21,000
CODE NO.62232
全長：約 116mm
Grooves of .016", .018" and .022"
医療機器届出番号 09B2X00010000134
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ハンドルにバネが付いています。

▲ 60-223T
アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ無し
ARCH FORMING PLIER-NON GROOVED
￥20,000
CODE NO.62231
全長：約 116mm
医療機器届出番号 09B2X00010000134
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ハンドルにバネが付いています。

アーチターレット（アーチフォーマー）
ARCH TURRET (ARCH FORMER)

オートクレーブ滅菌不可



●芯棒にもワイヤーサイズとトルクが刻印されています。

▲60-841
アーチターレット
ARCH TURRET
¥23,000
CODE NO.68410
全長：約 104mm

AVAILABILITY OF SLOT SIZE & TORQUE（○:YES ×:NO）

TORQUE ＼ SLOT SIZE	.016"	.017"	.018"	.019"	.021"	.022"
0°	○	○	○	○	○	○
7°	×	×	○	×	×	×
12°	×	×	○	×	×	×



TMA Wire .017"×.025"

▲60-850
リンガルアーチターレット
LINGUAL ARCH TURRET
¥25,000
CODE NO.68500
全長：約 104mm

WIRES ＼ SLOT SIZE	Stainless Steel	β-チタン
.016"×.016"	犬歯の部分的遠心移動	屈曲不可
.018"×.018"	アイデアル（上下顎 ラボ）	トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング（※1）
.016"×.022"	スライディング（下顎）	トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング
.017"×.025"	アイデアル（上下顎 チェアサイド）	アイデアル（上下顎 チェアサイド）、トルク調整等
.018"×.025"	アイデアル（上下顎 ラボ）	アイデアル（上下顎 チェアサイド）
.016"×.022"（10°）	スライディング（上顎）	スライディング（上下顎）、トルク調整、ディテイリング等
.017"×.025"（15°）	適応なし	ループメカニクス

（※1）屈曲が困難なケースあり

●幅径が狭小なワイヤーの屈曲に有効です。
●β-チタンワイヤーに対応しています。
●考案・写真提供　佐奈正敏先生（名古屋矯正歯科診療所）

ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIERS

135℃

超硬付き



◀ P-200
ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIER
¥23,000
CODE NO.60200
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000149
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●刃先がブラケットベース下部と接着歯面の間に入り込む設計です。刃先は、ブラケット側面への接触ではなく、ブラケットの角２点への接触ですから、抵抗が少なく容易にコントロールできます。

● The blades can catch the bracket's edge by sliding on the surface of the teeth and come beneath the attachment without efforts. The blade edge comes to touch at point, not a line contact, it reduces resistance for easy control.

超硬付き

▲ 60-334T
ダイレクト ボンド アタッチメント リムービング プライヤー - アングル
DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVING PLIER-ANGLED
¥20,000
CODE NO.63341
全長：約 126mm
医療機器届出番号 09B2X00010000150
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

▲ TS-26〈TASK SPECIAL〉
ダイレクト ボンド アタッチメント リムービング プライヤー - アングル
DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVING PLIER-ANGLED
¥16,000
CODE NO.60026
全長：約 123mm
医療機器届出番号 09B2X00010000150
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0 5 10 15

135℃ 1/1







超硬付き

▲60-335TG

ダイレクト ボンド ブラケット リムーピング プライヤー - ストレート〈スリット タイプ〉

DIRECT BOND BRACKET REMOVING PLIER-STRAIGHT〈SLIT TYPE〉

¥20,000

CODE NO.63352

全長：約 127mm

医療機器届出番号 09B2X00010000151

一般医療機器：歯科矯正用プライヤ

超硬付き

▲60-335T

ダイレクト ボンド ブラケット リムーピング プライヤー - ストレート

DIRECT BOND BRACKET REMOVING PLIER-STRAIGHT

¥20,000

CODE NO.63351

全長：約 127mm

医療機器届出番号 09B2X00010000151

一般医療機器：歯科矯正用プライヤ

超硬付き

▲TS-25〈TASK SPECIAL〉

ダイレクト ボンド ブラケット リムーピング プライヤー - ストレート

DIRECT BOND BRACKET REMOVING PLIER-STRAIGHT

¥16,000

CODE NO.60025

全長：約 121mm

医療機器届出番号 09B2X00010000151

一般医療機器：歯科矯正用プライヤ

●アーチワイヤーを外さずに近遠心に除去します。

①先端スリット部分にアーチワイヤーが入るように調整し、ブラケットを近遠心に挟み込みます。

②ハンドルをゆっくりと握り込んで、近遠心に軽く傾斜させながら除去します。

写真提供：藤澤将人先生（目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科）

0 5 10 15

ディボンディング プライヤー DEBONDING PLIERS

ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIERS

135℃

1/1

刃先内側の滑らかなRが舌側面の多様な膨隆にしっかりフィットします。

超硬付き

▲ P-500
リンガル ブラケット リムービング プライヤー
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER

¥25,000

CODE NO.60500

全長：約 153mm

医療機器届出番号 09B2X00010000097
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●ブラケットベース側面を左右から挟み込み、歪みを加えることで除去する機構ですから、患者様への負担が軽減されます。





超硬付き

▲ P-510
リンガル ブラケット リムービング プライヤー
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER

¥25,000

CODE NO.60510

全長：約 162mm

医療機器届出番号 09B2X00010000364
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIERS

超硬付き

PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲ P-210
ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIER
¥23,000
CODE NO.60210
全長：約 137mm
医療機器届出番号 09B2X00010000153
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ

60-983
交換用ピークチップ（3個入）
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830

P-211
交換用超硬チップ（1個入）
（P-210用）
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
¥5,000
CODE NO.60211

※両端共ボンドリムービングできます。
※both ends can be useful

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm（1個入）
HEX WRENCH(1/pk.)
¥600
CODE NO.69710



超硬付き



▲ 60-332T
ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIER
¥21,000
CODE NO.63321
全長：約 135mm
医療機器届出番号 09B2X00010000153
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

60-9871
交換用メタルチップ（1個入）
（60-332T用）
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
¥3,200
CODE NO.69871

60-9872
交換用シリコンチューブ（15cm1本入）
（60-332T用）
REPLACEMENT TUBE(15cm 1/pk.)
¥1,700
CODE NO.69872

ボンド リムービング プライヤー
BOND REMOVING PLIERS

135℃

超硬付き

PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲P-700 (KommonBase™) 臼歯用
リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER
¥23,000
CODE NO.60700
全長：約 137mm
医療機器届出番号 09B2X00010000337
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ

隣接面のレジンを取り除くことができます。

＊先端チップは非常に細くなっておりますので、無理に力を加えると歯牙やチップの破損に繋がりますのでご注意ください。
＊ワッテ等をご使用いただき、レジンを誤飲させないようご注意ください。



60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830

P-701(KommonBase™) 臼歯用
交換用チップ(1個入)
(P-700用)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
¥6,900
CODE NO.60701

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm(1個入)
HEX WRENCH(1/pk.)
¥600
CODE NO.69710

超硬付き



PRORTHO
プローソ・シリーズ

▲P-710 (KommonBase™) 前歯用
リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER
¥26,000
CODE NO.60710
全長：約 137mm
医療機器届出番号 09B2X00010000337
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ 0.9mm

60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830

P-711(KommonBase™) 前歯用
交換用チップ(1個入)
(P-710用)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
¥4,000
CODE NO.60711

P-712
チップ交換用レンチ 0.9mm(1個入)
(P-710用)
WRENCH(0.9mm)(1/pk.)
¥500
CODE NO.60712

フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIERS

135℃ 1/1

超硬付き


圧接機構（正面）
Pressing mechanism
(front view)


フックの装着
Installing the hook

P-220
フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIER
¥23,000
CODE NO.60220
全長：約 119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000154
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●フックに力が加わる構造ですから、しっかりとワイヤーに固定されます。
ハンドルも圧接時に手のひらに負担がかかりにくい、幅広の形状です。

● The beak that has unique grip form pressures a hook firmly on the wire to lock securely.
The flat handle of PRORTHO lightens stress on the palm.

60-446
フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIER
¥19,500
CODE NO.64460
全長：約 116mm
医療機器届出番号 09B2X00010000154
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●クリンパブルフックやサージカルフック等をアーチワイヤー上に固定するときに使用します。

● For quick and precise installation of hook on the archwire.

チューブ クリンピング プライヤー
TUBE CRIMPING PLIER

135℃ 1/1

60-319
チューブ クリンピング プライヤー
TUBE CRIMPING PLIER
¥16,000
CODE NO.63190
全長：約 119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000155
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●クリンパブルストップ等をアーチワイヤー上に固定するときに使用します。
●先端部には溝が付いていて、把持面は鋭角になっています。

● For quick and precise installation of Crimpable stop on the archwire.

ブラケット プレーサー
BRACKET PLACERS

135℃



▶60-815
ブラケット プレーシング ツイザー
BRACKET PLACING TWEEZERS
¥8,500
CODE NO.68150
全長：約 140mm
医療機器届出番号 09B2X00010000140
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●手を離すと先端部が閉じる、リバースアクションのピンセット。
●ハンドル部の後端は、ブラケットの圧接やポジショニングの微調整に有効です。
また、1～5mmのメモリがあり、ブラケットの装着位置の測定にも使用できます。

▶60-824
ブラケット プレーシング ツイザー
BRACKET PLACING TWEEZERS
¥11,000
CODE NO.68240
全長：約 130mm
医療機器届出番号 09B2X00010000140
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



●手を離すと先端部が閉じる、リバースアクションのピンセット。
●先端部は非常に細く、ブラケットウイングに収まる設計です。
●先端部の片側は、バッカルチューブ（.021"×.025"）のスロットにも挿入できます。
●ハンドル部の後端は、ブラケットの圧接やポジショニングの微調整に有効です。

▲60-890
ブラケット セッティング ツイザー
BRACKET SETTING TWEEZERS
¥8,500
CODE NO.68900
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000075
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●視認性と操作性を確保できるように、シャンクはトリプルベンドの形状となっています。
●先端は非常に細く、ウィングに収まる設計です。
また、ブラケットとの接触面は、滑りにくいよう平滑な仕上げになっています。

▲ダイヤモンド ピンセット
DIAMOND TWEEZERS
¥8,200
CODE NO.08275
全長：約 160mm
医療機器届出番号 09B2X00010000005
一般医療機器・歯科治療用ピンセット

●ダイヤモンド粒子を先端部の内側に電着してありますから、滑りにくく、しっかりと細かな作業を行えます。ブラケットやワイヤーなどの取扱時に有効です。
● The diamonds are electrodeposited inside the point of the tweezers. Being not to slide, ligatgure wires or brackets can be carried into a mouth properly.

ブラケット ポジショニング ゲージ
BRACKET POSITIONING GAUGE

135℃ 1/1



▶60-830
ブーン ブラケット ポジショニング ゲージ
BOON BRACKET POSITIONING GAUGE
¥9,000
CODE NO.68300
全長：約 64mm
サイズ：H7 × D47 × W47mm
positioning height：3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm
医療機器届出番号 09B2X00010000141
一般医療機器・歯列矯正用位置測定器具

リガッティング インスツルメント LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インスツルメント
LIGATING INSTRUMENTS

135℃ 1/1

先端部側面

▲60-101C
リガチャー タイニング プライヤー
- クーンタイプ〈セーフティーチップ〉
LIGATURE TYING PLIER
-COON TYPE〈SAFETY TIPS〉
¥22,000
CODE NO.61011
全長：約 165mm
医療機器届出番号 09B2X00010000142
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●バネは取り外しができます。

先端部側面

▲60-102
リガチャー タイニング プライヤー
LIGATURE TYING PLIER
¥21,000
CODE NO.61020
全長：約 165mm
医療機器届出番号 09B2X00010000142
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

●バネは取り外しができます。



▲60-225T
リガチャー フォーミング プライヤー
LIGATURE FORMING PLIER
¥20,000
CODE NO.62251
全長：約 121mm
医療機器届出番号 09B2X00010000143
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

●リガチャーワイヤーをプリフォーム成形するときに使用します。

①リガチャーワイヤーを把持

②リガチャーワイヤーを軽く押さえながらハンドルをゆっくりと握り込む


③プリフォームの完成

リガッティング インスツルメント
LIGATING INSTRUMENTS

135℃



▲ 60-817
リガッティング&ディレクター
LIGATING & DIRECTOR (with Pin)
¥6,800
CODE NO.68170
全長：約 170mm
医療機器届出番号 09B2X00010000148
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

▲ 60-817N
リガッティング&ディレクター（ピン無し）
LIGATING & DIRECTOR (without Pin)
¥6,800
CODE NO.68171
全長：約 170mm
医療機器届出番号 09B2X00010000148
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

▲ 60-818
両頭リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR-DOUBLE END
¥6,300
CODE NO.68180
全長：約 164mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

▲ 60-819
片頭リガチャーディレクター
LIGATURE DIRECTOR-SINGLE END
¥5,300
CODE NO.68190
全長：約 147mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器



▲ 60-816
リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR
¥5,000
CODE NO.68160
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

0 5 10 15

135℃

1/1



▲60-823
リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR
¥5,000
CODE NO.68230
全長：約 157mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

▲60-827
ブラケット オープナー
BRACKET OPENER
¥8,000
CODE NO.68270
全長：約 160mm
医療機器届出番号 09B2X00010000375
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

●両先端部には滑り止め加工を施しており、リガチャーワイヤーをしっかりと押し込むことができます。
●探針形状の先端は、セルフライゲーションブラケットの開閉にもお使いいただけます。



▲SH ダイヤモンド リガチャー ディレクター
SH DIAMOND LIGATURE DIRECTOR
¥6,600
CODE NO.74822
全長：約 152mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

●ダイヤモンド粒子を先端に電着してありますから、滑りにくく、しっかりリガチャーワイヤーを押し込めます。
粒子は全面に電着してありますから、アクセス方向を問いません。
● The diamonds are electrodeposited in the point. Being not to slide, Wire can be placed properly.

0 5 10 15

リガッティング インスツルメント
LIGATING INSTRUMENTS

135℃

▲N-215
マチュー タイプ
MATHIEU TYPE
￥15,500
CODE NO.23215
全長：約 155mm
医療機器届出番号 09B2X00010000073
一般医療機器・持針器



▲60-217
リガッティング プライヤー
LIGATING PLIER
￥16,000
CODE NO.62170
全長：約 155mm
医療機器届出番号 09B2X00010000145
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0 5 10 15

135℃ 1/1



▲60-216
エラスティック プレーシング プライヤー
- フック付き
ELASTIC PLACING PLIER-HOOK TIP
￥16,000
CODE NO.62160
全長：約 142mm
医療機器届出番号 09B2X00010000144
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



1.1mm

▲60-218
エラスティック プレーシング プライヤー
ELASTIC PLACING PLIER
￥11,000
CODE NO.62180
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000144
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



1.3mm

▲N-801
モスキート 直
MOSQUITO FORCEPS-STRAIGHT
￥11,000
CODE NO.23801
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000070
一般医療機器・鉗子

1.3mm

▲N-802
モスキート 曲
MOSQUITO FORCEPS-CURVED
￥11,000
CODE NO.23802
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000070
一般医療機器・鉗子

0 5 10 15

口腔内撮影用ミラー（ステンレス製）

DENTAL PHOTO MIRRORS　各¥11,000

医療機器届出番号 09B2X00010000334　一般医療機器・歯鏡

135℃

1/1

●滅菌対応の布ケース付きです。
●表面反射式
●ミラー面：片面
●反射率：約65%
●厚さ：1.2mm

●旧モデル（生産終了品）との比較

旧モデル			現行モデル		
CODE NO.	商品名	先端サイズ	CODE NO.	商品名	先端サイズ
74900	Mi-0（大）	75mm	74904	Mi-4（大）	75mm
74901	Mi-1（中）	70mm	74905	Mi-5（中）	70mm
-----	-----	-----	74906	Mi-6（小）	65mm
74902	Mi-2（小児）	60mm	74907	Mi-7（小児）	60mm
74903	Mi-3（側方）	30mm	74908	Mi-8（側方）	30mm



▲ #Mi-4（大）
CODE NO.74904



▲ 滅菌用布ケース（単品）　¥1,200
CODE NO.74999



▲ #Mi-5（中）
CODE NO.74905



〈使用上の注意〉

＊超音波洗浄、ケミクレーブのご使用はお避けください。
＊薬液消毒後は、温かくしたマイクロファイバーなどの柔らかい布で薬液を十分に洗い落としてください。
＊オートクレーブ内の残留水がミラー表面を変質させる恐れがありますので、定期的な水の交換をお勧めします。
＊曇るときは、お湯の中に入れるなどし、体温程度に温めてからご使用ください。
＊保管は付属の布もしくは滅菌パックに入れて行ってください。
＊本品に破損等を認めたときは、ご使用をお避けください。

135℃ 1/1



▲ #Mi-6（小）
CODE NO.74906



▲ #Mi-7（小児）
CODE NO.74907



▲ #Mi-8（側方）
CODE NO.74908

＜使用例＞

Mi-4（大）

Mi-5（中）

Mi-6（小）

Mi-7（小児）

Mi-8（側方）

写真提供：藤澤將人先生（目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科）

0 5 10 15

測定用インスツルメント　MEASURING INSTRUMENTS

ノギス

CALIPER　¥19,000

CODE NO.74852



全長：232mm

メンテナンス用品　MAINTENANCE PRODUCTS

プライヤー ケース（布製）

PLIER CASE

●器材の収納に、また勤務先への携帯などにご利用ください。プライヤーが10本収納できます。
ケースの内側には、プライヤーが飛び出さないよう、透明のビニールカバーが付いています。

●Convenient to carrying the instruments to workplace. Inside, the transparent vinyl sheet covers the pockets in order to prevent the pliers from coming off.

※保管、持ち運び用です。オートクレーブなどの滅菌はできません。
※This product cannot be sterilized.
※Pliers are not attached



開いた状態
when it opened
Size：390×370mm

プライヤーを収納した状態
with pliers in each pocket



閉じた状態（二つ折り）
when it closed（two-fold）
Size：195×370mm

▲ #M　¥9,000

CODE NO.79909



開いた状態
when it opened
Size：390×500mm

プライヤーを収納した状態
with pliers in each pocket

閉じた状態（三つ折り）
when it closed（three-fold）
Size：195×370mm

▲ #L　¥12,000

CODE NO.79908

●ノギスやディレクターを収納できるポケットが付いています。

プライヤー スタンド

PLIER STAND ¥4,400

CODE NO.19741

135℃

●プライヤーを7本程度まで掛けることができます。



※プライヤーのサイズにより、
掛けられる本数は異なります。

サイズ:H128×D80×W80mm

スムーサー（防錆・潤滑・シャープニングオイル）

"SMOOTHER" SHARPENING OIL ¥2,200

CODE NO.19100

●シャープニングやインスツルメントの防錆、潤滑にご使用いただけます。
●ジョイント部を有するプライヤー(鉗子)、持針器、ハサミなどにはオートクレーブ滅菌前に少量塗布してください。サビの発生を抑制するだけでなく、動きも軽くなり、器具の寿命が向上します。
●内容量:40cc
●Good protective lubrication, also useful as anticorrosive.
●Before autoclaving, drop oil in the joint. It prolongs a life of instruments.

ビニール ハンドル カバー

VINYL COLOR SLEEVES 各¥500(2本組)

オートクレーブ滅菌不可

耐熱温度:80℃

全長:約73mm

60-990 白・WHITE
CODE NO.69900 1set (2pcs.)

60-991 橙・ORANGE
CODE NO.69910 1set (2pcs.)

60-992 青・BLUE
CODE NO.69920 1set (2pcs.)

60-993 緑・GREEN
CODE NO.69930 1set (2pcs.)

60-994 黄・YELLOW
CODE NO.69940 1set (2pcs.)

60-995 黒・BLACK
CODE NO.69950 1set (2pcs.)

タスクリーン（タンパク分解・防錆洗浄剤）

TASKLEAN（CLEANING AGENT）　¥6,800

CODE NO.19200

●インスツルメント類を浸漬洗浄や超音波洗浄する際の洗浄剤（顆粒タイプ）です。
●オキシドール成分と酵素の特性により、血液などのタンパク質の分解・洗浄に優れた効果を発揮します。
●ステンレスはもとより、スチールバー・合成樹脂・ゴム・バキュームチップなど幅広い材質にも対応します。
●高希釈（200倍及び400倍希釈）で使用することが出来るため、経済的です。

■内容量：顆粒 500g
（200 倍希釈で 100L 分、400 倍希釈で 200L 分の洗浄液が作れます）
■付属品：5g 計量スプーン
■主成分：オキシドール成分、酵素、非イオン界面活性剤、
カルボン酸、金属封鎖剤　他

●使用方法（洗浄・滅菌の流れ）

【浸漬洗浄】
浸漬10分～
水１ℓにタスクリーンを
付属スプーン１杯（5g）
200倍希釈

【超音波洗浄】
浸漬10分～
水２ℓにタスクリーンを
付属スプーン１杯（5g）
400倍希釈

↓

【流水すすぎ／水分除去】

＊すすぎと水分除去は十分に行ってください。水分が残留したままだと錆等の原因となります。

↓

【滅菌／消毒】オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など

↓

【乾燥／保管】



＊器具・器材はご使用後に直ちに洗浄することをおすすめします。
＊器具・器材の汚れ具合によって洗浄時間を調整してください。
＊洗浄液は１日に１回の頻度で交換をしてください。

汚染血液による除タンパク効果試験結果
（北里環境科学センターにて）

浸漬洗浄10分（200倍希釈液）・・・・・98.3%除去

超音波洗浄10分（400倍希釈液）・・・99.1%除去

■血液塗布状態



■浸漬洗浄10分

24 時間浸漬 腐食試験結果
（神奈川県産業技術センターにて）

スチールバー、ミラー、ステンレス
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック

↓

24時間浸漬で変化なし

ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液）

NANO QUICK（WEAKLY ACIDIC HYPOCHLOROUS ACID CLEANING SOLUTION）

●浸漬洗浄や滅菌ができない器具（マイクロレンズ、ルーペなど）を除菌・洗浄・消臭することができます。
●希釈せずに、原液のまま使用します。
●血液負荷条件におけるウイルス除去試験実施済み（北里環境科学センターにて）
●陶材・プラスチック・ガラスと材質を問わずご使用いただけます。
●参照資料（Q&A）をご用意しております。別途お申し出ください。

▲ 400cc
（スプレータイプ）
¥3,700
CODE NO.19301

▲ 1L
（詰め替え用）
¥5,700
CODE NO.19302

▲ 4L
（詰め替え用）
¥21,000
CODE NO.19303

▲ 5L
（詰め替え用）
¥26,000
CODE NO.19304

＜使用例　①＞　ナノクイックを満遍なくスプレー噴霧し、1分後に水洗。

■印象物の除菌、洗浄

■マウスガードの除菌、洗浄



■ゴーグル・眼鏡の除菌、洗浄



■スピットンの除菌、洗浄、消臭

■血液が付着した白衣の部分洗浄、除菌

＜使用例　②＞　マイクロファイバーなどの柔らかい布にナノクイックをスプレー噴霧して、清拭。

■双眼ルーペの清拭



■訪問診療時の器具の清拭

■無影灯・ユニットの清拭

〈ATP測定結果〉

噛座印象後の模型

噛座印象後の表面のATP測定
（洗浄前）

水道水にて洗浄後のATP測定

印象材にナノクイックを噴射して
60秒放置後のATP測定

	洗浄前	洗浄後	ナノクイック噴霧後
RLU	3723	393	4
ナノクイックスプレー60秒後：除去率　99.99%			

0　5　10　15

交換部品
REPLACEMENTS

135℃

P-211
交換用超硬チップ(1個入)
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
¥5,000
CODE NO.60211
※両端とも、ボンドリムーピングできます。
※both ends can be useful
●使用できる製品／FIT FOR
P-210(P.147)

P-701(KommonBase™) 臼歯用
交換用チップ(1個入)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
¥6,900
CODE NO.60701
●使用できる製品／FIT FOR
P-700(P.148)

P-711(KommonBase™) 前歯用
交換用チップ(1個入)
REPLACEMENT TIP(1/pk.)
¥4,000
CODE NO.60711
●使用できる製品／FIT FOR
P-710(P.148)

30-950
交換用ホールドリング(10個入)
Replacement Hold-Ring (10/pk.)
¥3,000
CODE NO.69500
●使用できる製品／FIT FOR
30-550SF(P.125)
30-550FL(P.125)

60-960
交換用チップ(5個入)
REPLACEMENT TIP (5/pk.)
¥6,200
CODE NO.69600
●使用できる製品／FIT FOR
60-105(P.138)

60-970
交換用チップ(1個入)
REPLACEMENT TIP (1/pk.)
Round Size : .063" (1.6mm)
¥2,200
CODE NO.69700
●使用できる製品／FIT FOR
60-202T(P.137)

60-980
交換用チップ(1個入)
REPLACEMENT TIP (1/pk.)
Two Rounds Size : .043", .063"
¥2,200
CODE NO.69800
●使用できる製品／FIT FOR
60-304TR(カタログ非掲載)

60-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69860
●使用できる製品／FIT FOR
60-104(P.140)

60-983
交換用ピークチップ(3個入)
REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69830
●使用できる製品／FIT FOR
60-104T(P.140)／60-104TL(P.140)
TS-30(P.140)／P-210(P.147)
P-700(P.148)／P-710(P.148)

TS-986
交換用アルミチップ(3個入)
REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)
¥2,200
CODE NO.69861
●使用できる製品／FIT FOR
60-104T(P.140)／60-104TL(P.140)
TS-30(P.140)／P-210(P.147)
P-700(P.148)／P-710(P.148)

60-9871
交換用メタルチップ(1個入)
REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)
¥3,200
CODE NO.69871
●使用できる製品／FIT FOR
60-332T(P.147)

60-9872
交換用シリコンチューブ(15cm1本入)
REPLACEMENT TUBE(15cm 1/pk.)
¥1,700
CODE NO.69872
●使用できる製品／FIT FOR
60-332T(P.147)

オートクレーブ滅菌不可

60-961
チップ交換用六角レンチ 1.3mm(1個入)
HEX WRENCH (1/pk.)
¥600
CODE NO.69610
●使用できる製品／FIT FOR
60-105(P.138)



60-971
チップ交換用六角レンチ(1個入)
HEX WRENCH (1/pk.)
¥600
CODE NO.69710
●使用できる製品／FIT FOR
60-202T(P.137)／P-210(P.147)
P-700(P.148)



P-712
チップ交換用レンチ 0.9mm(1個入)
WRENCH(0.9mm)(1/pk.)
¥500
CODE NO.60712
●使用できる製品／FIT FOR
P-710(P.148)

目的、用途によって使用するチップが違います。お間違いのないようご注意ください。
The tips look similar but are not interchangeable.

0 5 10 15

先端部交換用チップ
ヘーベル鉗子用（１個入）
REPLACEMENT TIP(1 /pk.)
¥8,000
CODE NO.26501
●使用できる製品／FIT FOR
ヘーベル鉗子(P.57)

索　引

ア
アーチターレット 143
アーチフォーミングプライヤー 142
アダムスプライヤー 136
アドソンピンセット 66
網トレー 32
アライナープライヤー 117
アルギンスパチュラ 34／90
アングルドスリージョープライヤー 137

イ
インサイザルテーブル（ラポール用） 111
インサイザルポール（ラポール用） 111
インプラント用キュレット（チタン製） 78
インレーリムーバー 24

ウ
ウインガートユーティリティープライヤー 128

エ
鋭匙 64
鋭匙ピンセット 65／68
鋭匙プライヤー 63
エキスカベーター 14
エキスプローラー 10
エバン彫刻刀 84
エラスティックセパレーティングプライヤー 138
エラスティックプレーシングプライヤー 155
エラスティックプレーシングプライヤー - フック付 155
エレベーター 48
エンドカッター 122

HS
HS クラウンリムーバー 24

MT
MT ラスパ（チタン製） 75

SH
SH ダイヤモンドリガチャーディレクター 153

S
S ラインフォロー鉗子 63
S ライン破骨鉗子 61
S ライン有窓残根鉗子 56

オ
オートストリッピングゲージ 116
オートストリッピングバー 115
オートストリッピングバースタンド 116
オートストリッピングプッシュボタン 116
オッシャンバインチゼル 76
オメガループフォーミングプライヤー 132

カ
替刃 石膏のこ用 106
カストロビージョ 81
ガスリープライヤー 93
カラス型石膏鉗子 102
顆路ストッパー（フラミンゴ用） 110
KAKO プライヤー 27

キ
技工ノギス 107
技工用インスツルメントセレクトシステム 88
技工用ハサミ 104
技工用ピンセット 105
技工用プライヤー 92
基本セット 13
キムプライヤー 133
臼歯部フォーマー 19
金冠バサミ 30／104

ク
クライルウッド 80
クラウンクリンピングプライヤー 141
クラウンコンタリングプライヤー 141
クラウンスリッター 24
クラウンリムーバー 25
クラスプ形成鉗子 96／136
クランプ鉗子 23
グレーシーキュレット 17
クワドヘリックスベンディングプライヤー 137

ケ
外科用ハサミ 69
外科用ピンセット 66
KI 式バーベンダー 98
KI 式バー捻転鉗子 99

コ
交換部品 162
口角鈎（リトラクター） 36
口腔内撮影用ミラー 38／156
コーク型ピンセット 12
咬合器 110
咬合紙ホルダー 29
高歯型ピンセット 12
咬合平面板（フラミンゴ用） 110
硬質レジン形成器 85
骨ノミ 76
骨ヤスリ 77
骨膜剥離子 74
骨鉗子 60
骨鉗子 ダブルジョイント 62
骨鉗子ミニ 61
ゴードンプライヤー 93
コーヌスクラウンプライヤー 97
根管充塡器 20
根管充塡用ピンセット 21
コンバーチブルキャップリムービングプライヤー 138
コンタクトゲージ 29
コントラアングル 114
コンポジットレジン充塡器 19

サ
雑バサミ 69
残根用エレベーター 51
残根鉗子 56

シ
歯冠修復物除去用プライヤー 27
止血鉗子 72
持針器 79
歯肉バサミ 70
ジャラバックプライヤー 132
シュガーマン（骨ヤスリ） 77
ジョンソンプライヤー 92
新型ワックス形成器 86
シンチバックプライヤー 137
ジンジパックインスツルメント 31

CR
CR フォーマー 19

ス
スクリューピンリムーバー LH 28
スクリューピン除去用プライヤー 28
ステッププライヤー 135
ステンベルヒ口角鈎 78
ストッププライヤー 135
ストリッピングコントラアングル 114
ストリッピングバー 115
スピードスパチュラ 35／87
スプーンエキスカベーター 15
スプレーダー 20
スペースデバイダー 109
スムーサー（防錆・潤滑・シャープニングオイル） 44／159
スリージョープライヤー（技工用） 95
スリージョープライヤー（矯正用） 135

セ
石膏スパチュラ 34／90
石膏トリム鉗子 103
石膏のこ 106
石膏鉗子 101
セメントスパチュラ 31／91
セレクトシステム（技工用インスツルメント） 88
洗浄剤 42／160
セントロケータ 108

ソ
測定用インスツルメント 107／158

タ
タイバックプライヤー 137
ダイヤモンド乳歯鉗子 58
ダイヤモンド抜歯鉗子 53
ダイヤモンドピンセット 13／150
タスクリーン（洗浄剤） 42／160
探針 10

チ
チークリトラクター 78
チューブクリンピングプライヤー 149
彫刻刀 84
治療用ピンセット 12

ツ
ツイードアーチベンディングプライヤー 131／142
ツイードループフォーミングプライヤー 132

テ
ディスタルエンドセーフティーカッター 122
ティッシュニッパー 62
ティッシュプライヤー 66
テストスティック 44
デリケートバサミ 69
テレスコープクラウンプライヤー 97
テンポラリークラウンリムーバー冨井式 26

ト
トルキングプライヤー 131
ドロップオンインスツルメント（P.K. トーマス） 86
ナ
ナノクイック（除菌・洗浄・消臭クリーナー） 43 ／ 161
ナンスクロージングループプライヤー 133
ニ
乳歯鉗子 58
ネ
粘膜剥離子 75
ノ
ノギス 158
ハ
バードビークプライヤー 133
ハートマン（止血鉗子） 72
ハードワイヤーカッター 119
バー捻転鉗子 99
バーベンダー 98
ハイブリッドセラミックス＆硬質レジン形成器 85
バウムガートナー 80
バキュームチップ 11
剥離子 74
抜糸バサミ 69
抜歯鉗子（ステンレス製） 54
抜歯鉗子（チタン製） 52
バランスエレベーター 50
パワーカッター 100 ／ 127
バンドコンタリングプライヤー 141
バンドシーター 139
バンドプッシャー 139
バンドリムービングプライヤー 140
ハンドルカバー 159
ヒ
ヒートカッター 20
ピーソプライヤー 92
ビッグヤングプライヤー 94 ／ 99
ピン＆リガチャーカッター 118
ピンセット 12 ／ 21 ／ 66 ／ 105 ／ 150
P.K. トーマス 86
フ
ブーンブラケットポジショニングゲージ 151
フェースボー アジャスティングプライヤー 137
フッククリンピングプライヤー 149
プライヤーケース（布製） 158
プライヤースタンド 159
プラガー 20
ブラケットオープナー 153
ブラケットセッティングツイザー 150
ブラケットプレーシングツイザー 150
ブラケットポジショニングゲージ 151
ブラケットリムービングプライヤー 144
フラットカッター 100 ／ 127
フラミンゴ（咬合器） 110
フリーホールドケース 40
ブローチホルダー 21
V ベンドプライヤー 135
ヘ
ヘーベル鉗子 57
ヘッドギアープライヤー 137
ペリオプローブ 16
ホ
ポイントカッター（ヒートカッター） 20
縫合用ピンセット 68
方頭プライヤー 93
ホウプライヤー（技工用） 92
ホウプライヤー（矯正用） 130
ボーンチゼル 76
ポケットマーカー 68
ホットプレート EX 91
ホローチョッププライヤー 142
ボンドリムービングプライヤー 147
マ
マーレット 77
マウンティング リング（ラポール用） 111
マチュータイプ（持針器） 79 ／ 154
マッカンドウ（無鉤ピンセット） 67
ミ
溝型プライヤー 95
三又プライヤー（技工用） 95
三又プライヤー（矯正用） 135
ミラートップ 11
ミラーホルダー 11
ム
無鉤ピンセット 67
メ
メジャーリングデバイス 107
メスホルダー 73
メタルクラウンリムーバー 25
メタルプレート（フラミンゴ用） 110
滅菌用カラーケース（シリコンシート付） 41
滅菌用ケース 40
メンテナンス用品 158
モ
木柄石膏のこ 106
モスキート 72 ／ 155
ヤ
ヤングプライヤー（技工用） 94
ヤングプライヤー（矯正用） 132
ユ
有鉤ピンセット 66
ユーティリティプライヤー 128
ラ
ライトワイヤープライヤー 134
ラウンドエキスカベーター 15
ラウンドピンセット 13
ラウンド鋭匙 65
ラクスイ（バキュームチップ） 11
ラバーボール 34 ／ 90
ラバダムパンチ 22
ラポール（平均値咬合器） 111
リ
リガチャータイニングプライヤー 151
リガチャーディレクター 152
リガチャーフォーミングプライヤー 151
リガッティングプライヤー 154
リップサポートゲージ 108
リップワイダー 36
片頭リトラクター 37
リンガルアーチシースベンディングプライヤー 136
リンガルアーチターレット 143
リンガルブラケットリムービングプライヤー 146
リンガルボンドリムービングプライヤー 148
リンガルユーティリティープライヤー 128
リンガルリガチャーカッター 120
リングトング 105
ル
ルートチップエレベーター 51
ルートチップピックス 51
ループフォーミングプライヤー 132
レ
レイノルズプライヤー 93
レグロン彫刻刀 84
練成充填器 18
ロ
ロビンソンプライヤー 93
ワ
ワイヤーカッター 100 ／ 127
ワイヤーベンディングプライヤー 135
ワックススパチュラ 35 ／ 87

INDEX

A	
ADAMS PLIER (UNIVERSAL)	136
ALGINATE SPATULAS	34／90
ALIGNER PLIERS	117
ANGLED THREE JAW PLIER	137
ANGULAR LIGATURE CUTTER - 45° ANGLE	119
ARCH FORMING PLIERS	142
ARCH TURRET (ARCH FORMER)	143
ARTICULATING PAPER HOLDER	29
ARTICULATORS	110
AUTO STRIPPING BUR	115
AUTO STRIPPING BUR STAND	116
AUTO STRIPPING GAUGE	116
AUTO STRIPPING PUSH BUTTON	116
AVERAGE ARTICULATOR "RAPPORT"	111
B	
BALANCE ELEVATORS	50
BAND CONTOURING PLIERS	141
BAND PUSHERS	139
BAND REMOVING PLIERS	140
BAND SEATER	139
BAR BENDERS	98
BASIC SET	13
BAUMGARTNERS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED	80
BIG YOUNG PLIER	94／99
BIRD BEAK PLIERS	133
BOND REMOVING PLIERS	147
BONE CHISELS	76
BONE FILES	77
BOON BRACKET POSITIONING GAUGE	151
BRACKET OPENER	153
BRACKET PLACING TWEEZERS	150
BRACKET POSITIONING GAUGE	151
BRACKET REMOVING PLIERS	144
BRACKET SETTING TWEEZERS	150
BROACH HOLDER	21
C	
CALIPER	158
CASTROVIEJOS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED	81
CEMENT SPATULAS	31／91
CENT-LOCATER	108
CHEEK RETRACTOR	78
CHILDREN'S FORCEPS	58
CINCH BACK PLIER	137
CLASP FORMING PLIERS	96／136
CLEANING AGENT	42／160
COLOR SLEEVES	159
COMPOSITE RESIN FORMERS	19
CONCAVED CLASP BENDING PLIERS	95
CONDYLAR PATH STOPPER	110
CONTACT GAUGE	29
CONTRA ANGLES	114
CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER	138
COOPER SCISSORS	69
COTTON AND DRESSING PLIERS	12
CR FORMERS	19
CRILE WOODS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED	80
CROWN CONTOURING PLIER	141
CROWN CRIMPING PLIER	141
CROWN REMOVER	25
CROWN SCISSORS	30／104
CROWN SLITTER-SCISSORS TYPE	24
CURETTES	64
D	
DELICATE SCISSORS	69
DENTAL PHOTO MIRRORS	38／156
DIAMOND COATED CHILDREN'S FORCEPS	58
DIAMOND COATED EXTRACTING FORCEPS	53
DIAMOND TWEEZERS	13／150
DISTAL END SAFETY CUTTERS	122
DROP ON INSTRUMENTS (P.K.THOMAS)	86
E	
ELASTIC PLACING PLIER	155
ELASTIC PLACING PLIER - HOOK TIP	155
ELASTIC SEPARATING PLIER	138
ELEVATORS	48
EVACUATION TIP SLEEVES	11
EVANS CARVERS	84
EVANS-MINI	84
EXCAVATORS	14
EXPLORERS	10
EXTRACTING FORCEPS (STAINLESS STEEL)	54
F	
FACE BOW ADJUSTING PLIER	137
FLAMINGO (ARTICULATOR)	110
FLAT CUTTER	100／127
FREE HOLD CASSETTES	40
G	
GRACEY CURETTES	17
GUM SCISSORS	70
GUM SCISSORS-TUNGSTEN CARBIDE TIPPED	71
H	
HARD RESIN FORMERS	85
HARD WIRE CUTTER	119
HARTMANN（HEMOSTATIC FORCEPS）	72
HEAD - GEAR PLIER	137
HEAT CUTTER	20
HEBEL FORCEPS	57
HEMOSTATIC FORCEPS	72
HOLLOW CHOP PLIER	142
HOOK CRIMPING PLIERS	149
HOT PLATE "EX"	91
HOW PLIERS	92／130
HS CROWN REMOVER	24
HYBRID CERAMICS & HARD RESIN FORMERS	85
I	
IMPLANT CURETTES TITANIUM	78
IMPRESSION TRAYS	32
INCISAL POLE（FIT FOR "RAPPORT"）	111
INCISAL TABLE（FIT FOR "RAPPORT"）	111
INLAY REMOVER	24
J	
JARABAK PLIER	132
K	
KAKO PLIER	27
KI-TYPE BAR BENDING PLIERS	99
KIM PLIER - WITH CUTTER	133
KONUS CROWN PLIERS	97
L	
LABORATORY CALIPER	107
LABORATORY INSTRUMENTS SELECT SYSTEM	88
LABORATORY PLIERS	92
LABORATORY SCISSORS	104
LE CRON CARVER	84
LIGATING PLIER	154
LIGATURE DIRECTOR	152
LIGATURE FORMING PLIER	151
LIGATURE TYING PLIER- COON TYPE	151
LIGHT WIRE PLIERS	134
LINGUAL ARCH SHEATH BENDING PLIER	136
LINGUAL ARCH TURRET	143
LINGUAL BOND REMOVING PLIER	148
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER	146
LINGUAL LIGATURE CUTTERS	120
LINGUAL UTILITY PLIER	128
LIP SUPPORT GAUGE	108
LIP WIDERS	36
LOOP FORMING PLIERS	132
LUXY (EVACUATION TIP SLEEVES)	11
M	
MAINTENANCE CURETTE TITANIUM	78
MAINTENANCE PRODUCTS	158
MALLET	77
MATHIEU TYPE	79／154

MEASURING DEVICES (IWANSON) 107
MEASURING INSTRUMENTS 107／158
METAL CROWN REMOVER 25
MIRROR TOP 11
MIRRORS HOLDER 11
MOSQUITO FORCEPS 72／155
MOUNTING RING（FIT FOR “RAPPORT”） 111
MT RASPATORIES（TITANIUM STEEL） 75
MUCOSAL ELEVATORS 75
N
NANCE CLOSING LOOP PLIER 133
NANO QUICK (ANTIVIRAL CLEANING SOLUTION) 43／161
NEEDLE HOLDERS 79
NEW WAX MODELING CARVER 86
O
OCHSENBEIN CHISELS 76
OMEGA LOOP FORMING PLIER 132
P
PERIODONTAL POCKET PROBES 16
PERIOSTEAL RASPATORIES 74
PIN & LIGATURE CUTTERS 118
P.K THOMAS（DROP ON INSTRUMENTS） 86
PLASTER MODEL SAW 106
PLASTER MODEL SAW WITH WOODEN HANDLE 106
PLASTER NIPPERS 101
PLASTER NIPPERS "JAWS" 102
PLASTER SPATULA 34／90
PLASTER TRIMMING NIPPERS 103
PLASTIC FILLING INSTRUMENTS 18
PLIER CASE 158
PLIER STAND 159
POINT CUTTER (HEAT CUTTER) 20
POKET MARKERS 68
POSTERIOR FORMERS 19
POWER CUTTER 100／127
Q
QUAD HELIX BENDING PLIERS 137
R
RASPATORIES 74
REPLACEMENTS 162
RESTORED METAL REMOVING PLIERS 27
RETRACTION CORD PACKING INSTRUMENT 31
RETRACTORS 36
RETRACTORS-SINGLE END 37
RING TONGS 105
RONGEURS 60
RONGEURS DOUBLE JOINT 62
RONGEURS MINIATURE 61
ROOT CANAL FILING TWEEZERS 21
ROOT CANAL PLUGGERS 20
ROOT ELEVATORS 51
ROOT FORCEPS 56
ROOT TIP ELEVATORS 51
ROOT TIP PICKS 51
ROTATING IMPRESSION TRAY (SWIVEL) 33
ROUND CURETTE 65
ROUND EXCAVATORS 15
RUBBER BOWLS 34／90
RUBBER DAM CLAMP FORCEPS 23
RUBBER DAM PUNCH FORCEPS 22
S
S-LINE FOLLOW FORCEPS (TISSUE FORCEPS) 63
S-LINE HOLE TYPE ROOT FORCEPS 56
S-LINE RONGEURS 61
S.H. DIAMOND LIGATURE DIRECTOR 153
SCALPEL HANDLES 73
SCREW PIN REMOVER LH 28
SELECT SYSTEM (LABORATORY INSTRUMENTS) 88
SHARPENING PRODUCTS 44
“SMOOTHER” SHARPENING OIL 44／159
SOLDERING TWEEZERS 105
SPACE DIVIDERS 109
SPEED SPATULA 35／87
SPREDERS 20
STEP PLIER 135
STERILIZATION CASSETTES 40
STERILIZATION COLOR CASES WITH SILICONE SHEET 41
STERNBERG CHEEK RETRACTOR 78
STOP PLIER 135
STRIPPING BUR 115
STRIPPING CONTRA ANGLES 114
SURGICAL SCISSORS 69
SURGICAL TWEEZERS 66
SUTURE SCISSORS 69
SUTURE TWEEZERS (CORN) 68
T
TASKLEAN (CLEANING AGENT) 42／160
TELESCOPE CROWN PLIERS (KONUS CROWN PLIERS) 97
TEMPORARY CROWN REMOVER TOMII -TYPE 26
TEST STICK (TESTER) 44
THREE JAW PLIERS 95／135
TIE - BACK PLIER 137
TISSUE FORCEPS 63
TISSUE NIPPER 62
TISSUE PLIERS 66
TISSUE PLIERS WITH CURETTS 65／68
TISSUE PLIERS-1×2 66
TISSUE PLIERS-SERRATED 67
TITANIUM EXTRACTING FORCEPS 52
TITANIUM IMPLANT CURETTES 78
TITANIUM PERIOSTEAL RASPATORIES（MT RASPATORIES） 75
TORQUING PLIERS 131
TUBE CRIMPING PLIER 149
TWEED ARCH BENDING PLIER 131／142
TWEED LOOP FORMING PLIER 132
TWEEZERS 12／21／66／105／150
U
UTILITY PLIERS 128
V
V - BEND PLIER 135
VINYL COLOR SLEEVES 159
W
WAX & PORCELAIN CARVERS 84
WAX SPATULAS 35／87
WEINGART UTILITY PLIERS 128
WIRE BENDING PLIERS 135
WIRE CUTTERS 100／127
Y
YOUNG PLIERS 94／132

SINCE 1968

TASK

www.task-inc.net

お問い合わせ・ご相談は

お出入りの歯科商店、またはTASKへ。

TEL 03-5615-8827
FAX 03-5615-8837

E-mail : office@task-inc.net

HEARTS AND ARTS
TASK INC.

株式会社 タスク

www.task-inc.net

〒112-0001 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
E-mail : office@task-inc.net

製造販売元
株式会社シオダ　栃木県那須烏山市東原53
株式会社ヨシオカ　東京都墨田区堤通1-7-13
中村デンタル株式会社　東京都板橋区南町59-2
プレミアムプラスジャパン株式会社　大阪府池田市城南1-4-2

●表示価格は2024年2月現在のものです。●消費税は含まれておりません。
●デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

TASK11-① 2402-9000　PRINTED IN JAPAN

HEARTS AND ARTS
TASK INC.
HAKUSAN CT BLDG. 5F., 2-38-14,
HAKUSAN, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0001, JAPAN

株式会社 タスク
〒112-0001 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
TEL(03)5615-8827 FAX(03)5615-8837